NaRiKa
SCIENCE IS JUST THERE

理振カタログ

教科書対応
中学校

2023年度
令和5年度



理科教育振興法による
理科教育設備購入計画表





特約店

JAB
EMS Accreditation
RE006

ISO 14001
JQA-EM5307

株式会社ナリカ
https://narika.jp/

公益社団法人 日本理科教育振興協会幹事会社 総合理化学機器製造提供会員

理振とは

文部科学省は、学校における理科教育の振興を図るため、理科教育振興法に基づき、の範囲内でその経費の一部（通常 1/2（沖縄県は 3/4））を理科教育設備整備費等補助金の交付については、理科教育振興法及び関係法令において、理科教育設備のこの補助事業が通称 理振と呼ばれています。

補助金で購入できるもの

通常の理科の授業を実施する上で必要となる設備で、取得価格（消費税込）が小学校 1 万円、中学校 2 万円、高等学校 4 万円以上のものです。
基本的には設備の取得価格のみが補助対象となりますが、設置や搬入の費用が取得価格に含まれており、切り離せない場合はそれらも対象となります。

基準金額について

1校当たりの基準金額が定められており、基準金額から前年度末整備済額を差しい引いた金額が上限となります。

1 校あたりの基準金額

（単位：千円）

学校種別等 ＼ 区分		理科設備 （括弧内は、最重点設備の整備に必要な金額の目安）
中学校 義務教育学校後期課程 中等教育学校前期課程		21,525（13,040）
視覚特別支援学校	中学部	18,808（10,553）
聴覚特別支援学校	中学部	12,660（6,259）
知的特別支援学校	中学部	2,081（867）
肢体等特別支援学校	中学部	12,313（6,020）

1　特別支援学校を設置する学校に対しては、文部科学大臣が認める金額を加算することができる。
2　特別支援学校についての基準金額は、当該学校に設置される小学部、中学部、高等部それぞれの基準金額の合計金額とする。
3　義務教育学校は、義務教育学校前期課程と義務教育学校後期課程を合わせた額を基準金額とする。
4　中等教育学校（併設型、連携型を除く）は、中等教育学校前期課程と中等教育学校後期課程を合わせた額を基準金額とする。

基準数量について

整備の基準となる数量は「設備の基準に関数する細目」に記載されています。指導上必要であれば基準数量を超えて整備することができます。
中学校の基準数量について、詳しくは P.2～3 をご覧ください。

例示品名について

例示品名は学習指導要領に基づく理科教育を行う上で必要となる設備が記載されていますが、記載されていないものでも要綱を満たしている場合は購入することができます。

重点設備とは

小学校・中学校・特別支援学校（小・中学部）では例示品名が、A～C の 3 つのランクに分類され、A ランクの設備が「最重点設備」です。最重点設備は学習指導要領の趣旨・内容に沿った指導を行う上で、全ての学校が最低限整備することが望ましいとされています。
高等学校、特別支援学校（高等部）では例示品名のうち、優先的に整備を行う設備を重点設備とされています。

地方公共団体及び学校法人に対して、理科教育を実施するための設備の整備事業を行う場合、国の予算補助金で補助しています。
基準が定められており、その基準に基づき、理科教育設備整備費等補助金交付要綱が定められています。

理振シールについて

理科教育振興費国庫補助金により整備した設備には、他の設備と区別できるようにシールを貼って管理します。シールには上から**整備年度、理振法、理科教育振興法施行令別表の区分（品目）**を記載します。
シールの購入については納入業者にご相談ください。



記載例

廃棄について

補助金と地方公共団体及び学校法人の共有財産のためそれぞれの廃棄基準を確認する必要があります。
補助金の廃棄基準：使えなくなった設備品は廃棄可能です。
取得価格が 1 組 50 万円以上のもので処分制限期間に満たないものは文部科学大臣の承認が必要です。制限期間については下表をご覧ください。
1 組 50 万円未満のものや処分制限期間を過ぎている場合は承認を受ける必要はありません。
地方公共団体及び学校法人の廃棄基準：地方公共団体及び学校法人にご確認ください。

補助金等の名称	処分を制限する財産の名称等		処分制限期間（年）
	施設設備等の分類	財産の名称・構造等	
学校教育設備整備費等補助金	器具及び備品	電気機器及びガス機器	
		テレビジョン、その他音響機器	5
		冷房用または暖房用機器	6
		電気冷蔵庫・その他これらに類する電気又はガス機器	6
		その他のもの	
		主として金属製のもの	15
		その他のもの	8
		時計・試験機器及び測定機器	
		時計	10
		度量衡器	5
		試験又は測定機器	5
		光学機器及び写真製作機器	
		カメラ及び望遠鏡	5
		乾燥機・顕微鏡その他機器	8
		容　器	
		金属製のもの	3
		その他のもの	2
		前掲のもの以外のもの	
		主として金属製のもの	10
		その他のもの	5

※文部科学省 HP「補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定める件」より一部参照



中学校

理振カタログ

理科教育振興法設備基準による

理科教育設備品購入計画表

中学校の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目（省令より一部引用）

品　目	重点	例示品名	数量	数量(組)	掲載頁
◆計量器					
長さ測定用具				1	-
体積測定用具				1	70
重さ測定用具	B	電子てんびん（高精度）	班	12	70
	C	重量はかり	校		
時間測定用具	C	ストップウォッチ（大型）	校	1	-
温度測定用具	C	温度計（高性能､広範囲）	校	2	70
	C	赤外線サーモグラフィー	校		
電気測定用具	B	マルチテスター	校	2	70
	A	積算電力計	校		
◆実験機械器具					
力の実験用具	A	斜面	班	14	71
	B	力の合成・分解実験器	校		
	B	水圧・浮力実験セット	校		
	B	大型滑車（2個組）	校		
運動の実験用具	B	真空落下実験器	校	16	71
	B	力学滑走台	校		
	B	ストロボ装置	校		
	B	力学台車（2台1組）	班		
	C	ストロボテレビ装置（ハイスピードデジカメ）	校		
	C	スピードガン	校		
光の実験用具	A	レーザー光源	校	4	72
	B	光の屈折･反射実験セット	校		
	C	分光器	校		
	A	光学台	校		
音の実験用具	A	実験用オシロスコープ	校	16	72
	B	モノコード	班		
	A	共鳴音さ（2個組）	校		
	B	真空鈴	校		
	C	音速測定実験器	校		
	B	低周波発振器	校		
電流と磁界の実験用具	A	磁化用コイル	校	45	73
	C	無接点給電器	校		
	B	単巻可変変圧器	校		
	A	電源装置	班 2		
	B	二重コイル	班		
	B	モーター原理実験器	校		
	B	強力電磁石	校		
	B	電気回路演示板	校		
	C	電磁力リニアモーター	校		
	C	超電導実験セット	校		
	A	誘導コイル	校		
	A	クロス真空計	校		
	A	放電管	校		
	A	クルックス管（セット）	校		

品　目	重点	例示品名	数量	数量(組)	掲載頁
静電気の実験用具	A	静電高圧発生装置	校	1	73-74
原子の構成の学習用具	C	実物元素周期表	校	1	74
生物の飼育･栽培用具	C	小動物飼育箱	校	2	74
	A	水生生物飼育セット	校		
微生物の学習用具	C	無菌箱	校	3	74
	C	微生物観察培養セット	校		
	C	滅菌用圧力釜	校		
遺伝の学習用具	B	遺伝モデル実験器	班	11	74
天体の学習用具	A	三球儀	校	6	74-75
	A	大型透視天体儀	校		
	C	大型地球儀	校		
	A	天体望遠鏡	校		
	C	大型透明半球	校		
	A	月や金星の満ち欠け説明器	校		
気象観測用具	A	アネロイド気圧計	校	6	75
	A	雨量計	校		
	A	デジタル気圧･高度計	校		
	B	前線モデル説明器	校		
	B	記録温度計	校		
	B	百葉箱	校		
天気の学習用具	C	天気図用黒板	校	3	75-76
	B	マグデブルグ半球	校		
	C	排気盤	校		
大地の学習用具	C	流水のはたらき実験器	校	3	76
	C	簡易小型地震計	校		
	C	地震説明器	校		
仕事とエネルギーの実験用具	B	エネルギー変換実験器	校	13	76
	A	力学的エネルギー実験器	班		
	A	力学的エネルギー保存の法則実験器	校		
環境の学習用具	C	透明度板	校	10	77
	C	溶存酸素計	校		
	C	酸素･二酸化炭素測定器	校		
	C	簡易導電率計	校		
	C	残留塩素測定器	校		
	C	粉塵検知器	校		
	C	酸性雨測定装置	校		
	C	照度計	校		
	C	紫外線強度計	校		
	B	放射線測定器	校		
科学技術の実験用具	C	風水力発電機	校	2	77-78
	C	燃料電池実験セット	校		
顕微鏡	A	顕微鏡	個	107	78
	A	双眼実体顕微鏡	個		
	C	偏光装置付き拡大鏡	ペ		
	A	提示用顕微鏡	校		

NaRiKa
SCIENCE IS JUST THERE

品　目	重点	例示品名	数量	数量(組)	掲載頁
顕微鏡	C	偏光顕微鏡	校	107	78
	C	簡易ミクロトーム	校		
	A	提示用双眼実体顕微鏡	校		
実験観察記録用具	C	顕微鏡用デジタルカメラシステム	校	2	79
	B	望遠鏡用デジタルカメラシステム	校		
物質とその変化の実験用具	C	液体ちっ素貯蔵用容器	校	15	79
	C	ジュワー瓶	校		
	B	小型自動かきまぜ機	校 2		
	B	電池実験セット	班		
保管庫	A	薬品庫	校 4	14	79
	A	顕微鏡保管庫	校 4		
	A	運搬整理箱ワゴン	校 2		
	A	器具保管庫	校 4		
薬品処理装置	C	簡易廃液処理装置	校	1	80
定温器	C	低温恒温器	校	4	80
	A	冷凍冷蔵庫	校		
	C	定温乾燥器	校		
	A	製氷器	校		
教材作成用具	A	教材製作セット	校 2	7	80
	A	取付型コルクボーラー	校 2		
	A	ガラス細工用具セット	校 2		
	B	植物標本密封器	校		
実験支援器具	A	真空ポンプ	校	28	80-81
	A	鉄製スタンド	ペ		
	B	パソコン計測システム	校 2		
	B	簡易ドラフトチャンバー	校		
	C	樹脂折り曲げ器	校		
	B	グラフ黒板	校 2		
◆野外観察調査用具					
野外観察調査用具	B	プランクトンネット	校	4	81
	B	高性能双眼鏡	校		
	B	フィールドスコープ	校		
	C	生物の分類学習用具	校		
◆標本					
標本	A	火成岩標本	班	47	82
	A	堆積岩標本	班		
	B	鉱物標本	校		
	A	造岩鉱物標本	校		
	A	動物化石標本	校		

品　目	重点	例示品名	数量	数量(組)	掲載頁
標本	A	植物化石標本	校	47	82
	A	示準化石標本	班		
	C	化石レプリカ	校		
	C	天然資源標本	校		
	A	脊椎動物骨格標本	校		
	A	草食哺乳類頭骨標本	校		
	A	肉食哺乳類頭骨標本	校		
	C	脊椎動物分類標本	校		
	C	無脊椎動物分類標本	校		
	C	脊椎動物解剖標本	校		
	C	無脊椎動物解剖標本	校		
	C	植物標本	校		
◆模型					
機械の模型	C	電動機分解模型	校	1	-
大地の模型	C	地層模型	校	6	82
	C	プレートテクトニクス模型	校		
	C	堆積地形模型	校		
	C	火山地形模型	校		
	C	侵食地形模型	校		
	C	火山地質模型	校		
植物の模型	C	シダ植物模型	校	3	83
	C	コケ植物模型	校		
	C	花の受粉模型	校		
動物の模型	C	卵割発生順序模型	校	3	83
	B	体細胞分裂模型	校		
	C	減数分裂模型	校		
人体の模型	A	人体解剖模型	校	12	83-84
	A	人体骨格模型	校		
	A	目の構造模型	校		
	A	耳の構造模型	校		
	A	心臓の構造模型	校		
	C	脳の構造模型	校		
	B	血液循環模型	校		
	C	人の発生順序模型	校		
	C	じん臓の構造模型	校		
	B	筋肉の動き模型	校		
	C	歯の構造模型	校		
	B	呼吸器の構造模型	校		

国庫補助と地方交付税による措置

中学校における国庫補助対象となる理科設備品に関してはご購入価格が2万円以上、2万円未満の教材に関しては地方交付税で措置されている少額設備費においてご購入いただけます。

価格表示について

掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。価格表示は、太字が希望小売価格、(　)内が10%の消費税込みの価格です。

数量について

「設備の基準に関する細目」に記載されている数量を示しています。数量の欄の略称の内容は下記をご参照ください。

個：児童生徒1人に1組必要　**ペ**：児童生徒2人に1組必要
班：児童生徒4人(特別支援学校においては3人)に1組必要
級：1学級に1組必要　**年**：1学年に1組必要
校：1校に1組必要　**校2**：1校に2組必要
個2：児童生徒1人に2組必要

重点設備について

重点A：全ての学校が、最低限整備すべき設備（最重点設備）
重点B：児童生徒の実態等に応じて選択して整備すべき設備
重点C：児童生徒の実態等に応じて必要に応じて整備すべき設備

理科教育振興法設備基準による中学校理科教育設備 最重点設備一覧表

力の実験用具

斜面（生徒用）
C15-1262-01 ¥46,500(51,150)
[例示品名]斜面

光の実験用具

光源装置（スリットライト）RB-Y4CC
D20-1511 ¥21,000(23,100)
[例示品名]レーザー光源



レーザー光源装置 L-3Y
D20-1626-01 ¥35,000(38,500)
[例示品名]レーザー光源

光の実験用具

簡易光学台（組立式）OBL-BS2
D20-1233 ¥29,800(32,780)
[例示品名]光学台

音の実験用具

生徒用オシロスコープ OS-Y2
A05-7859 ¥23,200(25,520)
[例示品名]実験用オシロスコープ

共鳴おんさ RFO-D
C15-8014 ¥38,000(41,800)
[例示品名]共鳴音さ（2個組）

電流と磁界の実験用具

磁化用コイル MT-100N
B10-3480 ¥29,000(31,900)
[例示品名]磁化用コイル

電源装置 PSW-025
B10-2272 ¥33,000(36,300)
[例示品名]電源装置

電源装置 PSW-6XF
B10-2273 ¥55,000(60,500)
[例示品名]電源装置

電流と磁界の実験用具

小型誘導コイル（無接点式）NIC-03
B10-4455 ¥76,000(83,600)
[例示品名]誘導コイル

クロス真空計 NCV-6N
B10-7104 ¥80,000(88,000)
[例示品名]クロス真空計

冷陰極式クルックス管 CR-3（3種）
B10-7225 ¥91,000(100,100)
[例示品名]クルックス管（セット）



静電気の実験用具

静電高圧発生装置「雷神」セット
B10-1323 ¥165,000(181,500)
[例示品名]静電高圧発生装置



静電高圧ゼネコン
B10-1324 ¥21,000(23,100)
[例示品名]静電高圧発生装置

生物の飼育・栽培用具

アクアリウムセット NWN-021
G40-3952 ¥38,000(41,800)
[例示品名]水生生物飼育セット

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、（　）内が10％の消費税込みの価格です。

ご注文品はナリカとご指定ください

NaRiKa
SCIENCE IS JUST THERE

理科教育振興法設備基準による中学校理科教育設備 最重点設備一覧表

天体の学習用具

三球儀 P-5N
H45-1304 **¥89,000**(97,900)
[例示品名]三球儀

太陽系モデル実験器
H45-1316 **¥145,000**(159,500)
[例示品名]大型透視天体儀

天体望遠鏡 ポルタⅡA80MfN
D29-9978-01 **¥68,000**(74,800)
[例示品名]天体望遠鏡

送料別途

天体の学習用具

月・金星の満ち欠け実験器 KS
H45-2481 **¥23,000**(25,300)
[例示品名]月や金星の満ち欠け説明器

これでバッチリ!宇宙まるごと実験
H45-2480 **¥85,200**(93,720)
[例示品名]月や金星の満ち欠け説明器

気象観測用具

アネロイド気圧計 BM-15A
J46-1562 **¥40,500**(44,550)
[例示品名]アネロイド気圧計

気象観測用具

雨量計 RG-20B
J46-1401 **¥88,000**(96,800)
[例示品名]雨量計

デジタル気圧・高度計　BR-55D
J46-1595 **¥155,000**(170,500)
[例示品名]デジタル気圧・高度計

仕事とエネルギーの実験用具

力学的エネルギー実験器 DE-HVA
C15-2353 **¥52,000**(57,200)
[例示品名]力学的エネルギー実験器

仕事とエネルギーの実験用具

力学的エネルギー実験器 DE-45Y
C15-2352 **¥30,000**(33,000)
[例示品名]力学的エネルギー実験器

力学的エネルギー実験器
C15-2451 **¥32,000**(35,200)
[例示品名]力学的エネルギー保存の法則実験器

送料別途

力学的エネルギー保存の法則実験器 IFS-120N
C15-2460 **¥85,000**(93,500)
[例示品名]力学的エネルギー保存の法則実験器



顕微鏡

生物顕微鏡 ウィングブルー WB600-M
D21-4185 **¥72,000**(79,200)
[例示品名]顕微鏡

双眼実体顕微鏡 ソレオ SR-40
D21-5180 **¥62,000**(68,200)
[例示品名]双眼実体顕微鏡

デジタル生物顕微鏡 NaRiCam(Wi-Fi)NC2
D20-3041 **¥140,000**(154,000)
[例示品名]提示用顕微鏡

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、( )内が10%の消費税込みの価格です。

理科教育振興法設備基準による中学校理科教育設備 最重点設備一覧表

顕微鏡

デジタル双眼実体顕微鏡 TRS-SRO
D20-3039 **¥87,500**(96,250)
[例示品名]提示用双眼実体顕微鏡

保管庫

薬品庫 RS-300N
T80-3200 **¥205,000**(225,500)
[例示品名]薬品庫

送料別途

薬品庫（上下組）RS-360N
T80-3010 **¥365,000**(401,500)
[例示品名]薬品庫

送料別途

保管庫

顕微鏡保管庫 SCM-S
T80-1127 **¥139,600**(153,560)
[例示品名]顕微鏡保管庫

送料別途

グラットネル収納棚 GS-M
T80-1221 **¥75,000**(82,500)
[例示品名]運搬整理箱ワゴン

送料別途

器具保管庫 GS-600N
T80-3001 **¥160,000**(176,000)
[例示品名]器具保管庫

送料別途

定温器

冷凍冷蔵庫（2ドア式）
F35-4327 **¥88,000**(96,800)
[例示品名]冷凍冷蔵庫

送料別途

アイスメーカー（簡易製氷器）VSN-02
F35-4286 **¥32,000**(35,200)
[例示品名]製氷機

教材作成用具

教材作成用具 KS-23N
P70-9991 **¥140,000**(154,000)
[例示品名]教材作成セット

教材作成用具

取付け型コルクボーラ
F35-3624 **¥78,000**(85,800)
[例示品名]取付型コルクボーラー

実験支援器具

小型真空ポンプ VP-120AN
C15-6452 **¥34,200**(37,620)
[例示品名]真空ポンプ

鉄製スタンド G-fit A型
F35-5040 **¥28,000**(30,800)
[例示品名]鉄製スタンド

標本

火成岩標本（教師用）IR-15R
L55-1603 **¥29,500**(32,450)
[例示品名]火成岩標本

堆積岩標本（教師用）AR-15R
L55-1606 **¥29,500**(32,450)
[例示品名]堆積岩標本

造岩鉱物標本 RF-25R
L55-3308 **¥27,500**(30,250)
[例示品名]造岩鉱物標本

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、( )内が10%の消費税込みの価格です。

理科教育振興法設備基準による中学校理科教育設備 最重点設備一覧表

標本

動物化石標本 AF-10R
L55-3703 **¥22,000**(24,200)
[例示品名]動物化石標本

植物化石標本 PF-10R
L55-3701 **¥25,000**(27,500)
[例示品名]植物化石標本

示準化石標本 IF-5R
L55-3711 **¥25,000**(27,500)
[例示品名]示準化石標本

標本

セキツイ動物骨格標本(5種)VA-5
L55-5044 **¥220,000**(242,000)
[例示品名]脊椎動物骨格標本

動物の頭骨標本 (3種セット)
L55-5020 **¥105,000**(115,500)
[例示品名]草食哺乳類頭骨標本/肉食哺乳類頭骨標本

人体の模型

人体解剖模型(トルソ型) B-09N
M60-4033 **¥106,000**(116,600)
[例示品名]人体解剖模型

人体の模型

人体骨格模型 A10
M60-4070 **¥44,500**(48,950)
[例示品名]人体骨格模型

目の構造模型
M60-4100 **¥65,000**(71,500)
[例示品名]目の構造模型

耳の構造模型 E11N
M60-4137 **¥30,200**(33,220)
[例示品名]耳の構造模型

人体の模型

心臓の構造模型 G12N
M60-4257 **¥72,000**(79,200)
[例示品名]心臓の構造模型

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、( )内が10%の消費税込みの価格です。

待望のリリース! 酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタ



センサ部分は引き出して使用できます
（ケーブル長450mm）

選べる! 4つの表示モード

◀%表示

◀バーグラフ表示

◀酸素濃度表示

◀二酸化炭素濃度表示

実験のようす

▲呼気の測定

▲燃焼実験

▲植物の呼吸・光合成

NEW 酸素・二酸化炭素モニタ 検ちゃんα DOC-01FS

N65-9333 **¥39,000**（¥42,900）

酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタが新登場。これまで検知管で行っていた呼吸や光合成、燃焼実験などでの酸素と二酸化炭素の変化をこれ1台で測定できます。また、センサ部分は引出して使用できるので、密閉された容器に入れて測定することもできます。

- 4つのモードでいろいろな実験をより見やすく。
- モード切替で酸素や二酸化炭素のみの測定にも対応。
- 酸素センサは本体にセットしてから約20時間連続して測定できます。※1
- 測定にかかる消耗品は酸素センサのみ、ランニングコストを大幅に削減できます。

NaRiKa Original　ケース付き　重点C

高橋三男先生ご考案

【仕様】
【測定気体】酸素（O_2）、二酸化炭素（CO_2）
【測定方式】酸素：空気電池、二酸化炭素：熱伝導
【測定範囲】酸素：10.0～50.0%※2、二酸化炭素：0.04～99.9%
【分解能】酸素：0.1%、二酸化炭素：0.01%（0.04～5.00%）、0.1%（5.1～99.9%）
【表示モード】%表示、バーグラフ表示、酸素濃度表示、二酸化炭素濃度表示
【機能】ホールド機能、オートパワーオフ（校正から60分経過で電源OFF）、低バッテリー表示、酸素センサ交換表示、立掛け機能搭載
【電源】単4乾電池2個（付属）
【大きさ】90×25×72mm、ケーブル長450mm
【付属品】酸素センサ（TDO-01用）SIG 6個、センサ保持棒、収納ケース

※1センサは使い捨てタイプです。一度セットすると途中で止めることはできません。
※2酸素濃度が10.0%以下の場合は、誤差が大きくなります。また、高濃度測定には条件があります。

［理振品目］酸素・二酸化炭素測定器

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、（　）内が10％の消費税込みの価格です。

1人1台のタブレット端末を活用できる鉄製スタンドの Newスタンダード G-fitシリーズ

重点 A



▲A型

重点 A



▲D型



収納時にかさばらない
省スペース設計
&
理科実験用ガスコンロ
が入ります。

サブ支柱穴



振り子実験などでは支柱をサブ支柱穴へ。スタンドを机の端に置いて実験できます。

フラットバーホルダー

定規をセットすると、ばねの伸びを調べる実験などがスムーズにできます。

つり棒要らずのマルチフック

自在はさみに、つり棒の機能が一体化!

支柱が回らず安全に実験できるDロック機構



鉄製スタンド G-fitシリーズ

F35-5040~4

Cat.No.	F35-5040	F35-5041	F35-5042	F35-5043	F35-5044 NEW
型　式	A型	B型	C型	D型	E型
材　質	支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト				
支　柱	φ12×660mm				
台　座	216×238×40mm、サブ支柱穴、フラットバーホルダー、多目的ポケット、Dロック機構搭載				
自在はさみ（マルチフック搭載）	1個	1個	1個	1個	1個
支持環	1個	ー	ー	ー	ー
自在はさみ（カバロ型）	ー	ー	1個	ー	1個
タブレットホルダー	ー	ー	ー	1個	1個
クランプ	2個	1個	2個	2個	3個
価格￥	**28,000** (30,800)	**23,500** (25,850)	**33,500** (36,850)	**33,000** (36,300)	**43,800** (48,180)

［理振品目］**実験支援器具**

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、(　) 内が10％の消費税込みの価格です。

生物顕微鏡 ウィングブルーシリーズ

40×600×総合倍率 反射鏡 LED Mステージ メカニカル 微動装置 顕微マイクロ取付可 サービスコンセント 充電式

重点A NaRiKa Original

産業財産権

D21-4181~5

Cat.No.		D21-4181	D21-4182	D21-4183	D21-4185	D21-4184
型　式		WB400-M	WB400-S	WB600	WB600-M	WB600-S
総合倍率		40×~400×		40×~600×		
接眼レンズ		WF10×(視野数18)		WF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)		
対物レンズ		4×、10×、S40×、防カビ加工済				
ステージ	イージーホルダー	○	—	○	○	—
	Mステージ	○	—	—	○	—
	簡易メカニカルステージ	—	○	—	—	○
照明装置		調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に内蔵)				
便利機能		サービスコンセント(AC100V)、レンズボックス、照明消し忘れ防止用ランプ、ウィング展開機能、外部光源専用コネクタ、ACコード収納機能、ナンバリングスペース				
価格¥		69,000 (75,900)	70,000 (77,000)	69,000 (75,900)	72,000 (79,200)	73,000 (80,300)

POINT

広視野の接眼レンズ搭載

ウィングブルーの接眼レンズ

一般的な接眼レンズ

〈ミジンコ観察時の視野の比較〉※倍率40倍、市販のデジタルカメラを用いてコリメート法で撮影

[理振品目] 顕微鏡

20×40×総合倍率 LED Mステージ 充電式

重点A NaRiKa Original

産業財産権

MOVIE

双眼実体顕微鏡 ソレオ

D21-5180 SR-40 **¥62,000** (¥68,200)

D21-5180-10 SR-40C **¥63,000** (¥69,300)

(顕微鏡撮影クリップ付)

【仕様】

【総合倍率】20×、40×

【接眼レンズ】WF10×(視野数20、ハイアイポイント)2個、レンズ径25mm

【対物レンズ】2×、4×

【ステージ】Mステージ、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)

【照明装置】白色LED光源(落射/フレキシブル落射/透過、充電式)
※3種の照明は同時点灯可能

【便利機能】イージーフォーカシング機能、消し忘れ防止メインスイッチ、イージーキャリング機能、ステージボックス

[理振品目] 顕微鏡

20×40×総合倍率 LED 充電式

重点A NaRiKa Original

産業財産権

双眼実体顕微鏡 ソレオ Jr.

D21-5182~-21

Cat.No.	型式	サンプルクリップ	顕微鏡撮影クリップ	価格¥
D21-5182	SJ-40	—	—	43,000 (47,300)
D21-5182-20	SJ-40C	—	○	44,000 (48,400)
D21-5182-10	SJ-40S	○	—	45,700 (50,270)
D21-5182-21	SJ-40SC	○	○	47,700 (52,470)

【仕様】

【総合倍率】20×、40×

【接眼レンズ】WF10×(視野数20、ハイアイポイント)2個、レンズ径25mm

【対物レンズ】2×、4×

【ステージ】アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)

【照明装置】白色LED光源(落射/透過、充電式)
※2種の照明は同時点灯可能

【便利機能】イージーフォーカシング機能、消し忘れ防止メインスイッチ

[理振品目] 顕微鏡

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、( )内が10%の消費税込みの価格です。

明視野・暗視野両方の観察・記録ができるデジタル生物顕微鏡

デジタル生物顕微鏡 NaRiCam（ナリカム） ネクロスⅡシリーズ

重点A　NaRiKa Original

D20-3040～1

■ フリーでダウンロードできる専用アプリ「NaRiKa Connect」を使うと、タブレットから撮影・記録・計測ができます。

MOVIE

USB　HDMI　約500万画素

▲D20-3040

選べる！ テレビやパソコンに有線でつなげて使う場合はこちら

有線（USB/HDMI）タイプ　NaRiKa Original

D20-3040	NC2	**¥152,000**（¥167,200）
D20-3040-30	NC2T（約50型テレビ付）	**¥329,000**（¥361,900）

選べる！ 学校にタブレットがある場合はこちら

Wi-Fiタイプ　NaRiKa Original

D20-3041	（Wi-Fi）NC2	**¥140,000**（¥154,000）

選べる！ 一体型の投影用液晶モニタ付はこちら

Wi-Fi・モニタ付タイプ　NaRiKa Original

D20-3041-11	（Wi-Fi）N2-MD（液晶モニタ付）	**¥168,000**（¥184,000）
D20-3041-21	（Wi-Fi）N2-MDT（液晶モニタ・約50型テレビ付）	**¥358,000**（¥393,800）

MOVIE

Wi-Fi　約500万画素

▲D20-3041-11
液晶モニタ付

【仕様】

		有線（USB/HDMI）タイプ		Wi-Fi タイプ	Wi-Fi・モニタ付タイプ	
Cat.No.		D20-3040	D20-3040-30	D20-3041	D20-3041-11	D20-3041-21
型式		NC2	NC2T	（Wi-Fi）NC2	（Wi-Fi）N2-MD	（Wi-Fi）N2-MDT
顕微鏡 ベース機種		生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600　詳しい仕様はP.60をご覧ください。				
カメラ	撮像素子	CMOS				
	有効画素数	約500万画素				
	出力	USB1.0/2.0、HDMI		Wi-Fi ※液晶モニタ6台同時接続可能		
対応OS		Windows8以降		Windows8以降、Android、iOS、ChromeOS		
液晶モニタ		―	―	―	約8型（マルチタッチスクリーン）、ミラキャスト受信機	
約50型テレビ		―	○	―	―	○
付属品		接眼レンズ保護キャップ、校正用スライドガラス、ダストカバー、ソフトウェア（USB/Windows版）、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル		接眼レンズ保護キャップ、校正用スライドガラス、ダストカバー、ソフトウェア（USB/Windows版）、ACアダプタ		

※**D20-3040-30**、**D20-3041-21**には別途送料がかかります。　※液晶モニタ・約50型テレビの仕様・機種は変更になる場合があります。
※HDMIケーブルは、**D20-3040**に2m、**D20-3040-30**に2mと5mのものが付属しています。

［理振品目］顕微鏡

デジタル双眼実体顕微鏡 CHR200-SR

重点A　NaRiKa Original

D20-3035　**¥122,000**（¥134,200）

ナリカオリジナルの顕微鏡とデジタル顕微鏡カメラのセット

【仕様】
顕微鏡
【総合倍率】20×、40×
カメラ
【撮像素子】CMOS
【有効画素数】約200万画素
【出力】HDMI
【付属品】リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル、マウス、SDカード、ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ

※双眼実体顕微鏡ソレオ SR-40の詳しい仕様はP.62をご覧ください。

［理振品目］顕微鏡

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、（　）内が10％の消費税込みの価格です。

Go Directに必要なのは端末とセンサだけ!

タブレット活用で実験が変わる

ソフトウェアダウンロード Free

まずはコレ

初めてのセンサ入門

ベーシックワイヤレスセンサ(Go Direct)

重点B

E31-8201-01　¥71,600(¥78,760)

【実験例】
- 温度:アルコールの蒸留実験
- pH:酸とアルカリ、中和滴定の実験
- 音:声や楽器の波形の測定

【セット内容】
- 温度センサ(測定範囲:−40~+125℃)
- pHセンサ(測定範囲:pH0~14)
- 音センサ(測定範囲:55~110dB)

[理振品目] 実験支援器具

実験のようす

電気

〈実験のようす〉

電流・電圧測定

ワイヤレス電流・電圧センサ(Go Direct)

E31-8201-02　¥43,400(¥47,740)

【セット内容】
- 電流センサ(測定範囲:±1A、±0.1A)
- 電圧センサ(測定範囲:±20V)

重点B

[理振品目] 実験支援器具



※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、( )内が10%の消費税込みの価格です。

驚きの汎用性! 1つのセットでここまでできる!

重点 B　NaRiKa Original　MOVIE

ワイヤレス力学システム(Go Direct)

E31-8200-03 DTS-GDX	¥169,600(¥186,560)
E31-8200-04 DTS-GDXC(ケース付)	¥174,600(¥192,060)

力学の演示実験やグループ実験で幅広く活用することができるセットです。

【セット内容】
- ●Go Direct センサカート(緑) GDX-CART-G(位置、力、加速度センサ内蔵)
- ●Go Direct センサカート(黄) GDX-CART-Y(位置、力、加速度センサ内蔵)
- ●滑走台(1,200mm、アルミニウム製)
- ●専用おもり(125g) 4個
- ●力センサ用反発ばね 2個
- ●力センサ用反発磁石 2個
- ●センサホルダー
- ●滑車
- ●ストッパー
- ●フック 3個
- ●ゴムダンパー 3個

[理振品目] 実験支援器具

ワイヤレスセンサカート(Go Direct)

E31-8200-01(緑) GDX-CART-G	¥47,300(¥52,030)
E31-8200-02(黄) GDX-CART-Y	¥47,300(¥52,030)

[理振品目] 実験支援器具

▲GDX-CART-G

実験のようす


斜面の運動

一定の力で引く

作用反作用

運動量保存

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、( )内が10%の消費税込みの価格です。

本体のみでも測定できる

ソフトウェア ダウンロード Free

イージーセンス V-Log

E31-6996	V-Log4	**¥62,000**	(¥68,200)
E31-6998	V-Log8	**¥80,000**	(¥88,000)
E31-6988	V-Log4 BLE	**¥73,500**	(¥80,850)
E31-6989	V-Log8 BLE	**¥90,000**	(¥99,000)

※V-Log8 は4つのセンサを内蔵しています。
※BLEは、ワイヤレスタイプです。

データロガー　重点B　NaRiKa Original　教科書掲載 中　啓林中学　ケース付き

- 単独測定可能なデータロガー
- ワイヤレスタイプもラインナップ（※**E31-6988、9**）
- 4つのセンサを内蔵したV-Log8（※**E31-6989、98**）湿度、気圧、音、光センサを内蔵。

ワイヤレス通信機能搭載※　4ボタンカンタン操作　4種類センサ同時使用可　高速測定対応 最速20μs(50kHz)　内蔵センサ※ 湿度・気圧 音・光

※E31-6988、9　※E31-6989、98

【仕様】
【センサ入力】アナログ入力4個（デジタル入力兼用2個）
【測定間隔】最速20μs（50kHz）
【分解能】12bit
【内蔵センサ※】音・光・気圧・湿度（※V-Log8のみ）
【USB接続】対応OS
Windows8.1/10/11、MacOS、ChromeOS
【ワイヤレス接続※1】対応OS（※**E31-6988、9**のみ）
Windows8.1/10/11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS

※1 ワイヤレス機能搭載の端末が必要です。

［理振品目］**実験支援器具**

ワイヤレスで使える

ソフトウェア ダウンロード Free

イージーセンス V-Hub

E31-6975	V-Hub4	**¥49,000**	(¥53,900)
E31-6977	V-Hub8	**¥66,000**	(¥72,600)

※V-Hub8 は4つのセンサを内蔵しています。

インターフェース　重点B　NaRiKa Original

- ワイヤレスで使えるインターフェース
  測定したデータをタブレットにワイヤレスで送信できます。
- 4つのセンサを内蔵したV-Hub8（※**E31-6977**）
  湿度、気圧、音、光センサを内蔵。

ワイヤレス通信機能搭載　1ボタンカンタン操作　4種類センサ同時使用可　高速測定対応 最速20μs(50kHz)　内蔵センサ※ 湿度・気圧 音・光

※E31-6977

【仕様】
【センサ入力】アナログ入力4個（デジタル入力兼用2個）
【測定間隔】最速20μs（50kHz）
【分解能】12bit
【内蔵センサ※】音・光・気圧・湿度（※V-Log8のみ）
【USB接続】対応OS
Windows8.1/10/11、MacOS
【ワイヤレス接続※1】対応OS
Windows8.1/10/11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS

※1 ワイヤレス機能搭載の端末が必要です。
※ 液晶画面はシステム設定（電池残量、PC接続方法、デバイスネーム）用のため、測定データは表示されません。

［理振品目］**実験支援器具**

外部センサは総合カタログに掲載されています。

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、（　）内が10％の消費税込みの価格です。

直流・交流同時出力OK。

電源装置 PSW-6XF

B10-2273 **¥55,000**(¥60,500)

【仕様】
【出力電圧】DC0～25V(連続可変)、AC0～10V
(2Vステップ)、直流・交流は同時出力
可能
【最大電流】DC5A、AC2A
【パネル表示】アナログ電圧計、アナログ電流計
(※いずれも直流のみ)
【電源】AC100V
【大きさ・質量】210×170×170mm、3.3kg

直流・交流を同時に出力可能
前面に直流出力・背面に交流出力を搭載。
両者の違いを比較する実験に最適。

重点A
NaRiKa Original

[理振品目] 電流と磁界の実験用具

安定した出力で実験できる。

電源装置 PSW-025

B10-2272 **¥33,000**(¥36,300)

【仕様】
【出力電圧】DC0～25V(連続可変)、
DC1.5、3.0、4.5V(固定切替式)
【最大電流】5A
【パネル表示】アナログ電圧計、アナログ電流計
【電源】AC100V
【大きさ・質量】210×130×170mm、2.2kg

固定出力機能搭載
1.5V/3.0V/4.5Vの固定出力ボタン付き。
乾電池1～3個の直列電圧がワンタッチで
出力可能。

重点A
NaRiKa Original

[理振品目] 電流と磁界の実験用具

たためばわずか2.5cm!コンパクト&スリムなFlip-Upシリーズ

直流電流計 Flip-DA

A05-7022 **¥23,000**(¥25,300)

産業財産権

【仕様】
【測定範囲】−10～+50mA、−100～+500mA、
−1～+5A(3レンジ)
【精度】JIS2.5級
【パネル】フリップアップパネル
【大きさ・質量】100×165×25mm、約220g
【その他】シャント保護付き、過負荷保護付き、イージースケール、
イージーターミナル、IDカラー(緑)

NaRiKa Original

MOVIE

電流計

電圧計

[理振品目] 電気測定用具

直流電流計 Flip-DV

A05-7023 **¥23,000**(¥25,300)

産業財産権

【仕様】
【測定範囲】−1～+3V、−5～+15V、
−100～+300V(3レンジ)
【精度】JIS2.5級
【パネル】フリップアップパネル
【大きさ・質量】100×165×25mm、約220g
【その他】過負荷保護付き、イージースケール、
イージーターミナル、IDカラー(青)

フリップアップパネルでバツグンの収納力

▲従来品　▲Flip-up

[理振品目] 電気測定用具

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、( )内が10%の消費税込みの価格です。



BP-IW

理振品目 力の学習用具

NaRiKa 黒板用ばねの伸び実験器 BP-IW New

黒板に貼付けられるばねの伸び実験器です。黒板実験用スタンドを使うことで生徒実験と同じ実験を板書と一緒に提示することができます。

セット内容
- ●黒板実験用スタンド BP-A
- ●ばねの伸び実験セット B-IW
- ●竹ものさし 300mm

Cat.No.	価格¥
F35-5050-92	30,450 (33,495)



Y-J

理振品目 光の実験用具

NaRiKa 光の屈折・反射実験セット Y-J New

中学校におすすめの光の屈折・反射実験セット

白色の光源装置と各種レンズ、光学用水そうなどをセットにしました。レンズにさまざまな角度から別の色の光線をあて、その道筋を探究することができます。

■白色光はプリズムによる分散の実験ができます。
■レンズはスモークレンズなので、レンズ内を通過する光の道筋が視認しやすくなっています。

セット内容
- ●光源装置（スリットライト） RB-YW（白）
- ●光の反射実験鏡（表面鏡）
- ●半円形スモークレンズ
- ●全円分度器
- ●とつ形スモークレンズ（f=約50mm、f=約100mm） 2種
- ●台形スモークレンズ
- ●分光用プリズム（生徒用）
- ●小型光学用水そう

Cat.No.	価格¥
D20-1646	24,000 (26,400)

LB-F型

理振品目 光の実験用具

NaRiKa 光の屈折・反射実験セット LBシリーズ 教科書掲載 中

線形LEDで光路くっきり

線形LED（高輝度白色）光源搭載の光源装置で、光の屈折や反射、分光の実験ができます。

セット内容
- ●光源装置 L-2
- ●光の反射実験鏡（表面鏡）
- ●半円形スモークレンズ
- ●とつ形スモークレンズ 2種
- ●台形スモークレンズ
- ●小型光学用水そう
- ●全円分度器
- ●分光用プリズム（生徒用）（※D20-1645、-10のみ）
- ●収納ケース（※D20-1642-10、D20-1645-10のみ）

Cat.No.	型　式	価格¥
D20-1642	LB-F型	24,400 (26,840)
D20-1642-10	LB-F型（ケース付）	28,200 (31,020)
D20-1645	LB-FP型	26,600 (29,260)
D20-1645-10	LB-FP型（ケース付）	30,400 (33,440)

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、（　）内が10％の消費税込みの価格です。

理振品目 光の実験用具

NaRiKa 光源装置（スリットライト）RB-Y4CC New ケース付き

セパレートタイプの単線光で探究的な光路の実験を

光源に線形LEDを搭載した、超高輝度で直進性の高いLED光源です。セパレートタイプなので、4色同時使用だけでなく、使いたい色の光源を、自由な角度で使用できます。裏面磁石付き。

■セパレートタイプなので同時使用も1色ずつ別々の光源としても使用できます。
■白色光でプリズムによる分散実験ができます。
■赤・青・緑を使って光の三原色の実験ができます。

Cat.No.	D20-1511
光源部	線形LED（高輝度白・赤・緑・青色）、シリンドリカルレンズ使用
電源	単3乾電池8個（別売）（※光源1色あたり2個使用）
大きさ	165×18×22mm（※光源1色の大きさ）
その他	裏面磁石付き、収納ケース入り
価格¥	**21,000**（23,100）

RB-Y4CC

理振品目 光の実験用具

NaRiKa レーザー光源装置 L-1Y

ラインマーカーレンズを取付けると平行光線を出すこともできるので、光の進み方の実験にも使用できます。演示実験に便利な裏面磁石付き。

Cat.No.	D20-1625-01
波長	635nm
出力	1mW未満
照射形状	ライン、ポイント
電源	ACアダプタ（付属）
大きさ	70×20×43mm
付属品	ラインマーカーレンズ
価格¥	**24,000**（26,400）

L-1Y

理振品目 光の実験用具

NaRiKa レーザー光源装置 L-3Y

小型・軽量のレーザー光源装置です。レーザー光はライン状で照射されるため光路がわかりやすく「光の進み方」の学習に最適です。

Cat.No.	D20-1626-01
波長	630～640nm
出力	1mW未満
照射形状	ライン（3本・本数切替可）
電源	ACアダプタ（付属）
大きさ	85×49×50mm
その他	底面部磁石付き
価格¥	**35,000**（38,500）

L-3Y

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、（ ）内が10％の消費税込みの価格です。

専用ケース付き。
コンパクトに収納できます。

啓林中学 東書中学 大日本中学 学図中学 教出中学

重点A

OBL-BS2

理振品目 光の実験用具

NaRiKa 簡易光学台（組立式）OBL-BS2

ケース付き 教中掲載

ナリカの光学台は全教科書対応

■乾電池式の面型LED光源採用。コンセントがない場所でも実験できます。
■教科書に合わせて光源のフィルターを変更できます。
■面型LED光源、とつレンズ、スクリーンの高さは調節済み。ベンチに置くだけですぐに実験できます。

セット内容

- ●ベンチ（有効目盛700mm、1mm目盛、センターゼロ目盛）
- ●面型LED光源（電源:単4乾電池3個（別売））
- ●「と」フィルター
- ●「P」フィルター
- ●青・黄フィルター
- ●赤・緑フィルター
- ●とつレンズ（f=約100mm）
- ●スクリーン（表裏使用可能）
- ●高輝度LEDライト
- ●収納ケース

Cat.No.	価格¥
D20-1233	29,800（32,780）

ナリカの簡易光学台のイチオシポイント

教科書に合わせたフィルター付き

〈実験のようす〉



東京書籍・教育出版　啓林館　大日本図書　学校図書

重点A

〈実験のようす〉

OS-Y2

理振品目 音の実験用具

NaRiKa 生徒用オシロスコープ OS-Y2

教中対応

中学校の音の波形を見る実験に

ハンディタイプのオシロスコープです。音の測定用に専用マイクが付属されており、おんさや楽器の音の波形を観測することができます。

■専用マイク付きで音の波形を手軽に見ることができます。
■オシロスコープを初めて扱う生徒にもわかりやすいデザインで、XY軸の読み取りが簡単にできます。
■波形の観察に便利な画面ホールド機能付き。

Cat.No.		A05-7859
ディスプレイ		2.4型TFTカラーディスプレイ
入力チャンネル数		1チャンネル
周波数帯域		0～200kHz
サンプリングレート		1MS/s（1MHz）
便利機能		ホールド機能
電源		ACアダプタ（付属）
大きさ		115×75×22mm
付属品		オシロスコープ専用マイク
水平軸	感度	10μs/Div～500s/Div
垂直軸	感度	5mV/Div～20V/Div
	最高入力電圧	50V（ピーク）
	入力インピーダンス	1MΩ
価格¥		23,200（25,520）

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、（　）内が10％の消費税込みの価格です。

理振品目 音の実験用具

共鳴おんさ

音の持続時間が長く、振動数の精度が良いおんさです。

Cat.No.	C15-8014	C15-8014-10
型式	RFO-D	RFO-DT(波形表示器付)
おんさ	振動部の長さ110mm、振動数440Hz	
共鳴箱	175×100×55mm	
付属品	共鳴箱2個、たたき棒、うなり金具2個	
波形表示器	ー	○
価格¥	**38,000**(41,800)	**94,000**(103,400)



理振品目 音の実験用具

NaRiKa ハンディー低周波発振器 CR-T

持ち運びに便利な小型の低周波発振器です。スピーカーが内蔵されており、音の実験の音源として使用できます。

■白色LEDの点灯が可能※。周波数の点滅を見せることができます。
■外部出力があり、スピーカーなどで音の演示実験ができます。

※電圧3.6V以下のLEDは、抵抗などの保護を入れるか音量を絞ってください。

Cat.No.	A05-7631
発振周波数	5Hz～200kHz
増幅部(スピーカー出力)	40Hz～30kHz(最大1W)、調整15段階ステップ式
出力	信号出力、スピーカー用出力(増幅出力)、端子3.5モノラルジャック
機能	小型スピーカー内蔵、周波数メモリー付き
電源	単3乾電池3個(別売)またはACアダプタ(別売)
大きさ	76×135×27mm
価格¥	**29,800**(32,780)

理振品目 音の実験用具

NaRiKa 低周波発振器 (アンプ・スピーカー付) CR-Y

低周波発振器と増幅器およびスピーカーを一つにまとめたものです。低周波発振器としてだけではなく、音の実験の音源や波動実験の駆動源、電気実験の交流電源としてなどさまざまな物理実験に使用できます。発振器と増幅器は別々に使用することもできます。周波数選択を容易にする「ロータリーエンコーダ」や「周波数メモリー機能」など使いやすさにこだわった機能が搭載されています。

■周波数メモリー機能を搭載
・プリセット機能:使用頻度の高い周波数8個を予め記憶
・フリーセット機能:自由な周波数5個を記憶

Cat.No.		A05-7632
発振部	波形	正弦波、矩形波
	発振周波数	5Hz～200kHz、エンコーダ方式、4桁デジタル表示
	最小ステップ	0.1Hz(5.0～999.9Hz)、1Hz(1,000～9,999Hz)、10Hz(10.00～99.99kHz)、100Hz(100.0～200.0kHz)
増幅部	出力電圧	正弦波:1Vp-p、矩形波:5Vp-p
	周波数特性	20Hz～20kHz
	最大出力	5W(4Ω負荷時)
	最大増幅度	電圧利得53dB
	入力インピーダンス	約10kΩ
	その他	スピーカー内蔵(ただし入力5Wまで)、連続可変
周波数メモリー機能		(プリセット)8段階ステップ可変、5.0/500/1,000/5,000Hz/10.00/50.00/100.0/200.0kHz(フリーセット)5個まで記憶
その他機能		周波数可変10倍速スイッチ
電源		AC100V、コード巻き取り用脚付き
大きさ		230×130×140mm(突起部を除く)
価格¥		**80,000**(88,000)

▲クントの実験の音源として

実験例

●気柱共鳴装置の音源として
●おんさと組合わせてうなりの演示
●イージーセンス音センサと組合わせ、音の3要素の演示など

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、( )内が10%の消費税込みの価格です。



理振品目 音の実験用具

NaRiKa モノコード Y-2ST(二弦式)

教 中 掲載

弦の長さ、張り具合によって音の高低が変化すること、振れ具合によって音の大きさが変化することを実験から確かめることができます。本製品はこれらの実験条件(長さ、張力、振れ幅)を容易に変えられるような機能を備えているとともに、理科室で使いやすいコンパクトなサイズと積み重ね機能など高い収納性を持っています。

Cat.No.	C15-8204
目盛長	500mm
線径	約0.4mm(太)、約0.2mm(細)
共鳴箱	弦長目盛、半音階目盛、ペグ(弦張力調整具)
機能	スライド式フレット、スライド式振れ幅目盛
大きさ	640×80×60mm
価格¥	**28,500**(31,350)

理振品目 実験支援器具

ワイヤレス音センサ GDX-SND(Go Direct)

音の波形を簡単にグラフ化します。音の振幅と大きさを測定して解析できます。
お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。

実験例

- おんさの波形の観察
- 音の波形の観察
- 試験管笛の波形の観察

Cat.No.	E31-8200-14
測定可能音圧レベル	55〜110dB
最小表示	0.1dB
測定間隔	最速10μs(100kHz)
測定項目	音圧、波の振幅
接続	ワイヤレス、USB
対応OS	Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
電源	充電式電源(USB充電式)
価格¥	**25,600**(28,160)

理振品目 音の実験用具

NaRiKa 真空実験セット(排気盤)

小型真空ポンプで真空容器(デシケーター)の中を減圧しながら、従来よりも手軽に真空実験ができるセットです。

実験例

- 逆さ試験管の実験
- 真空ブザー(吹流し付)を用いた音や風の実験
- マシュマロの体積変化の実験

Cat.No.	C15-6064	C15-6064-01
型式	VPF	VF
セット内容	コック付きポリカ真空容器(吸気管外径9mm)、真空ブザー(吹流し付)、逆さ試験管アダプタ、ビーカー	
小型真空ポンプ	○	ー
価格¥	**55,200**(60,720)	**32,100**(35,310)

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、( )内が10%の消費税込みの価格です。

理振品目 顕微鏡

NaRiKa 双眼実体顕微鏡 ソレオ

多彩な照明でより鮮やかに、より立体感がある観察像を実現

落射/透過照明に加え、フレキシブル落射照明も装備。立体感のある観察像を実現したナリカオリジナルの双眼実体顕微鏡です。Mステージ、イージーフォーカシング機能、ステージボックスなど、こだわりの便利機能も満載です。

Cat.No.	D21-5180	D21-5180-10
型式	SR-40	SR-40C
総合倍率	20×、40×	
接眼レンズ	WF10×(視野数20)2個、**ハイアイポイント**、レンズ径25mm	
対物レンズ	2×、4×	
鏡筒形式	45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能	
倍率変換	ターレット変倍式	
焦準装置	鏡筒上下動式	
ステージ	**Mステージ**、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)	
照明装置	白色LED光源(落射/**フレキシブル落射**/透過、充電式) **※3種の照明は同時点灯可能**	
便利機能	**イージーフォーカシング機能、イージーキャリング機能、ステージボックス、消し忘れ防止メインスイッチ**	
大きさ・質量	150×250×300mm、3.4kg	
付属品	ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ	
顕微鏡撮影クリップ	—	○
価格¥	**62,000**(68,200)	**63,000**(69,300)

理振品目 顕微鏡

NaRiKa 双眼実体顕微鏡 ソレオ Jr.

観察機能はそのまま!ソレオのエントリーモデル

立体感のある観察像を実現したナリカオリジナルの双眼実体顕微鏡ソレオの見やすさ、操作性、使いやすさを残しつつサイズも価格もコンパクトになりました。

Cat.No.	D21-5182	D21-5182-20	D21-5182-10	D21-5182-21
型式	SJ-40	SJ-40C	SJ-40S	SJ-40SC
総合倍率	20×、40×			
接眼レンズ	WF10×(視野数20)2個、**ハイアイポイント**、レンズ径25mm			
対物レンズ	2×、4×			
鏡筒形式	45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能			
倍率変換	ターレット変倍式			
焦準装置	鏡筒上下動式			
ステージ	アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)			
照明装置	白色LED光源(落射/透過、充電式) ※2種の照明は同時点灯可能			
便利機能	**イージーフォーカシング機能、消し忘れ防止メインスイッチ**			
大きさ・質量	117×250×300mm、2.1kg			
付属品	ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ			
サンプルクリップ	—	—	○	○
顕微鏡撮影クリップ	—	○	—	○
価格¥	**43,000**(47,300)	**44,000**(48,400)	**45,700**(50,270)	**47,700**(52,470)

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、( )内が10%の消費税込みの価格です。

1年生 いろいろな生物とその共通点「生物の観察と分類の仕方/生物の体の共通点と相違点」 生命


65N

理振品目 動物の模型

NaRiKa 分類学習用動物フィギュア 65N New ケース付き

動物の特徴と分類の仕方を見て触って楽しく学べる

陸上や水中に生息する動物フィギュアのセット。実際に手に取って、体の特徴を観察し分類することができます。

実験例
- 生物の生息している場所
- 大きさなどの姿
- 殖え方
- 栄養のとり方

Cat.No.	M60-3190-10
種類	65種
大きさ	体長約25～85mm
材質	プラスチック
付属品	収納ケース
価格¥	29,800(32,780)

理振品目 水生生物飼育セット

Aquarium Set アクアリウムセット

淡水・海水どちらにも対応したアクアリウムセットです。

重点A

NWN-020

NWN-021

NS6M-5

※底砂、水草などは付属しません。

Cat.No.	G40-3951	G40-3952	G40-3956	G40-3920
型式	NWN-020	NWN-021	NS6M-5	NS6-05SK
水そう(ガラス製)	450×300×360mm(40L)	600×300×360mm(56L)	600×295×360mm(57L)	
浄化装置(上方式)	○	○	○	○
照明装置(LED)	○	○	○	―
ヒーター	○	○	―	―
淡水・海水両用ポンプ	―	―	―	○
付属品	ふた、カルキ抜き、フィルターマット、水温計		フィルターマット、ふた、カルキ抜き	フィルターマット、ふた
価格¥	36,400(40,040)	38,000(41,800)	29,600(32,560)	26,000(28,600)

重点A

理振品目 標本

Skulls of Coyote, Beaver and Racoon NaRiKa 動物の頭骨標本 (3種セット) ケース付き

北米産のコヨーテ(肉食動物)、ビーバー(草食動物)、アライグマ(雑食動物)の3種セットです。収納ケース入り。

Cat.No.	L55-5020
ケース	アクリル樹脂製、460×195×170mm
標本の大きさ	コヨーテの前後の長さ約200mm、ビーバーの前後の長さ約130mm、アライグマの前後の長さ約110mm
価格¥	105,000(115,500)

※上記の動物標本は本物ですが、ワシントン条約の対象動物ではありません。

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、( )内が10%の消費税込みの価格です。

理振品目 標本

Bone Specimens of Vertebrate

セキツイ動物骨格標本

New ケース付き

セキツイ動物の骨格標本を透明プラスチックケースに収納したものです。色々な角度から観察できます。

Cat.No.	L55-5043	L55-5044
型式	VA-3	VA-5
種類	3種	5種
内容	カエル、ネズミ、フナ	カエル、ネズミ、ハト、フナ、ヘビ
ケースの大きさ	216×166×68mm(カエル)、216×96×68mm(ネズミ)、216×96×68mm(フナ)	165×110×160mm(ハト)、256×166×68mm(ヘビ)※それ以外の大きさはL55-5043参照
価格¥	**98,000**(107,800)	**220,000**(242,000)

※納期がかかる場合があります。



理振品目 温度測定用具

Waterproof Digital Thermometer

防水型デジタル温度計

ケース付き



Cat.No.	A05-6149-01	A05-6149-02	A05-6147
型式	HR-1100EN	HR-1200EN	SK-1260
測定範囲	−200～+500℃		−100～+300℃
分解能	0.1℃(−104.9～+500℃)、1℃(前記以外)		0.1℃(−100～+199.9℃)、1℃(+200℃以上)
防水性能	JIS C 0920(IPX5)相当		JIS C 0920(IPX4)準拠
機能	オートパワーオフ、データホールド	オートパワーオフ、データホールド、MAX/MIN表示	データホールド、MAX/MIN表示、メモリー、時計、アラーム
電源	アルカリ単3乾電池4個(付属)		マンガン単4乾電池4個(モニタ用付属)
大きさ	本体:82×36×166mm センサ:コード長1m		本体:66×25×175mm センサ:コード長1.1m
付属品	ソフトケース、ストラップ		ソフトケース
価格¥	**55,500** (61,050)	**66,500** (73,150)	**34,300**(37,730)

理振品目 体積測定用具

マクロピペット

アジャスターを測りとりたい量の目盛にセットするだけで、簡単・スピーディに正確な分注が行えます。薬品の小分けなどに便利です。チップ1本付き。

Cat.No.	G40-2676	G40-2677
容量	5mL	10mL
1目盛	0.5mL	
価格¥	**29,000**(31,900)	**29,000**(31,900)

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、( )内が10%の消費税込みの価格です。

▲大陸プレートがはね上がり、地震が発生して建物が倒れたようす

理振品目 大地の学習用具

地震発生説明器（プレートモデル）

地震のメカニズムが簡単にわかる

海洋プレートの移動による大陸プレートの沈み込みからはね上がりまで、地震発生のプロセスを視覚的に学ぶことができる演示用実験器具です。海洋プレートが動くと、引き込まれた大陸プレートがはね上がります。大陸プレート上の建物の揺れで、地震の発生が理解できます。

■地球内部のプレートの動きを再現し、地震発生の仕組みを学ぶことができます。
■ミニチュアの建物の動きによって、よりわかりやすく、印象的に演示できます。

Cat.No.	K50-1203	K50-1210
型式	KR	PM
プレートの駆動方法	手動	電動（電源:AC100V）
材質	本体:木、前面カバー:塩化ビニル、プレート部:ウレタン	本体:木、プレート部:発泡ウレタン
大きさ	600×150×400mm	600×130×400mm
価格¥	**40,000**（44,000）	**48,000**（52,800）



理振品目 大地の学習用具

NaRiKa 地震説明器（P波・S波の違いを示す模型）

P波とS波の伝わり方が見てわかる

装置の中央にあるゴムバンドに伝わる伸び縮みの振動をP波、ねじれの振動をS波としてモデル化した実験器です。P波とS波が伝わっていくようすは同時に観察することができます。底部で振動を加えたときにP波は上部まで素早く伝わるのに対し、S波は到達までに時間がかかることが視覚的に分かります。

堀田和光先生ご考案

Cat.No.	K50-1211	K50-1211-10
型式	ー	ケース付
大きさ	約1,660mm（全長）、70×50×20mm（振動ブロック）	
材質	発泡性樹脂（振動ブロック）	
付属品	振動確認用の家模型	振動確認用の家模型、ケース
価格¥	**28,000**（30,800）	**31,800**（34,980）



理振品目 大地の学習用具

NaRiKa 簡易地震計（水平動型）

地震による地震計各部（振り子、支点、針によって回転ドラムに記録される）の動きを説明するための実験器です。
中学校、高等学校における地震の学習用に最適です。

Cat.No.	K50-1209
大きさ・質量	340×140×165mm、2.3kg
電源	AC100V
付属品	記録用紙1巻、記録ペン
価格¥	**32,000**（35,200）

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、（　）内が10％の消費税込みの価格です。

理振品目 大地の学習用具

NaRiKa 地震発生装置「じしん君mini」

地震発生装置「じしん君」の小型版。振幅、周波数を別々に設定できるので、長い周期の大きな揺れと、短い周期の細かい揺れを再現でき、建物の揺れ方の違いなどを実験で確かめることができます。

Cat.No.	K50-1207
駆動部	DCサーボ型アクチュエーター
振動モード	横水平振動(擬似正弦波)
振幅	約1.5～50mm
周波数	0.1～12Hz
電源	単3乾電池4個(別売)、ACアダプタ(付属)
大きさ	450×300×53mm(本体)
材質	ベース:木、可動部:アクリル、脚部:ゴム
付属品	建物模型(アクリル製、7階建)
価格¥	**59,000**(64,900)


じしん君mini

理振品目 大地の学習用具

NaRiKa 液状化実験装置

液状化現象とは!?現象を再現し、自然災害への正しい知識を養おう

地震発生装置「じしん君mini」を用いて地震発生時に見られる液状化現象を再現・観察するセットです。振幅、周波数を別々に設定できるので、条件を細かく設定し、液状化によって見られるさまざまな現象をシミュレーションすることができます。

セット内容

- 地震発生装置「じしん君 mini」
- 液状化実験ユニット(実験用砂、サンプルケース、アルミブロック、木ブロック、滑り止めシート、ミニシャベル)

Cat.No.	K50-1208
駆動部	DCサーボ型アクチュエーター
振動モード	横水平振動(擬似正弦波)
振幅	約1.5～50mm
周波数	0.1～12Hz
電源	単3乾電池4個(別売)、ACアダプタ(付属)
付属品	建物模型(アクリル製、7階建)
価格¥	**65,000**(71,500)

※ロットにより形状や色が変更になる場合があります。





❶比重の大きいアルミブロックを砂の上に、比重の小さい木ブロックを砂の中に埋めて実験スタート

❷振動により砂の液状化が始まり、アルミブロックが沈み、木ブロックが砂の中から浮き上がってくる

理振品目 大地の学習用具

Stream Table
NaRiKa 流水の働き実験器 RW-H

送料別途

大型装置でダイナミックに流水実験!

長さ1.5mの大きな装置を使ってダイナミックに、流水による侵食・運搬・堆積のようすを観察できる装置です。
水の流し方は2通りから選べるので、実験をする環境により屋外・屋内どちらでも実験できます。

Cat.No.	K50-1153
流水台の大きさ	約1,508×335×149mm(本体)
給水方法	水道または下口びん
流量の調節	水道使用時:蛇口の水量で調節(任意) 下口びん使用時:びんのコックにより調節(最大約1.3L/min)
傾斜の調節	約3°、約6°に調節可能(木台使用)
付属品	ホース2本、木台(傾斜調節用)、フィルターマット、排水用ポンプ(手動式)、広口下口びん3L、ピンチコック2個、水受け
価格¥	**48,000**(52,800)

※仕様・形状が変更になる場合があります。

〈実験のようす〉

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、( )内が10%の消費税込みの価格です。

重点C　啓林中学

POK-ⅡD

理振品目 顕微鏡

Polariscope

偏光拡大鏡（ポラスター）POK-ⅡD（台付）

教掲載 中

2枚の偏光板とレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色を観察できます。アナライザはレバー着脱式で、平行ニコル、十字ニコルの状態にして比較検鏡ができます。360°目盛付きの回転ステージ搭載で、レンズには十字線が付いているので、消光角の測定や多色性の観察などで鉱物の検出が正確にできます。

Cat.No.	D20-2406
拡大レンズ	30×、色消しレンズ（アクロマート3枚構造）、有効径8mm
偏光装置	アナライザ（着脱式）、ポラライザ（360°回転式）
ステージ	360°回転ステージ、最小目盛5°、φ67mm
大きさ	φ90×165mm
価格¥	**28,000**（30,800）

重点C　40×400×総合倍率　LED　微動装置

MT-90　MT-94

理振品目 顕微鏡

偏光顕微鏡（鉱物顕微鏡）MT-90シリーズ

シンプルな構造で偏光観察の入門に最適な顕微鏡。アナライザとポラライザはシンプルかつ簡単操作を追求。偏光顕微鏡による鉱物鑑定表で、同定がスムーズ。

Cat.No.	D23-6322	D23-6323	D23-6324	D23-6325
型式	MT-90	MT-90GP	MT-94	MT-94GP
総合倍率	40×～400×	40×～400×	40×～400×	40×～400×
接眼レンズ	WF10×（視野数18、十字線入り）		WF10×（視野数18、十字線入り・なし）各1個	
対物レンズ	セミプランアクロマート 4×、10×、S40×			
鏡筒形式	単眼、45°傾斜鏡筒、360°回転式		双眼、30°傾斜鏡筒、360°回転式	
偏光装置	アナライザ（スライド式）、ポラライザ（はねのけ式・360°回転可）			
レボルバ	4個用			
コンデンサ・絞り	アッベコンデンサ（N.A.1.25）、虹彩絞り			
焦準装置	ステージ上下動式、1軸粗微動装置、標本破損防止装置			
ステージ	回転メタルステージ、芯出し調整機能付き			
照明装置	白色LED光源			
大きさ・質量	180×290×360mm、3.7kg		280×340×360mm、4.4kg	
岩石プレパラート（5種）	—	○	—	○
付属品	偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー			
価格¥	**147,200**（161,920）	**169,200**（186,120）	**158,700**（174,570）	**180,700**（198,770）

重点A

IR-15R（教師用）

理振品目 標本

Igneous Rock Specimens

火成岩標本 IR-15R（教師用）

ケース付き

Cat.No.	L55-1603
種類	15種
内容	黒雲母花こう岩、閃緑岩、斑れい岩、蛇紋岩、ひん岩、輝緑岩、流紋岩、輝石安山岩、角閃石安山岩、玄武岩、溶岩、黒雲母安山岩、カンラン岩、花こう斑岩、軽石（浮石）
研磨	○（片面）
箱の大きさ	402×297×60mm
小箱の大きさ	75×90×20mm
価格¥	**29,500**（32,450）

※内容は一部変更になることがあります。

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、（　）内が10％の消費税込みの価格です。

理振品目 標本

Sedimentary Rock Specimens

堆積岩標本 AR-15R(教師用)

ケース付き

Cat.No.	L55-1606
種類	15種
内容	軽石凝灰岩、溶結凝灰岩、泥岩、頁岩、粘板岩、れき岩、チャート、硬砂岩、石灰岩、沸石岩、珪藻土、ローム、砂岩(2種)、トリノス石灰岩
研磨	○(片面)
箱の大きさ	402×297×60mm
小箱の大きさ	75×90×20mm
価格¥	**29,500**(32,450)

※内容は一部変更になることがあります。

AR-15R(教師用)

理振品目 標本

Rock-Forming Mineral Specimens

造岩鉱物標本 RF-25R

ケース付き

Cat.No.	L55-3308
種類	25種
内容	石英、正長石、黒雲母、カンラン石、普通輝石、普通角閃石、紫水晶、鉄電気石、砂鉄、コランダム、方解石など
箱の大きさ	402×330×60mm
小箱の大きさ	60×75×18mm
価格¥	**27,500**(30,250)

※内容は一部変更になることがあります。
※ケースの形状は変更になる場合があります。

RF-25R

理振品目 標本

Fossils Specimens

NaRiKa 化石標本 F-10J(中学校用)

中教対応 ケース付き

中学校の教科書に掲載されている化石をそれぞれセットにしたものです。

Cat.No.	L55-3551
種類	10種
内容	ストロマトライト、珪藻、ディアカリメネ(三葉虫)、ウミユリの柄、有孔虫、オルソスフィンクテス(アンモナイト)、恐竜化石、ヌンムリテス(貨幣石)、カキ、メタセコイア
箱の大きさ	402×206×60mm
小箱の大きさ	75×90×20mm
価格¥	**44,000**(48,400)

※ケースの形状は変更になる場合があります。

F-10J(中学校用)

理振品目 標本

動物化石標本

ケース付き

古生代、中生代、新生代の主要な動物化石のセットです。

Cat.No.	L55-3703	L55-3704
型式	AF-10R	AF-20R
種類	10種	20種
内容	ディアカリメネ(三葉虫)、ビルゴセラス(オウムガイ)、スピリファー、ウミユリの柄、ゴニアタイト、ペリスフィンクテス(アンモナイト)、恐竜の骨、貨幣石、ラムナの歯(サメ)、ナイティア	ヘテロトリパ(コケムシ)、ディアカリメネ(三葉虫)、ビルゴセラス(オウムガイ)、ファボシテス(床板サンゴ)、ウミユリの柄、ゴニアタイト、ペリスフィンクテス(アンモナイト)、恐竜の骨、スクアリコラックス、モササウルスの歯、ヌンムリテス(貨幣石)など
箱の大きさ	402×206×60mm	478×327×60mm
小箱の大きさ	75×90×20mm	
価格¥	**22,000**(24,200)	**39,000**(42,900)

※内容は一部変更になることがあります。
※ケースの形状は変更になる場合があります。

AF-20R

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、( )内が10%の消費税込みの価格です。

重点A

PF-10R

理振品目 標本

植物化石標本

ケース付き

古生代、中生代、新生代の主要な植物化石をまとめたものです。

Cat.No.	L55-3701	L55-3702
型式	PF-10R	PF-20R
種類	10種	20種
内容	ストロマトライト、封印木、ペコプテリス、グロソプテリス、アラウキャリア、メタセコイア、グリプトストロブス、木の葉化石、珪化木、琥珀(コパール)	ストロマトライト、鱗木、カラミテス、珪化木、ヘマタイト、球果、石灰藻、亜炭中の琥珀、ニレ科、グリプトストロブス、メタセコイア、ファガス、琥珀(コパール)など
箱の大きさ	402×206×60mm	478×327×60mm
小箱の大きさ	75×90×20mm	
価格¥	**25,000**(27,500)	**63,000**(69,300)

※内容は一部変更になることがあります。
※ケースの形状は変更になる場合があります。

重点A

IF-5R

理振品目 標本

NaRiKa 示準化石標本 IF-5R(5種)

教科書中 ケース付き

地層の年代を知る手がかりとなる化石の標本です。教科書に掲載されている示準化石5種のセットです。

Cat.No.	L55-3711
内容	三葉虫、サンゴ、二枚貝、アンモナイト、メタセコイア
箱の大きさ	402×115×60mm
小箱の大きさ	75×90×20mm
価格¥	**25,000**(27,500)

※内容は一部変更になる場合があります。

重点B

MO-15R

理振品目 標本

Mineral and Ore Specimens

鉱物・鉱石標本 MO-15R(15種)

ケース付き

Cat.No.	L55-3303
内容	石膏、方解石、正長石、普通輝石、普通角閃石、黒雲母、黄銅鉱、黄鉄鉱、石英、蛍石など
箱の大きさ	402×297×60mm
小箱の大きさ	75×90×20mm
価格¥	**24,000**(26,400)

※内容は一部変更になることがあります。
※ケースの形状は変更になる場合があります。

理振品目 標本

軽石プレパラート(1枚)

New ケース付き

軽石を研磨・薄切して作られたプレパラート。軽石の組織が観察できます。

Cat.No.	L55-6192
大きさ	48×28mm(プレパラート)、81×53×19mm(箱の大きさ)
産地	福徳岡ノ場
付属品	軽石、プレパラート保存ケース
価格¥	**23,500**(25,850)

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、( )内が10%の消費税込みの価格です。

理振品目 電流と磁界の実験用具

NaRiKa 電気回路演示板（中学校電気回路）ケース付

ケース付き

豆電球の直列並列回路の実験で使用する器具を大型パネル化した、黒板貼付型の製品です。実際の電気回路部品が取付けてあるので、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。

■形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。
■実際の電気回路部品を使った実験を黒板上で再現できます。

セット内容

●豆電球板 2個（豆電球 2種計3個付） ●スイッチ板
●乾電池板（3V） ●端子台 2個 ●リード線（20芯、赤・黒） 各3本
●リード線（単芯、赤・黒） 各1本 ●収納ケース

※実験には別途単3乾電池2個が必要です。

Cat.No.	B10-6153-04
大　き　さ	120×180×22mm（乾電池板、スイッチ板）、180×180×22mm（豆電球板）
価格¥	**30,000**（33,000）



理振品目 電流と磁界の実験用具

NaRiKa 電気回路実験器 PM-JP

ケース付き

電気回路実験器KN-02（中学校用セット）と直流電流計（プチメーター）CT-A・直流電圧計（プチメーター）CT-Vをセットにしました。収納・運搬に便利なケース付き。

セット内容

●B10-6103 電気回路実験器 KN-02（中学校用セット）
●A05-7060 直流電流計（プチメーター） CT-A 2個
●A05-7065 直流電圧計（プチメーター） CT-V 2個
●収納ケース

Cat.No.	価格¥
B10-6107	**36,000**（39,600）



理振品目 電流と磁界の実験用具

NaRiKa 電気回路実験器 FL-JY

ケース付き

電気回路実験に必要なものが揃う中学校用セット

電気回路実験器KN-02（中学校用セット）と直流電流計Flip-DA・直流電圧計Flip-DVのセットです。収納・運搬に便利なケース付き。

セット内容

●B10-6103 電気回路実験器 KN-02（中学校用セット）
●A05-7022 直流電流計 Flip-DA
●A05-7023 直流電圧計 Flip-DV
●収納ケース

Cat.No.	価格¥
B10-6106	**63,900**（70,290）

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、（ ）内が10％の消費税込みの価格です。



理振品目 静電気の実験用具

NaRiKa 静電高圧発生装置「雷神」セット

教 対応 中

放電距離の長い高性能な バンデグラーフ型静電高圧発生装置

ゴムベルトのローラーによって発生した静電気をドーム（集電球）に導き、蓄電させて高圧静電気を発生させています。また、付属のキットでハミルトンのフライホイールや電気傘などの実験も行えます。

■簡単メンテナンス:工具なしでローラーやベルトが簡単に取外せるため、メンテナンスがとても簡単です。
■操作時の感電防止のため、リモコン採用でコントローラーと本体の距離を置いて安全に実験できます。

Cat.No.	B10-1323
発生電圧	最大約15万V
放電距離	最大約110mm（湿度40%時）
集電球	φ215mm
放電球	φ115mm
電源	AC100V
大きさ・質量	270×210×620mm（集電球）、150×130×490mm（放電球）、コード長 210mm/190mm（本体～コントローラー部 /コントローラー部～電源プラグ）、5.6kg
付属品	ハミルトンのフライホイール（簡易版）、蛍光灯、静電ロケット組立てキット、電気傘（簡易版）
価格¥	165,000（181,500）

理振品目 静電気の実験用具

NaRiKa 静電高圧ゼネコン

教 対応 中

静電気実験が手軽にできる

産業財産権

ハンドルを軽く回転させるだけで10,000Vの高電圧が発生します。これまで静電高圧発生装置（バンデグラーフ）でしか行えなかった静電気実験をグループ単位で行うことができます。

Cat.No.	B10-1324
出力電圧	最大約10,000V
大きさ	223×255mm、厚み75mm（発電ローラー部）
価格¥	21,000（23,100）

※矢野淳滋先生が考案された回転式の発電機を参考にさせていただきました。



理振品目 静電気の実験用具

NaRiKa 静電高圧ゼネコン実験セット GS-1

静電高圧ゼネコンと、静電気実験を行うための7つの実験器具をセットにしたものです。グループ単位で生徒たちが手軽に実験できます。

セット内容

- 静電高圧ゼネコン
- 電気振り子 EG-01
- ハミルトンのフライホイール HF-S
- アルミ集電球 EG-03 2個
- 簡易コンデンサー組立てキット EG-05
- 静電モーター組立てキット EG-06
- ムーアのモーター組立てキット EG-07
- 蛍光灯（8W）

Cat.No.	価格¥
B10-1328	54,400（59,840）

※セット内容が変更になる場合があります。

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、（ ）内が10％の消費税込みの価格です。

理振品目 電流と磁界の実験用具

NaRiKa 冷陰極式クルックス管

冷陰極式クルックス管のセットです。

セット内容

- ●冷陰極式クルックス管 CT-CR（十字板入）
- ●冷陰極式クルックス管 CT-TP（偏向極板入・専用電源付）
- ●冷陰極式クルックス管 CT-MR（磁界の影響を示すもの）（※B10-7225のみ）

Cat.No.	型　式	価格¥
B10-7224	CR-2（2種）	**67,000**（73,700）
B10-7225	CR-3（3種）	**91,000**（100,100）

理振品目 電流と磁界の実験用具

Cross Vacuum Gauge, Geissler Tube

NaRiKa クロス真空計 NCV-6N

真空度の違いによる気体中の放電状態の変化を観察する装置です。本体背面に接続端子を装備し、演示実験に最適なデザインになっています。

Cat.No.	B10-7104
真空管	φ25×400mm、真空度（約50/10/3/1/0.1/0.02mmHg）6種
大きさ	440×140×495mm
価格¥	**80,000**（88,000）

理振品目 電流と磁界の実験用具

NaRiKa 小型誘導コイル（無接点式）NIC-03

クロス真空計や放電管の駆動、火花放電の観察に欠かせない誘導コイル。安定した高圧出力が得られる、高性能でコンパクト、低価格の誘導コイルです。

■暗所での機器への接触防止用に赤色警告ランプ付き。

Cat.No.	B10-4455
放電距離	定格30mm、最大35mm
出力電圧	DC3,000～35,000V（最大）、連続可変
機能	極性表示、赤色警告ランプ搭載
電源	AC100V
大きさ・質量	170×235×150mm、3.6kg
付属品	放電電極（放電針・円板各1個）、高圧専用ケーブル
価格¥	**76,000**（83,600）



※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、（　）内が10％の消費税込みの価格です。

CW-F(生徒用)

〈部品構成〉

理振品目 電流と磁界の実験用具

Primary-Secondary Coils

NaRiKa 二重コイル CW-F（生徒用）

一次コイルへの入力と二次コイルからの出力の関係性を確かめる実験などに使用します。一次、二次コイル、鉄芯の3部分から構成されています。二次コイルの中に、一次コイルを出し入れでき、一次コイルの中に鉄芯を出し入れできる構造になっています。

Cat.No.	B10-4080
一次コイル	240回巻 1個
二次コイル	500回巻 2個 （うち1個は途中250回巻で端子を出してあります。）
鉄芯	1個
全高	200mm
その他	小型二段式
価格¥	**33,000**(36,300)

EM-50N



理振品目 電流と磁界の実験用具

Electromagnet, Strong Power

NaRiKa 電磁石（演示用）EM-50N

1.5Vの乾電池で約60kgまで保持可能な強力な電磁石です。持ちやすい大型の取っ手付き。落下防止用安全ストッパーが付いているので不意な脱落等を防ぎ、安全に実験できます。付属の吊り下げ金具で鉄棒に吊り下げて実験できます。

Cat.No.	B10-3420
最大荷重	約600N
電源	単1乾電池1個(付属)
大きさ・質量	φ80mm、全長270mm、1.4kg
その他	安全装置付き
付属品	吊り下げ金具
価格¥	**35,000**(38,500)



〈実験のようす〉

理振品目 電流と磁界の実験用具

NaRiKa 無接点給電実験セット

電磁誘導の原理を利用した無接点給電(非接触電力伝達)技術の実験セットです。送電ユニットと受電用コイルとの距離や位置関係によってLEDの点灯状態が変化します。トランスの原理やコイルと磁界の関係、またその原理の応用などに利用できる実験装置です。

Cat.No.		B10-4112
送電ユニット	電源	ACアダプタ(付属)
	大きさ	100×160×60mm(本体)、80mm(コイル外径)
受電用コイル	出力電圧	DC6.0V(無負荷)
	出力短絡電流	150mA(無負荷)
	コイル外径	80mm
	出力端子	ミノムシクリップ
	付属品	台付LED、電子オルゴール
価格¥		**28,000**(30,800)



MT-100N

理振品目 電流と磁界の実験用具

Magnetizer

NaRiKa 磁化用コイル MT-100N

着磁も消磁もプッシュスイッチの軽いワンタッチでOK。
電源AC100Vで使用できるので大変便利です。U形磁石、棒磁石の他、方位磁針も着磁できます。

Cat.No.	B10-3480
コイル	内径40mm、線径0.6mm、巻数1,800回、ポリエステル銅線使用
電源	AC100V
大きさ	90×150×100mm
価格¥	**29,000**(31,900)

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、( )内が10%の消費税込みの価格です。

理振品目 原子の構成の学習用具

実物元素周期表

送料別途 ※L55-1014-01のみ

A1・A2サイズで存在感抜群!見やすくて大きな周期表

元素周期表の中で、授業で安全に取扱えるものをケースに入れて構成した、実物付きの元素周期表です。各元素の色や状態などを直接見たり触ったりすることで、実感の伴う学習ができます。

Cat.No.	L55-1014-01	L55-1014-03
型式	AX	BX
大きさ	965×690×12mm(A1)	590×420×6mm(A2)
元素標本	(30元素)B、C、Mg、Al、Si、S、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Ga、Ge、Zr、Mo、Pd、Ag、In、Sn、Sb、Ta、W、Pt、Au、Pb、Bi	
付属品	台座	マグネットシート32枚、透明ケース30個
価格¥	**250,000**(275,000)	**113,600**(124,960)

※L55-1014-03は要組立製品です。(周期表パネルと各パーツがセットされていない状態で届きます。)自立型ではありません。
※「Nh(ニホニウム)」対応版。 ※画像は一部変更になります。

重点C



AX

BX

理振品目 重さ測定用具

電子てんびん ナビゲーターシリーズ

家族実験

■赤外線のタッチレスセンサ搭載。非接触の操作が可能
■見やすいバックライト付きLCDディスプレイ
■A05-3768-01•-02•-06は校正用の分銅が標準付属

重点B
啓林中学
大日本中学

NV222JP

NV621JP

Cat.No.	A05-3768-01	A05-3768-02	A05-3768-06	A05-3768-03	A05-3768-04	A05-3768-05
型式	NV222JP	NV422JP	NV622JP	NV621JP	NV2201JP	NVT4201JP
最大計量	220g	420g	620g		2,200g	4,200g
最小表示	0.01g			0.1g		
計量皿	φ145mm			190×144mm		230×174mm
インターフェース	RS-232、USB、イーサネット(全て別売)					
電源	ACアダプタ(付属)、充電式バッテリー(別売)、単2乾電池4個(別売)					
大きさ・質量	204×230×70mm、1kg					240×250×74mm、1.5kg
価格¥	**39,400**(43,340)	**45,700**(50,270)	**58,500**(64,350)	**37,200**(40,920)	**39,400**(43,340)	**43,200**(47,520)

理振品目 重さ測定用具

電子てんびん BS-300

New ケース付き

■シンプル操作で、オートオフ機能付きの電子てんびん。
■簡易風防付き。

Cat.No.	A05-3850-01
最大計量	300g
最小表示	0.01g
風袋引き機能	○
簡易風防	○
計量皿	φ110mm
大きさ	160×210×60mm
質量	500g
電源	単3乾電池2個(モニタ用付属)、ACアダプタ(付属)
付属品	収納ケース
価格¥	**25,000**(27,500)

重点B

BS-300

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、( )内が10%の消費税込みの価格です。

2年生 生物の体のつくりと働き「動物の体のつくりと働き」

生命



理振品目 人体の模型

Human Anatomical Model

人体解剖模型（トルソ型） B-09N

Cat.No.	M60-4033
性別	中性
解剖分解数	12
材質	プラスチック
内容	頭部(2分解)、両肺(前半分)、心臓(2分割)、胃、胆のう付き肝臓、腸(大小)、右腎臓(前半分)の取外しができます。台付き。
大きさ(全高)	870mm
価格¥	**106,000**(116,600)

理振品目 人体の模型

Human Skeleton Model

人体骨格模型 A10

頭蓋骨、上肢骨、下肢骨は取外し可能で、各関節が自由に曲がります。実際の骨を忠実に再現しています。

Cat.No.	M60-4070
材質	プラスチック
大きさ(全高)	1,740mm
質量	9.8kg(台含む)
その他	キャスタースタンド付き
価格¥	**44,500**(48,950)

※製品の形状・仕様が一部変更になる場合があります。

理振品目 人体の模型

Eye Model

目の構造模型

Cat.No.	M60-4100
解剖分解数	6
材質	プラスチック
大きさ	210×100×210mm
その他	プラスチック製台付き、実物比4倍大
価格¥	**65,000**(71,500)

理振品目 人体の模型

Ear Model

耳の構造模型 E11N

Cat.No.	M60-4137
解剖分解数	6
材質	プラスチック
大きさ	340×160×190mm
その他	プラスチック製台付き、平衡聴覚器3倍大
価格¥	**30,200**(33,220)



理振品目 人体の模型

Heart Model

心臓の構造模型 G12N

Cat.No.	M60-4257
解剖分解数	4
材質	プラスチック
大きさ	320×180×180mm
その他	プラスチック製台付き、心臓2倍大
価格¥	**72,000**(79,200)

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、( )内が10%の消費税込みの価格です。

理振品目 気象観測用具

Instrument Screen

百葉箱（組立式）

送料別途 教対応

内外面を白色に塗装し、四方は通風の良いよろい戸になっています。形状は、片流れ屋根式。本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が開いています。
材質:木、付属品:補修用ペンキ、ハケ

重点B

Cat.No.	型　式	規　格	扉	大きさ(内寸)	脚の材質	設置に必要な面積(アンカーボルト間距離)	価格¥
J46-1005	ST-K	複葉	両開き	750×750×780mm	ステンレス(SUS430)	1,150×1,150mm	**320,000**(352,000)
J46-1015-01	3号型	複葉	片開き	750×750×780mm	スチール	1,150×1,150mm	**290,000**(319,000)
J46-1015-02	3号型S	複葉	片開き	750×750×780mm	ステンレス(SUS430)	1,150×1,150mm	**320,000**(352,000)
J46-1016-01	7号型	単葉	片開き	750×750×780mm	スチール	1,150×1,150mm	**275,000**(302,500)
J46-1016-02	7号型S	単葉	片開き	750×750×780mm	ステンレス(SUS430)	1,150×1,150mm	**305,000**(335,500)
J46-1017-01	9号型	単葉	片開き	515×515×530mm	スチール	910×910mm	**210,000**(231,000)
J46-1017-02	9号型S	単葉	片開き	515×515×530mm	ステンレス(SUS430)	910×910mm	**240,000**(264,000)
J46-1018-01	10号型	単葉	片開き	425×425×440mm	スチール	825×825mm	**175,000**(192,500)
J46-1018-02	10号型S	単葉	片開き	425×425×440mm	ステンレス(SUS430)	825×825mm	**205,000**(225,500)
J46-1026	11号型	単葉	片開き	380×300×445mm	1本脚、木	720×720mm	**150,000**(165,000)

※品質長期維持のため、2～3週間に一度の水拭き・数カ月に一度の塗料上塗りをおすすめします。　（取付工事費¥40,000、荷造費¥6,000）

理振品目 気象観測用具

NaRiKa 百葉箱フルセット

送料別途 教対応

百葉箱と百葉箱に必要な計測機器をセットにしました。
百葉箱の新規購入・買い替えならこのセットをご検討ください。

重点B

Cat.No.	型　式	百葉箱	記録温度計	アネロイド気圧計	温度計	乾湿計	価格¥
J46-1014	515S	J46-1017-02 9号型S (単葉、片開き扉)	○	○	○	○	**329,500**(362,450)
J46-1014-01	515B		—	○	○	○	**263,300**(289,630)
J46-1012	750S	J46-1005 ST-K (複葉、両開き扉)	○	○	○	○	**404,500**(444,950)
J46-1012-01	750B		—	○	○	○	**338,300**(372,130)

（取付工事費、荷造費別途）

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、(　)内が10％の消費税込みの価格です。

重点A

BR-55D

理振品目 気象観測用具

デジタル気圧・高度計 BR-55D

コンパクトで高感度、高精度なデジタル気圧・高度計。天気予測機能搭載で、室内・野外どちらでも活躍します。

Cat.No.	J46-1595
測定項目	気圧、高度
測定範囲	気圧:540～1,100hPa、 高度:−698～+5,002m
最小表示	気圧:0.01hPa、 高度:2,000m未満0.01m、2,000m以上0.1m
電源	単3乾電池2個(付属)、ACアダプタ(付属)
機能	データロガー(気圧のみ、約14万データ記録)、気象予測、LCDバックライト
大きさ・質量	115×77×20mm、100g
付属品	固定スタンド、通信ケーブル、通信ソフト
価格¥	**155,000**(170,500)

重点B
学図中学
教出中学



ペン・記録用紙付きで
すぐに使えます!

RT-81Q

理振品目 気象観測用具

Recording Thermograph

シグマII型温度記録計 RT-81Q

教科書掲載中

温度の変化を連続的に記録する装置です。

Cat.No.	J46-1756
記録モード(時計)	1日・7日・32日(切替式)
測定範囲	−15～+40℃
精度	±1℃(10～30℃)、その他は±2℃
電源	単2乾電池2個(付属)
大きさ・質量	336×148×295mm、2.9kg(電池含まず)
付属品	記録用紙(7日巻)55枚、バインダー、カートリッジペン
価格¥	**66,000**(72,600)

重点B

GDX-WTVA

理振品目 実験支援器具

ワイヤレス気象センサ GDX-WTVA(Go Direct)

周囲の温度、湿度、風速、風向、露点、高度、気圧などの測定ができます。
お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。

Cat.No.	E31-8200-32
測定範囲	風速0～30m/s、温度−40～+120℃、気圧260～1,260hPa、湿度0～100%、風向0～360°
最小表示	風速0.1m/s、温度0.1℃、気圧1hPa、湿度0.1%、風向0.1°
測定項目	風速、温度、気圧、湿度(相対湿度、絶対湿度)、風向、露点、高度、体感温度
接続	ワイヤレス、USB
対応OS	Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
電源	充電式電源(USB充電式)
価格¥	**36,900**(40,590)

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、( )内が10%の消費税込みの価格です。

理振品目 気象観測用具

Aneroid Barometer

アネロイド気圧計 BM-15A

教科書掲載

気象観測に使用されている、本格的な真鍮枠付き気圧計です。

Cat.No.	J46-1562
測定範囲	気圧:930～1,070hPa、温度:−10～+50℃
測定精度	気圧:±1hPa(980～1,020hPa)、±3hPa(前記以外)温度:±2℃
大きさ	φ158×50mm
価格¥	**40,500**(44,550)

※標高の高い地域ではご使用いただけない場合があります。別途お問合せください。



理振品目 気象観測用具

Rain Gauge

NaRiKa 雨量計 RG-20B

Cat.No.	J46-1401
大きさ・質量	φ200×600mm、3.4kg
材質	ステンレス(雨量計本体)、ガラス(雨量ます)
付属品	雨量ます(全高約415mm、雨量目盛最大10mm)、バケツ
価格¥	**88,000**(96,800)

理振品目 天気の学習用具

天気図黒板 WB-CN

送料別途

日本列島を中心に朝鮮半島、台湾、中国大陸の一部の地図にこれら地域の主な測候所の所在地、緯度、経度など白色で記入した、アルミ枠の暗緑色スチール黒板です。

Cat.No.	J46-3301-01
大きさ	900×1,200mm
その他	裏板付き
価格¥	**29,000**(31,900)



理振品目 環境の学習用具

Digital Luxmeter

デジタル照度計 LX-1108

最大400,000Luxまでワイドに測定ができる照度計、フロントパネル部防滴対応。

Cat.No.	D20-1247
測定範囲	0～400,000Lux(5レンジ、手動切替)
分解能	0～40.00Lux(0.01Lux)、36.0～400.0Lux(0.1Lux)、360～4,000Lux(1Lux)、3,600～40,000Lux(10Lux)、10,000～400,000Lux(100Lux)
精度	±3%rdg+0.5%F.S.(※100,000Lux以上は参考値)
機能	ピーク・最大・最小値データホールド、光源選択(タングステンランプ・蛍光灯・ナトリウムランプ・水銀灯)
電源	006P型積層電池(モニタ用付属)
大きさ	68×30×200mm
価格¥	**22,000**(24,200)

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、( )内が10%の消費税込みの価格です。

〈実験のようす〉

WP-NM

理振品目 力の学習用具

NaRiKa 水圧・浮力実験器

教 中 対応

水圧・浮力実験のオールインワンセット

水圧と浮力の実験に必要な実験器具をセットにした製品です。

Cat.No.		C15-5533	C15-5534
型式		WP-B	WP-NM
セット内容	水圧実験器セット	簡易水圧実験器、水圧実験用水そう、ゴム膜(φ90×t0.07mm)5枚、Oリング5個	
	浮力測定用体 FK-1	アルミニウム2種、ポリ塩化ビニル2種、木2種、吸盤付き滑車、丸環付きひも(長・短各2本)、収納ケース	
	測定器	ばねはかり(ニュートン目盛) SO-2N	ニュートンメーター GN-1
価格¥		24,000(26,400)	24,700(27,170)

FW-N

〈実験のようす〉

理振品目 力の学習用具

NaRiKa 力の規則性と仕事の原理実験器 FW-N

ケース付き

ばねはかりを利用した物理分野の代表的な実験(力の規則性と仕事の原理)をニュートンメーターGN-1で実験できるセットです。ニュートンメーターは、力の値がデジタル表示されるので従来より数値を素早く読み取ることができます。

実験例

- 2つの力がつり合うための条件を調べる実験
- 角度をもってはたらく2つの力の合力を調べる実験
- 滑車を利用して3力のつり合いの実験や、動滑車を用いる力学の実験

セット内容

- ニュートンメーター GN-1 2個
- 2力の合成実験用ボード
- 2つの力のつり合い実験用板(正方形2種、不定形1種)
- 滑車 P-5N(単滑車2個、複滑車2個、おもり2個、つりひも)
- スタンド用滑車 WP
- 単4乾電池 4個
- まきばね(5g、10g)各2個
- 収納ケース

Cat.No.	価格¥
C15-1313	25,000(27,500)

52MS

〈実験のようす〉

理振品目 力の学習用具

NaRiKa 力の合成・分解実験器 52MS

教 中 対応

力のつり合いや合成、分解の実験がこれ1台でわかりやすく実験できる

生徒実験用の力の合成・分解実験器。中心の傾倒軸の状態で合力方向やつり合いの状態がひと目でわかるので、生徒の理解が深まります。

■傾倒支持棒の採用により、合力方向の判定が容易。
■力の大きさをニュートンメーターで測定。

佐藤美代志先生ご考案

セット内容

- 本体(200×200mm、全円分度器印刷)
- プーリー付クランプ
- ニュートンメーター GN-1 2個
- おもり(50g) 4個

Cat.No.	機能	価格¥
C15-1374	傾倒支持棒	23,000(25,300)

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、( )内が10%の消費税込みの価格です。

理振品目 運動の実験用具

NaRiKa 力学台車 F-2型

走行性・操作性を追求した、力学台車の決定版

■走り出しの良いベアリング入りのプラスチック車輪。
■安定性と安全性を実現するサスペンション車軸と過負荷防止機構。
■実験がスムーズに行えるBHS機構。
■中心にカメラ用ねじが設けられたフラットなマルチスペース。
■連結装置は2色1組で着目する台車の指示がしやすい。
■収納時も積み重ねてコンパクトに。

Cat.No.	C15-1624
材質	亜鉛ダイキャスト
大きさ・質量	150×85×45mm、1kg(±3%)
数量	2台1組
車輪・車軸	ベアリング入りプラスチック製、**サスペンション車軸**、**過負荷防止機構**
機能	連結装置(面ファスナー式、黒・黄各1台)、反発装置(連続調整式、内部収納可)、**BHS機構**、**マルチスペース**、**位置読取り指標**
価格¥	**23,000**(25,300)



F-2型

理振品目 運動の実験用具

NaRiKa 力学台車

教科書掲載

使いやすさにこだわった力学台車

■斜面での実験に便利な転がり防止ストッパー搭載
■記録テープ装着機構搭載
■力センサ取付可能
■反発ばね搭載

Cat.No.	C15-1622	C15-1622-10
型式	DY-5	DY-5(ケース付)
材質	金属(本体)、ABS樹脂(車輪)	
機能	ばねはかり取付孔、反発装置(内部収納可)	
大きさ・質量	303×102×95mm(突起部除く)、1kg(±2g)	
付属品	ばねはかり固定金具、力センサ用支柱、表示シール	
収納ケース	ー	○
数量	2台1組	
価格¥	**26,000**(28,600)	**29,800**(32,780)



DY-5

理振品目 運動の実験用具

ワイヤレスセンサカート (Go Direct)

■位置・力・加速度の3つのセンサを内蔵
■ワイヤレス接続できる多機能力学台車
■マグネットバンパーを取付けることで衝突時のエネルギー損失を抑えることができます。
■フル充電で10時間使用可能。

Cat.No.	E31-8200-01	E31-8200-02
型式	(緑)GDX-CART-G	(黄)GDX-CART-Y
測定範囲	位置0mm～運動の範囲による、力±50N、加速度±160m/s²	
最小表示	位置1mm、力0.01N、加速度0.01m/s²	
測定項目	位置、力、加速度	
接続	ワイヤレス、USB	
対応OS	Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android	
電源	充電式電源(USB充電式)	
大きさ・質量	166×96×47mm、275g	
便利機能	落下防止ストッパー、衝突実験用マグネット	
付属品	フック1個、ゴムダンパー1個、連結・反発装置4個	
価格¥	**47,300**(52,030)	**47,300**(52,030)

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、( )内が10%の消費税込みの価格です。

重点B



DT-YA

理振品目 運動の実験用具

NaRiKa 力学台車用滑走台 DT-YA

送料別途

■長めの1.5mタイプ。
■力学台車の車輪の幅に合わせた溝により台車の正確な直進を実現。
■実験に便利な機能が充実。
●記録タイマー設置台
●台車ストッパー
●側面スケール
■3段階の高さ調節ができます。
■底面がフラットなので等速直線運動の実験にも利用できます。

Cat.No.	C15-1576
材質	アルミ
架台	245mm(3段階可変)
滑走台	1,500×130×20mm
便利機能	側面スケール
付属品	台車ストッパー、記録タイマー設置台
価格¥	25,000(27,500)

※適合台車:力学台車 F-2型、F-1型、DY-5、DY-3、ワイヤレスセンサカート(Go Direct)

重点B



DT-YB

理振品目 運動の実験用具

NaRiKa 力学台車用滑走台 (連結式) DT-YB

1mでの比較実験や連結して2mの演示実験用にもなる力学台車用滑走台

■セパレートにして比較実験、連結してダイナミックな演示実験。用途の広がる滑走台。
■力学台車の車輪の幅に合わせた溝により台車の正確な直進を実現。
■実験に便利な機能が充実。
●記録タイマー設置台
●台車ストッパー
●側面スケール
■3段階の高さ調節ができます。
■底面がフラットなので等速直線運動の実験にも利用できます。

Cat.No.	C15-1577
材質	アルミ
架台	245mm(3段階可変)、2個
滑走台	2,000×130×20mm(連結式)
便利機能	側面スケール
付属品	台車ストッパー2個、記録タイマー設置台2個
価格¥	38,000(41,800)

※適合台車:力学台車 F-2型、F-1型、DY-5、DY-3、ワイヤレスセンサカート(Go Direct)

重点B



DCF-F2JH

理振品目 運動の実験用具

NaRiKa 力学台車滑走台セット

送料別途 ※C15-1657のみ

力学台車F-2型と力学台車用滑走台のセット

Cat.No.	C15-1661 New	C15-1657	C15-1659
型式	DCF-F2JH	DCF-F2A	DCF-F2B
力学台車F-2型	1台	2台1組	2台1組
力学台車用滑走台	1.0m	1.5m(DT-YA)	2.0m(DT-YB)(連結式)
価格¥	30,500(33,550)	48,000(52,800)	61,000(67,100)

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、( )内が10%の消費税込みの価格です。

理振品目 運動の実験用具

Vacuum Fall Apparatus(Metal and Feather Tube)

NaRiKa 真空落下実験器 VD-NA

真空ポンプで排気し、羽毛、紙片、金属片が真空中では同時に落下することが観察できます。
金属活栓にノズルが付いているので真空噴射の実験ができます。

Cat.No.	C15-2100
材質	ガラス
管の大きさ	φ50×1,000mm
付属品	試料3種(羽毛、紙片、金属片)、木台2個
その他	金属製活栓(真空噴射実験用ノズル(外径φ8mm)付き)
価格¥	**29,000**(31,900)

VD-NA

理振品目 運動の実験用具

デジタルストロボ装置 DT-2239A

■スタンダードタイプの手持ち式ストロボスコープ
■回転数や振動数のチェックに
■自動レンジ切替

Cat.No.	A05-5603
表示	4桁、デジタルLCD
測定範囲	100～10,000rpm
精度	±(0.05%rdg+1dgt)
ストロボランプ	キセノンランプ
電源	AC100V
大きさ	φ120×180×120mm
価格¥	**54,000**(59,400)

DT-2239A

理振品目 運動の実験用具

デジタルストロボ装置 DT-2279 New

■高輝度キセノンランプを搭載したストロボ装置。
■35,000rpmまでのワイドレンジ。
■調整つまみで微調整がスムーズにできます。

Cat.No.	A05-5605
表示	5桁、デジタルLED
測定範囲	50～35,000rpm
精度	±(0.05%+2d)
ストロボランプ	キセノンランプ
電源	AC100V
大きさ	110×150×250mm
価格¥	**66,000**(72,600)

DT-2279

理振品目 運動の実験用具

スピードガン スピードスター V

教中対応 ケース付き

投球速度や自動車の他、さまざまなスピードが手軽に、瞬時に測定できます。小型で軽量なのでいろいろな場面でご利用いただけます。

Cat.No.	S77-1331
測定可能速度	16～177km/h(ボール)、16～322km/h(自動車)
測定精度	約±時速1km(正面測定時)、約±時速2km以上(角度がある時)
電源	単2乾電池2個(別売)
大きさ	109×213×152mm
付属品	専用ウェストホルダ、携帯ケース
価格¥	**28,000**(30,800)

V

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、( )内が10%の消費税込みの価格です。



DE-HVA



理振品目 仕事とエネルギーの実験用具

NaRiKa 力学的エネルギー実験器 DE-HVA

鉛直方向と水平方向の力学的エネルギー実験がこれ一台でできる

おもりの鉛直方向の位置エネルギーと水平方向の運動エネルギーを杭打ちの深さから測定し、高さ、速度、質量との関係を求めることができます。
杭打ち器に軸棒を取付けると位置エネルギー実験用、専用レールに杭打ち器を取付けると運動エネルギー実験用になります。

■位置エネルギーの実験と運動エネルギーの実験の切替えが簡単にできます。
■おもりはそれぞれ3種類あり、質量の違いによる比較実験が行えます。
■ビースピ(速度測定器)を取付け、衝突直前のおもりの速度を簡単に測定できます。

Cat.No.		C15-2353
杭打ち器	杭の強さ	可変式
	杭の沈み込み測定	目盛付き(最小単位1mm)
	大きさ	80×70×135mm
位置エネルギー実験	おもり	円柱3種(質量50・100・150g)
	軸棒	3分割式、100mm毎に4箇所の目印付き
運動エネルギー実験	おもり	球3種(鉄球67g・アルミ球22g・プラスチック球9g、各φ25mm)
	発射装置	打ち出し速度は3段階切替
	レール部	鉄製、大きさ590×80×55mm
付属品		固定用クランプ、ビースピv(速度測定器)
価格¥		**52,000**(57,200)

〈実験のようす〉

理振品目 仕事とエネルギーの実験用具

NaRiKa 力学的エネルギー実験器 DE-45Y

教科書掲載 中

垂直・水平両用。ビースピv付き

おもりの位置エネルギーや力学台車の運動エネルギーを杭打ちの深さから測定し、仕事量と質量、高さ、速度との関係を求めることができます。これまでに比べ、実験時も収納時も圧倒的にコンパクト。また、ビースピv標準付属で、衝突時のおもりの速度をすぐに数値で確認できます。

Cat.No.	C15-2352
大きさ	全高620mm、80×70mm(台)
付属品	おもり3種各1個(重量比1:2:3)、C型クランプ、ビースピv(速度測定器)
価格¥	**30,000**(33,000)


〈実験のようす〉

DE-45Y



※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、( )内が10%の消費税込みの価格です。

理振品目 仕事とエネルギーの実験用具

NaRiKa 衝突実験器（水平発射型）

水平に発射されたおもりを滑走体（木片）に衝突させた時に、滑走体が移動した距離を測定することで、速度の違いによる運動エネルギーの大きさを定量的に調べられる実験器です。

■おもりの打ち出し速度は自由に切替えできます。任意の位置から発射して速度を調節することもできます。
■おもりは3種類あり、質量の違いによる比較実験も行えます。
■ビースピ*v*（速度測定器）を取付け、衝突直前の球の速度を簡単に測定できます。

Cat.No.	C15-2455	C15-2455-01
型式	LP-K	LP-KB（ビースピ*v*付）
大きさ	本体:1,155×80×70mm、レール長:1,000mm（目盛長820mm、スケール付き）	
発射装置	打ち出し速度は段階的に切替もしくは連続可変	
付属品	鋼鉄球、ガラス球（白色）、プラスチック球、滑走体	
ビースピ*v*	ー	○
価格¥	**28,000**（30,800）	**30,700**（33,770）



LP-KB


〈実験のようす〉

理振品目 仕事とエネルギーの実験用具

Law of Energy Conservation Apparatus

NaRiKa 力学的エネルギー実験器

一方の鋼球は下降した後、平坦なレールを進んで終点に到達します。もう一方の鋼球は下降から平坦なレールを進み、さらに下降して再び上昇し、同じ高さになって終点に到達します。経路の短い方より長い方の金属球が早く終点に到達することから、位置エネルギーと運動エネルギーなどの学習に発展させることができます。

石川孝夫先生ご考案

Cat.No.	C15-2451
材質	木、合板、アルミレール
大きさ	1,524×100×175mm
付属品	鋼球（φ25mm）2個、鋼球受け兼用収納箱（ふた付き）
価格¥	**32,000**（35,200）



理振品目 仕事とエネルギーの実験用具

力学的エネルギー保存の法則実験器 IFS-120N

4種類の斜面に球を転がし、力学的エネルギー保存の法則を確認します

等しい位置エネルギーを持った球が異なる斜面を転がるとき、終点へ到着する時間が異なっても、速度は全て同じとなることを確認し、力学的エネルギー保存の法則を理解します。

Cat.No.	C15-2460
斜面	スチール製レール（4種）①緩やかな斜面、②急斜面→水平、③急斜面→水平→急斜面→水平→登り→水平、④下り斜面→登り斜面
ステンレス球	φ5mm、4個
その他	同時発射機構付き
大きさ	1,200×100×490mm
価格¥	**85,000**（93,500）



IFS-120N

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、（ ）内が10％の消費税込みの価格です。

P-20N

理振品目 力の実験用具

Pulley, Iron
滑車 P-20N

定滑車と動滑車のセットです。約100kgまでの質量に耐えられるので、よりダイナミックな実験を行えます。

Cat.No.	C15-1101
内容	定滑車、動滑車（鋳鉄製）各1個、耐荷重各約980N
大きさ	各φ200mm
質量	定滑車2.4kg、動滑車2kg
付属品	ロープ10m、S字フック3個
価格¥	**35,000**(38,500)

※ニュートンメーターは付属しません。
PE-1G

理振品目 力の実験用具

NaRiKa 滑車装置 PE-1G（スタンド付）

セッティングが手軽にできる滑車装置

鉄製スタンドG-fitを利用して「滑車を使った仕事」の実験が行える実験装置です。鉄製スタンドに取付けるだけで簡単にセッティングできます。

■スタンド付とスタンド取付型の2種類をラインナップ。取付型は学校にある鉄製スタンド※をそのまま活用できます。
■別売のニュートンメーターなどを利用すると、よりわかりやすい実験が展開できます。

※φ8mm対応のクランプが付いている鉄製スタンドが使用できます。

セット内容

- 吊り金具 3個
- 滑車用支柱
- 単滑車 4個
- 吊りひも 3本
- つり合いおもり 2個
- おもり（真鍮製、25g） 10個
- 鉄製スタンド G-fit B型
- 鉄製スタンド用クランプ

Cat.No.	価格¥
C15-1134	**45,000**(49,500)



BP-PE

理振品目 力の実験用具

NaRiKa 黒板用滑車装置 BP-PE

New

黒板に貼付けられる滑車装置です。黒板実験用スタンドを使うことで生徒実験と同じ実験を板書と一緒に提示できます。また、付属のニュートンメーターを使うとそれぞれにかかる重さを直接測定できます。

セット内容

- 黒板実験用スタンド BP-Y
- クランプ
- 滑車装置 PE-1（スタンド取付型）
- ニュートンメーター GN-1 2個

Cat.No.	価格¥
F35-5050-91	**39,100**(43,010)

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、（ ）内が10％の消費税込みの価格です。

理振品目 物質とその変化の実験用具

NaRiKa ダニエル電池実験器（演示用）

教対応

半透膜タイプの演示用ダニエル電池

小型水そうを採用した、セパレート方式のダニエル電池。教科書に掲載されているダニエル電池のモデル図通りに実験ができるため生徒が理解しやすく、また、電極の変化が観察しやすいデザインのダニエル電池です。

■ボルタ電池の実験もできます。
■試薬の注入・片付けがしやすい専用小型水そうを採用。
■使用する試薬は各100mLでOK。

小林夕也先生ご考案

セット内容

●ミルソー（透明観察そう）
●ダニエル電池実験用小型水そう
●実験用モジュール（電子オルゴール、プロペラモーター搭載）
●ビスキングチューブ 1m
●Oリング 10個
●リード線（赤・黒）各1本
●銅板 5枚
●亜鉛板 5枚
●切割ターミナル 2個
●電極板ホルダー 2個

Cat.No.	B10-2003
必要試薬量	各100mL
大きさ（透明観察そう）	154×20×160mm（本体）、154×70mm（台の幅）
価格¥	**23,000**（25,300）



Point① 小型水そう



試薬を安全に出し入れできる持ち手つき。

Point② 電極板ホルダー

試薬のはねを防止します。

理振品目 重さ測定用具

電子てんびん ナビゲーターシリーズ

教掲載

■赤外線のタッチレスセンサ搭載。非接触の操作が可能
■見やすいバックライト付きLCDディスプレイ
■A05-3768-01•-02•-06は校正用の分銅が標準付属

Cat.No.	A05-3768-01	A05-3768-02	A05-3768-06	A05-3768-03	A05-3768-04	A05-3768-05
型式	NV222JP	NV422JP	NV622JP	NV621JP	NV2201JP	NVT4201JP
最大計量	220g	420g	620g		2,200g	4,200g
最小表示	0.01g			0.1g		
計量皿	φ145mm			190×144mm		230×174mm
インターフェース	RS-232、USB、イーサネット（全て別売）					
電源	ACアダプタ（付属）、充電式バッテリー（別売）、単2乾電池4個（別売）					
大きさ・質量	204×230×70mm、1kg					240×250×74mm、1.5kg
価格¥	**39,400**（43,340）	**45,700**（50,270）	**58,500**（64,350）	**37,200**（40,920）	**39,400**（43,340）	**43,200**（47,520）

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、（ ）内が10％の消費税込みの価格です。

3年生

生命の連続性
「生物の成長と殖え方」「遺伝子の規則性と遺伝子」／「天体の働きと地球の自転・公転/太陽系と恒星」

地球と宇宙

生命／地球



理振品目 動物の模型

体細胞分裂模型（動物）R01N

各モデルの裏面にはマグネットが付いているので、黒板などに貼ることができます。収納時には付属のボードに貼り付けて保管してください。

Cat.No.	M60-3602
材質	プラスチック
内容（9段階）	①間期、②前期、③前中期（前半）、④前中期（後半）、⑤中期、⑥後期（前半）、⑦後期（後半）、⑧終期、⑨細胞質分裂
大きさ	600×60×400mm
その他	ベースボード付き
価格¥	91,000（100,100）



理振品目 遺伝の学習用具

NaRiKa 遺伝とメンデルの法則（説明ボード）

送料別途

教室の後方からでも見やすい大型ボード

ボードにマグネット付きの遺伝子カードを貼付け、どのように形質が受け継がれるかを説明することができます。

■理解しにくい実験もボードを使ってわかりやすく説明可能。
■裏面磁石付きボードなので、黒板に貼って使えます。

Cat.No.	N65-2510-12
大きさ・質量	900×900mm、3.5kg
付属品	エンドウの形質カード:丸12枚、しわ3枚 遺伝子カード:2種各18枚
その他	裏面磁石付き
価格¥	40,500（44,550）



理振品目 天体の学習用具

NaRiKa これでバッチリ!宇宙まるごと実験

教室を宇宙に!実験し納得できる天体の授業

「地上からみる天体」と「宇宙から見る地球」という、視点の移動を容易にするヘッドアースモデルの実験教材です。

■太陽や月の動き、月や金星の満ち欠けを自分の目で確認。
■星座の日周運動や年周運動を、体を動かして学習します。

小森栄治先生ご指導

セット内容

- ●パラソル型月・金星モデル
- ●四季の星座発光プレートキット4種
- ●ヘッドアースキャップ（50セット分）
- ●地球儀（φ130mm）
- ●月モデル材料（発泡スチロール球φ35mm、竹串/50セット分）
- ●一脚（687～1,820mm）
- ●パラソルホルダー
- ●電球用ソケット
- ●LED電球（40W相当）
- ●人形
- ●解説動画

Cat.No.	価格¥
H45-2480	85,200（93,720）

※ロットにより仕様が変更になる場合があります。

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、（ ）内が10％の消費税込みの価格です。

理振品目 天体の学習用具

NaRiKa 月・金星の満ち欠け実験器 KS

設置簡単。月・金星の満ち欠けがよくわかる。

月・金星の満ち欠け等の変化を、太陽との位置関係から確認できる傘です。地球から見える満ち欠けや、大きさの変化が観察できます。月・金星モデルは、光の影がでやすい表面加工を施したスチロール球なので、満ち欠けが見やすくなっています。

小森栄治先生ご指導

セット内容

- パラソル型 月・金星モデル
- 地球儀
- 天体学習用クリップライト(LED)
- パラソルホルダー
- 人形

Cat.No.	価格¥
H45-2481	23,000(25,300)



理振品目 天体の学習用具

NaRiKa 月の満ち欠け説明器

月の満ち欠けの変化を月と太陽・地球の位置関係から確認できるモデルです。強力磁石を使用しているので、黒板に貼付けても安定した演示ができます。また、地球の位置にカメラなどを取付けることで、地球から見た月の満ち欠けのようすを確認できます。

前田浩志先生ご考案

Cat.No.	H45-2470
月と地球の位置関係モデル	月モデル:φ80mm、全長500mm
地球モデル	φ120mm、取外し可能、1/4インチねじ付
太陽モデル	φ100mm、磁石付き
価格¥	28,800(31,680)

※カメラなど取付時は、三脚ねじにしっかりと固定し、落下しないようにご注意ください。



理振品目 天体の学習用具

NaRiKa 三球儀 P-5N

地球・月・太陽の三球を模型化し、地球の自転、公転、月の満ち欠け、四季における昼夜の長短などを説明するものです。ハンドルで軸を回すことにより、連結された機構部が月と地球の公転、自転を表すように動くので、三球による諸現象の理解を深めることができます。タイミングベルト方式を採用し、駆動音を抑えスムーズに動作します。

Cat.No.	H45-1304
太陽モデル	φ130mm、内部に光源ランプ付き
地球モデル	φ120mm、日本語表記
月モデル	φ35mm
電源	AC100V
大きさ	606×200×365mm
価格¥	89,000(97,900)

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、( )内が10%の消費税込みの価格です。

3年生 地球と宇宙「天体の働きと地球の自転・公転/太陽系と恒星」

地球



▲恒星の日周運動　▲満潮と干潮

理振品目 天体の学習用具

太陽系モデル実験器

古典的な天文学による時刻や暦の決定などの基本的な知識を説明するための装置です。惑星の運行や月の動き、季節の変化などを再現できます。また、星座ドームと太陽モデル用電球の使用により、星座の投影が可能です。天体ドームには赤径・赤緯・黄道(ECLIPTIC)・天の赤道(CELESTIALEQUATOR)が記入されており、天体のいろいろな現象についての地球との位置関係が理解しやすくなっています。

実験例

- 惑星の運行
- 金星の満ち欠け
- 月の満ち欠け
- 天球の星座
- 日食・月食
- 昼と夜の長さ
- 惑星の見かけの運動
- 宇宙旅行
- 恒星の日周運動
- 満潮と干潮
- 太陽の位置にある星座
- 時刻
- 季節

Cat.No.	H45-1316
大きさ	φ400×180mm
電源	アルカリ単1乾電池4個(別売)または電源アダプタ(付属)
付属品	太陽、地球、月、惑星、地球儀、北半球用天体ドーム、地球儀用地軸棒、プラットフォーム、時間表付き台、地球儀用台、人形、透明プラスチック円盤、木星探査船経路付き透明プラスチック板、潮の満ち引き板(支柱3本、月付属)
価格¥	**145,000**(159,500)

理振品目 天体の学習用具

NaRiKa 天体望遠鏡 ポルタⅡシリーズ

送料別途

ポルタⅡ A80MfN　ポルタⅡ R130SfN

Cat.No.	D29-9978-01	D29-9978-21	D29-9978-02
型式	ポルタⅡ A80MfN	ポルタⅡ A80Mf-SLAN	ポルタⅡ R130SfN
鏡筒形式	屈折式		反射式
対物レンズ(主鏡)有効径	80mm/アクロマート・マルチコーティング		130mm/放物面・マルチコーティング
焦点距離(口径比F)	910mm(F11.4)		650mm(F5)
集光力(対肉眼)	131×		345×
分解能(極限等級)	1.45″(11.3等)		0.89″(12.3等)
架台タイプ	ポルタⅡ経緯台		
ファインダー	6倍30mm、実視界7°		
太陽投影板	—	○(Aセット付属)	—
接眼レンズ(31.7mm径)	PL20mm(46倍、実視界64分)、PL6.3mm(144倍、実視界22分)		PL20mm(33倍、実視界89分)、PL6.3mm(103倍、実視界30分)
付属品	正立天頂プリズム31.7mm、星座早見盤、星座ガイドブック、アルミ製三脚、天体観測ソフト		星座早見盤、星座ガイドブック、アルミ製三脚、天体観測ソフト
質量	9.0kg		11.0kg
価格¥	**68,000**(74,800)	**83,000**(91,300)	**73,000**(80,300)

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、( )内が10%の消費税込みの価格です。

理振品目 天体の学習用具

NaRiKa タカハシ天体望遠鏡 TS-N

送料別途

入門モデルとして最適な、使いやすさと鮮鋭な像を兼ね備えた天体望遠鏡セットです。

■のぞき穴式ファインダー搭載で、のぞき穴に天体を合わせることで簡単に位置合わせができる。
■月、土星、明るい星（昂など）の観測などに最適。
■太陽投影板付属。日周運動や黒点の観察もできる。

Cat.No.	D29-9923
対物レンズ(主鏡)有効径	80mm/フル・マゼンタコート アクロマート
焦点距離	800mm
集光力（対肉眼）	131×
分解能	1.45″
架台タイプ	微動付経緯台
接眼レンズ(倍率)(31.7mm径)	Or14mm（57×）、Or6mm（133×）
付属品	三脚、天頂ミラー、フレキシブル微動ハンドル2個、アクセサリートレイ、星空観察ガイド、**天体観察ソフト**、**太陽投影板Aセット**、**ムーングラス**、専用カバー
質量	6.1kg
価格¥	**77,900**（85,690）

TS-N

理振品目 天体の学習用具

NaRiKa スマート天体望遠鏡 eVscope2

New ケース付き

タブレット連動のスマート天体望遠鏡

これまでぼんやりとしか見ることができなかった無数の星を、光の蓄積技術によってはっきりと細部まで色鮮やかに観察できます。アプリと連動することで天体に詳しい方から初心者まで簡単に使用できます。

■お手持ちのタブレットやスマホに無料専用アプリ「Unistellar」をインストールすれば、一度に最大10台まで同時に宇宙を観測できます。
■天体からのかすかな光をリアルタイムに蓄積することで、街灯の明かりがあっても星雲を観察できます。
■専門的な知識がなくてもスマホアプリがサポート
■見たい天体を自動で捉える「自動フィールド検出機能」
■アプリに5,000を超える天体カタログのデータを内蔵
■電子接眼レンズでより臨場感のある観測ができます。

Cat.No.	D29-9936
焦点距離	450mm
光学倍率	50倍
デジタル倍率	最大400倍（最大150倍を推奨）
分解能(極限等級)	中等条件の夜空・1分で16等級、好条件の夜空・数分で17.7等級
分離角	1.33秒角
反射鏡直径	114mm
架台タイプ	電動経緯台
センサモデル	IMX347
内部ストレージ	64GB
質量	9kg（三脚含む）
付属品	三脚、操作用モニタ（専用アプリ※1インストール済）、USBケーブル、専用バッグ
価格¥	**750,000**（825,000）

※1 専用アプリ対応OS:Android 6.0以降、iOS、iPadOS 12.0以降（GPS、Wi-Fi機能搭載）

eVscope2

eVscopeで撮影した画像

無料専用アプリ「Unistellar」

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、（ ）内が10％の消費税込みの価格です。





〈実験のようす〉

理振品目 環境の学習用具

NaRiKa 放射線測定実験セット (Go Direct)

GMセンサを使用して、お手持ちのパソコンやタブレットと接続して放射線量の測定ができます。線源からの距離による違いや吸収体(遮蔽物)の有無と種類による違いをGMセンサを使って測定し、その値を表示します。

実験例

●放射線源からの距離と放射線量の関係
●吸収体の有無と種類による放射線量の関係

セット内容

●ワイヤレスGMセンサ(Go Direct)
(測定範囲:0～3,500cps、温度:−20～+50℃)
●線源・遮蔽物スタンド 2個
●吸収体(遮蔽物) 3種
●面型実験用線源
●コンパクトスタンド

Cat.No.	価格¥
E31-8201-13	95,600(105,160)



〈実験のようす〉

理振品目 環境の学習用具

NaRiKa 霧箱 (コールドプレート式)

教科書掲載 中

ドライアイス・液体窒素不要な霧箱

冷凍庫で凍らせることで、低温※1を約1時間※2保持するコールドプレートを冷却材料に用いた霧箱です。25℃の室内で約20分間放射線の飛跡を観察できます。コールドプレートは再度凍らせることで繰り返し使用できます。

■ドライアイス・液体窒素不要
準備するものはエタノール(99.5%)と湯(約50℃)のみ。
■観察範囲が広く複数人での観察ができる
有効観察範囲は95×95mm。四方向から観察できます。
■実験用線源は、トリウムを含んだ金属棒。固形化されているため、安全に使用できます。

窪田美紀先生・鎌田正裕先生ご考案

セット内容

●コールドプレート(150×150×35mm)
●観察用ドーム(100×100×110mm)
●温水用水槽(130×130×70mm)
●高輝度LEDライト
●霧箱用線源(φ2.5×10mm、樹脂製板に固定)
●塩ビ棒
●霜取り用板
●静電高圧ゼネコン※3(※B10-7764-02のみ)

Cat.No.	型　式	価格¥
B10-7764-01	KK-01	23,000(25,300)
B10-7764-02	KK-02(静電高圧ゼネコン付)	41,000(45,100)

※1:−18～0℃。時間によって変化します。
※2:使用環境温度によって変化します。
※3:静電高圧ゼネコンを使うと静電気をかけやすく、より観察しやすくなります。
※コールドプレートは−18℃以下で凍らせる必要があります。完全に凍らせた状態でないと必要な性能を発揮しません。

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、( )内が10%の消費税込みの価格です。

理振品目 環境の学習用具

NaRiKa 小型ペルチェ霧箱 SMLシリーズ

教対応

■線源不要!自然放射線の観察が可能
■ドライアイスや液体窒素などの冷却材料は不要
（※B10-7760は氷水を使用）
■LED照明装置搭載で、飛跡がくっきり見えます。
■付属のα線源使用でより多くの飛跡が見えます。

Cat.No.		B10-7760	B10-7775
型式		SML-01	SML-02N
冷却装置		水冷（氷水）式ペルチェ冷却ユニット	空冷式ペルチェ冷却ユニット
観察そう		φ80mm、高さ60mm	
電源	霧箱駆動用	○（入力:ACアダプタ6V、2A）	○（入力:AC100V、消費電力200W）
	ペルチェ冷却ユニット用	ー（別売）※1	
付属品		霧箱用線源	
価格¥		**70,000**（77,000）	**170,000**（187,000）

※1 B10-7760には、20V・5Aの直流安定化電源が別途必要です。
※観察には、99.5%のエタノールが別途必要です。

理振品目 環境の学習用具

NaRiKa デジタル放射線測定器 RADEX

Digital Radiation Meter

教対応

ボタンひとつで誰でも簡単操作ができる、コンパクトな放射線測定器です。β線とγ線を検知・測定でき、測定結果はμSv/hで表示されます。また、放射能レベルに応じてアラーム設定が可能です。

Cat.No.	B10-7729	B10-7729-10
型式	ー	線源付
検出方式	GM管式	
測定線種	β線、γ線	
測定範囲	0.05〜9.99μSv/h	
測定時間	約40秒	
エネルギー範囲	0.1〜1.25MeV	
機能	アラーム設定（9段階:0.10/0.20/0.30/0.40/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90μSv/h）、バイブレーション	
電源	単4乾電池2個（別売）	
大きさ・質量	105×60×26mm、100g（電池含む）	
線源	ー	○
価格¥	**48,000**（52,800）	**51,600**（56,760）

理振品目 環境の学習用具

NaRiKa 放射線カウンター GM-TK

教対応

GM管※1を使用した放射線カウンターです。タイマーが内蔵されており、時間あたりの放射線の入射をカウントして表示します。音でカウントを確認することもできます。

Cat.No.	B10-7748
検出方式	GM管式
測定線種	β線、γ線
大きさ	145×80×25mm
付属品	ACアダプタ、電源コード
価格¥	**30,000**（33,000）

※1 ガイガーミュラー計数管



※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、（ ）内が10％の消費税込みの価格です。

重点 B

SML2-R

理振品目 環境の学習用具

NaRiKa 放射線観察・測定実験セット New 教対応

放射線の「見る」と「測る」をこの1セットで

B10-7775小型ペルチェ霧箱SML-02Nと放射線測定器・検知器各種のセットです。目に見えない放射線の存在を感じるために最適なセットです。

■放射線の飛跡を観察することで放射線の存在を視覚的に捉えられます。
■放射線測定器・検知器を用いて、数値として放射線の存在を捉えられます。

Cat.No.	B10-7766-11	B10-7766-14	B10-7766-13
型式	SML2-R	SML2-GS	SML2-S
放射線測定器	デジタル放射線測定器RADEX	放射線検知器(ガンマスカウトスタンダード)	GM式放射線サーベイメーターME-113
霧箱	小型ペルチェ霧箱SML-02N(放射線測定器用線源付き)		
価格¥	211,000(232,100)	249,000(273,900)	298,000(327,800)

重点 C



〈実験のようす〉

理振品目 環境の学習用具

NaRiKa クリーンエネルギー実験セット (Go Direct)

再生可能エネルギーの風力発電や太陽光発電、クリーンエネルギーとして注目されている燃料電池などで発電し、LEDやプロペラモーターで動作を確認できます。また、発生した電気を付属のセンサを使って測定し、得られたデータをもとに、それぞれの発電の出力やエネルギー効率の比較も行えます。

■電気エネルギーセンサ測定項目:電圧(V)、電流(mA)、電力(mW)、抵抗(Ω)、エネルギー(J)

セット内容

●電気エネルギーセンサ
(測定範囲:2レンジ(±5V、±0.18A)(±30V、±1A))
●風力発電機 ECO-202　●光電池(出力2V、スタンドタイプ)
●リバーシブル燃料電池(出力0.5〜0.9V)
●リード線付プロペラモーター　●リード線付豆電球ソケット
●豆電球型LED

Cat.No.	価格¥
E31-8201-11	80,000(88,000)

重点 C

理振品目 科学技術の実験用具

NaRiKa 風・水力発電器

風力発電と水力発電の原理を学習する実験がこの1台で手軽にできます。発電すると上部のLEDが点灯します。風力発電はドライヤー、または吹く息の力で発電し(自然の風のみでは発電できません)、水力発電はペットボトルに付属のチューブを接続して使用します。

Cat.No.	C15-9010-01
材質	透明アクリル樹脂
大きさ	80×70×54mm
付属品	チューブクランプ、水差くん、プロペラ、透明ビニールチューブ
価格¥	25,000(27,500)

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、( )内が10%の消費税込みの価格です。

理振品目 科学技術の実験用具

NaRiKa 燃料電池自動車「NIX」（ニクス）

燃料電池を使用した新エネルギー自動車セットです。未来のエネルギーである燃料電池で自動車が走るという具体的な演示が可能です。

■燃料電池自動車・光電池自動車の2タイプの使用が可能。
■リバーシブル燃料電池:純水を光電池で電気分解し、電気分解によってできた水素と酸素で発電し、自動車に電気を供給するので、燃料の変化のようすがよくわかります。
■燃料電池単体での使用が可能。

セット内容

●自動車ユニット
●光電池パネル
●リード線（赤・黒）各1本
●リバーシブル燃料電池
●純水 100mL

Cat.No.		B10-2047
自動車ユニット		動作電圧:0.5～3V、大きさ:195×110×50mm
リバーシブル燃料電池	電気分解使用時	入力電圧:1.4～1.8V、電流:0～500mA、水素発生量:最大3.5mL/min
	燃料電池使用時	出力電圧:0.5～0.9V、電流:0～500mA
	大きさ	70×80×80mm
	水素、酸素の蓄積量	各15mL
光電池パネル	開放電圧	3V
	短絡電流	250mA
	大きさ	80×50×130mm
価格¥		**47,000**(51,700)



NIX



理振品目 科学技術の実験用具

NaRiKa 燃料電池プロキット

ケース付き

燃料電池実験の基本となるセット「燃料電池・電気分解装置・光電池」の組合わせに、燃料電池の発電量や効率などを測定できるロードモジュールを加えたセットです。ロードモジュールを使用することによって、燃料電池による発電をランプの点灯やモーターの回転だけでなく、数値によっても確認することができます。

■水から作った水素と酸素を利用して燃料電池で電気を作り、水を得るサイクルを説明できます。

セット内容

●燃料電池（ミニ）
●電気分解装置（ミニ）
●リード線（赤黒）各3本
●ロードモジュール
●光電池パネル
●チューブ（長短）各2本
●ストップウォッチ

Cat.No.	B10-2053
燃料電池（ミニ）	電圧:0.4～1.0V、電流（最大）:1,000mA、水素消費量:1,000mAの電流を流した時最大7mL/min、大きさ:85×70×70mm
電気分解装置（ミニ）	純水使用型、水素と酸素の蓄積量:10mL、電流:0～500mA、動作電圧:1.4～1.8V、純水消費量:300mAの電流を流した時1mL/h、水素生成量:3.5mL/min（最大）、大きさ:85×190×90mm
光電池パネル	開放電圧:3V、短絡電流:250mA、大きさ:80×50×130mm
ロードモジュール	測定項目(範囲):電流（0～2A）・電圧（0～20V）抵抗:1・3・5・10・50・100・200Ω（切替式）、モーター:電圧0.2～3V・電流10～15mA、ランプ:電圧0.6～1.5V・電流0～80mA、電源:006P型積層電池2個（別売）、大きさ:190×110×38mm
価格¥	**76,000**(83,600)

※実験には、精製水または純水が別途必要です。




〈実験のようす〉

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、（ ）内が10％の消費税込みの価格です。

共 通

理振品目 保管庫

Reagent Storage Cabinet

NaRiKa 薬品庫（上下組）

ラベル4種付　送料別途

ナリカイチオシの薬品庫と器具保管庫を組合わせた上下段セット

重点A

RS-360N

扉を開けたようす

RS-361N

扉を開けたようす

Cat.No.		T80-3010	T80-3011
型式		RS-360N	RS-361N
組合せ	上段	引き違い式、金網入りガラス戸	
	下段	両開き	
材質		ステンレスSUS304	スチール（メラミン焼付塗装）
大きさ・質量	上段	930×400×900mm、48kg	930×400×900mm、46kg
	下段	930×500×900mm、47kg	930×500×900mm、45kg
付属品		薬品整理箱（砂皿兼用）6個、鍵2個、棚板2枚、上下固定用金具、L字型金具、ラベル4種（「薬品庫」「危険」「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」）	
価格¥		**365,000**（401,500）	**235,000**（258,500）

※上段（**T80-3001･-3002**器具保管庫）の詳しい仕様は**P.56**、下段（**T80-3200･-3206**薬品庫）の詳しい仕様は**P.54**をご覧ください。

理振品目 保管庫

Reagent Storage Shelved Cabinet

NaRiKa 薬品庫

ラベル4種付　送料別途

砂皿兼用の薬品整理箱

薬品の収納・保管がしやすいように、いろいろな工夫が施されているナリカオリジナルの薬品庫です。

重点A

ステンレスタイプ

スチールタイプ

Cat.No.	T80-3200	T80-3200-10	T80-3200-01	T80-3200-11	T80-3206	T80-3206-10	T80-3206-01	T80-3206-11
型式	RS-300N	RS-300NY	RS-300NK	RS-300NKY	RS-301N	RS-301NY	RS-301NK	RS-301NKY
材質	ステンレスSUS304				スチール（メラミン焼付塗装）			
大きさ	930×500×900mm							
質量	47kg				45kg			
薬品収納数※	薬品整理箱（砂皿兼用）を最大9箱収納可能、500mL試薬びんで108本							
薬品整理箱（砂皿兼用）	RS-5N 6個（付属）		―		RS-5N 6個（付属）		―	
薬品管理システムソフト	―	○	―	○	―	○	―	○
その他の付属品	鍵、L字型金具、ラベル4種（「薬品庫」「危険」「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」）							
価格¥	**205,000**（225,500）	**240,000**（264,000）	**180,000**（198,000）	**220,000**（242,000）	**110,000**（121,000）	**150,000**（165,000）	**91,000**（100,100）	**131,000**（144,100）

※上記収納数はあくまで目安です。収納する容器、試薬びんの大きさなどにより収納できる本数は変わります。
※T80-3200-10･-11、T80-3206-10･-11をご注文の際は、薬品管理システムソフト付属のため、総合カタログ巻末の専用注文書に必要事項を記入の上、特約店へご注文ください。
※薬品管理システムソフトは返品できません。

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、（ ）内が10％の消費税込みの価格です。

理振品目 保管庫

顕微鏡乾燥保管庫 M-DRシリーズ

送料別途

高性能ドライユニット搭載の顕微鏡保管庫

重点 A

▲顕微鏡の収納例
ウィングブルーなら10台収納可能

M-DR

M-2DR

■湿度調節器で庫内湿度を30～50%RHの低湿度に保ち、顕微鏡をカビやサビなどの湿害から守ります。
■デュアル湿度計付きで、庫内湿度と庫外湿度がひと目でわかります。

Cat.No.	T80-1125	T80-1125-01	T80-1125-02
型式	M-DR	M-DRP	M-2DR
材質	スチール(粉体塗装)、扉は強化ガラス		
湿度調節	高性能ドライユニット、ダイヤル自動調節(30～50%RH(±5～7%RH))		
大きさ(間口)	880×468×988mm(外寸) 878(830)×390×855(800)mm(内寸)		880×468×1,976mm(外寸) 878(830)×390×855(800)mm(上下段各内寸)
質量	51kg		102kg
電源	AC100V		
サービスコンセント	―	○	―
付属品	棚板1枚、鍵2個、床面固定用金具		棚板1枚、鍵2個、床面固定用金具、 上下連結用金具
価格¥	**245,000**(269,500)	**273,000**(300,300)	**490,000**(539,000)

理振品目 保管庫

Microscope Storage Cabinet

顕微鏡保管庫 SCMシリーズ

送料別途

重点 A

SCM-S

SCM-L

大きめな顕微鏡もゆったりと収納できる保管庫です。収納する顕微鏡の台数に応じて、2つのサイズからお選びいただけます。

Cat.No.	T80-1127	T80-1126
型式	SCM-S	SCM-L
材質	スチール(本体)、塩化ビニル樹脂(窓部)	
大きさ	900×500×1,800mm(外寸)、840×480×1,670mm(内寸)	1,200×500×1,800mm(外寸)、1,140×480×1,670mm(内寸)
質量	45kg	56kg
棚板耐荷重	約50kg/枚	
扉	両開き式	
付属品	棚板3枚(上下可動式)、鍵、L字型金具	
価格¥	**139,600**(153,560)	**169,800**(186,780)

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、( )内が10%の消費税込みの価格です。

理振品目 保管庫

Instrument Locker

NaRiKa 器具保管庫

送料別途

前記P.54薬品庫の上段用として設計したものです。棚は3段で、上・中・下段を収納する器具の高さによって調節可能です。
戸は引き違い式で、ガラスは金網入りで割れにくく、万が一割れてしまっても破片が飛び散りにくい、安全性の高い構造になっています。

重点 A

GS-600N

GS-601N

Cat.No.	T80-3001	T80-3002
型式	GS-600N	GS-601N
材質	ステンレスSUS304	スチール(メラミン焼付塗装)
大きさ	930×400×900mm	
質量	48kg	46kg
扉	引き違い式、金網入りガラス使用	
付属品	鍵、棚板2枚、背面の上下固定用金具	
価格¥	**160,000**(176,000)	**125,000**(137,500)

重点 A

NDW

理振品目 保管庫

ドライワゴン NDW

送料別途

便利な天板付き

洗浄した実験器具の水切り(自然乾燥)ができるワゴンです。
バスケット1個につきバットが1個付属しているので、水切りがよく排水も簡単です。

Cat.No.	T80-3353
材質	メラミン合板(天板)、メラミン塗装(支柱)
大きさ・質量	900×500×730mm、21kg
キャスター	φ65mmゴム製、ストッパー付き
付属品	PPバスケット4個、PPバット4個
価格¥	**57,000**(62,700)

重点 C

理振品目 薬品処理装置

廃液用カラーポリタンクトレーセット

送料別途

大型キャップロート付きで廃液が入れやすい

廃液貯蔵用のポリタンクです。大型キャップロートが付いているので、廃液を入れる際にこぼれにくく大変便利です。それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールとトランクトレーが付いており、廃液の管理に最適です。

セット内容

- 廃液用カラーポリタンク(ポリエチレン製、20L・350×170×410mm)赤・青・黒各1個
- 大型キャップロート 3個
- 分類シール 3種各3枚
- 排出ノズル 3個
- トランクトレー

Cat.No.	価格¥
N65-9385	**20,000**(22,000)

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、( )内が10%の消費税込みの価格です。

ご注文品はナリカとご指定ください

NaRiKa SCIENCE IS JUST THERE

理振品目 保管庫

NaRiKa グラットネル収納棚 GSシリーズ

送料別途

キャスター付きで移動も楽々

Cat.No.	T80-1220	T80-1221
型式	GS-S	GS-M
材質	スチール焼付塗装仕上げ(枠)、ポリプロピレン(収納ケース)	
大きさ	370×420×790mm	1,055×420×790mm
収納ケース	浅型3個、深型2個	浅型9個、深型6個
キャスター	φ50mm金属製、ストッパー付き	
価格¥	**43,000**(47,300)	**75,000**(82,500)

理振品目 保管庫

Wagon CSワゴン CSB-86TN

収納しているものが引き出し外部から見えるため、収納品管理が容易です。引き出しの大きさは2種類あるので、用途に応じて使い分けられます。

Cat.No.	T80-2111
大きさ・質量	560×450×1,000mm、24kg
耐荷重	約130kg
引き出し(耐荷重)	120×400×105mm(約12kg)8個、250×400×105mm(約20kg)6個
キャスター	φ75mmゴム製、ストッパー2個付き
価格¥	**81,000**(89,100)

※要組立品です。

理振品目 定温器

定温恒温乾燥器 NDOシリーズ

■密閉性と断熱性能の向上により、最高300℃まで温調可能(※W型は270℃まで)
■タイマー機能を標準装備　■温度表示部は明るく視認性の高いバックライトブルー液晶採用

Cat.No.	F35-2635-01	F35-2635-02	F35-2635-03	F35-2635-04
型式	NDO-420	NDO-420W	NDO-520	NDO-520W
温度調節範囲	室温+10～300℃	室温+10～270℃	室温+10～300℃	室温+10～270℃
方式	自然対流方式			
温度制御方式	マイコンPID制御、SSR出力			
安全機能	ドア開放、上・下限警報、センサ不良、ヒーター断線、SSR不良、漏電・過電流ブレーカー、可変式独立過昇防止器			
観察窓	―	○	―	○
ヒーター容量	1.0kW		1.2kW	
材質	ステンレス(庫内)			
内容積	97L		163L	
電源	AC100V			
大きさ	(内寸)450×480×450mm (外寸)550(565)×593(625)×825(836)mm		(内寸)600×544×500mm (外寸)700(715)×643(675)×875(886)mm	
質量	53kg	56kg	58kg	60kg
付属品	棚板2枚(等分布耐荷重約15kg/枚)		棚板3枚(等分布耐荷重約15kg/枚)	
価格¥	**142,000**(156,200)	**170,000**(187,000)	**170,000**(187,000)	**210,000**(231,000)

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、( )内が10%の消費税込みの価格です。

共 通

理振品目 定温器

NaRiKa 冷凍冷蔵庫 (2ドア式)

送料別途

Cat.No.	F35-4327
容量	140L(冷蔵庫92L、冷凍庫48L)
電源	AC100V
大きさ・質量	495×553×1,253mm、37kg
付属品	試験管立て、バット、デジタル温度計
価格¥	**88,000**(96,800)

理振品目 定温器

アイスメーカー (簡易製氷器) VSN-02

工事不要のコンパクト設計な卓上型製氷器。
水を入れてボタンを押すだけのシンプル操作です。付属の砕氷器を使えば、冷却の実験に最適な細かい氷が作れます。

Cat.No.	F35-4286	F35-4286-11
型式	ー	砕氷器付
貯水タンク容量	約2.2L	
氷ケース保管量	約800g	
製氷時間(目安)	約10分	
電源	AC100V	
大きさ・質量	245×365×325mm、8.8kg	
付属品	氷スコップ	アイスクラッシャー(砕氷器)、氷スコップ
価格¥	**32,000**(35,200)	**33,800**(37,180)

※使用環境、水の温度などに影響されます。

理振品目 定温器

Ice Maker
自動製氷器

Cat.No.	F35-4282	F35-4284
型式	KM-12F	IM-25M-2
製氷能力	約10/12kg/日20℃(室温) 約8/9kg/日30℃(室温)	約24/26kg/日20℃(室温) 約19/22kg/日30℃(室温)
貯氷量	約4kg	約8.5kg
電源	AC100V	
消費電力	175/170W(50/60Hz)	160/180W(50/60Hz)
大きさ・質量	326×413×512mm、22kg	395×450×770mm、34kg
価格¥	**224,000**(246,400)	**425,000**(467,500)

※搬入及び据付設置工事費は含まれています。ただし、離島への運搬費用は別途となり、離島での据付設置工事は地元の水道業者へ依頼してください。
※製品の形状、仕様等が変更になる場合があります。

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、( )内が10%の消費税込みの価格です。

理振品目 顕微鏡

NaRiKa 生物顕微鏡 アトマ®Ⅱシリーズ

生徒の使いやすさを重視した、機能的な生物顕微鏡

産業財産権

優れた操作性、充実した機能を備えたナリカオリジナルの生物顕微鏡です。顕微鏡操作に不慣れな生徒でも、簡単に使うことができます。※「アトマ」は株式会社ナリカの登録商標です。

Cat.No.	D21-4138	D21-4138-01	D21-4138-10
型式	A2-400MLED（格納箱無）	A2-400MLED（格納箱付）	A2-400MLEDC（格納箱無・顕微鏡撮影クリップ付）
総合倍率	40×～400×		
接眼レンズ	WF10×（視野数18）、防カビ加工済		
対物レンズ	4×、10×、S40×、防カビ加工済		
鏡筒形式	45°傾斜鏡筒（JIS）、360°回転式、鏡筒長160mm		
レボルバ	3個用		
絞り	回転円板式		
焦準装置	ステージ上下動式、**イージーフォーカシング機能**、粗動装置、標本破損防止装置		
ステージ	**Mステージ（イージーホルダー搭載）**		
照明装置	調光装置付き高輝度白色LED光源（充電式・急速充電可能）、充電ランプ付き、**反射鏡（本体に収納）**		
便利機能	**サービスコンセント（AC100V）、消し忘れ防止用ランプ、外部光源専用コネクタ、ナンバリングスペース、ミラーボックス、バッテリーカットオフスイッチ**		
大きさ・質量	135×210×310mm、2.7kg		
付属品	接眼レンズ固定ねじ用金具、ACコード（メガネ型）、ダストカバー		
木製格納箱	—	○	—
顕微鏡撮影クリップ	—	—	○
価格¥	**48,000**（52,800）	**60,000**（66,000）	**49,000**（53,900）

理振品目 顕微鏡

NaRiKa 生物顕微鏡 ウィングブルーシリーズ

産業財産権

収納・管理に特化し、生徒にも先生にも使いやすい機能をとことん追求した生物顕微鏡。

収納・管理に特化し、生徒にも、先生にも使いやすい機能が満載。斬新で機能的なデザイン、使いやすさにもこだわりました。

Cat.No.		D21-4181	D21-4182	D21-4183	D21-4185	D21-4184
型式		WB400-M	WB400-S	WB600	WB600-M	WB600-S
総合倍率		40×～400×		40×～600×		
接眼レンズ		WF10×（視野数18）、防カビ加工済		WF10×（視野数18）、WF15×（視野数13）、防カビ加工済		
対物レンズ		4×、10×、S40×、防カビ加工済				
鏡筒形式		45°傾斜鏡筒（JIS）、360°回転式、鏡筒長160mm				
レボルバ		3個用（DIN）、ターレットレボルバ				
コンデンサ・絞り		アッベコンデンサ（N.A.0.65）、虹彩絞り				
焦準装置		ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置				
ステージ	イージーホルダー	○	—	○	○	—
	Mステージ	○	—	—	○	—
	簡易メカニカルステージ	—	○	—	—	○
照明装置		調光装置付き高輝度白色LED光源（充電式・急速充電可能）、充電ランプ付き、**反射鏡（本体に内蔵）**				
便利機能		**サービスコンセント（AC100V）、レンズボックス、照明消し忘れ防止用ランプ、ウィング展開機能、外部光源専用コネクタ、ACコード収納機能、ナンバリングスペース**				
大きさ・質量		142×234×360mm、3.4kg				
付属品		接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード（メガネ型）、ダストカバー				
価格¥		**69,000**（75,900）	**70,000**（77,000）	**69,000**（75,900）	**72,000**（79,200）	**73,000**（80,300）

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、( ) 内が10％の消費税込みの価格です。

理振品目 顕微鏡

NaRiKa 生物顕微鏡 ネクロスⅡシリーズ

明視野・暗視野照明を標準搭載
綺麗に見えるから、観察が楽しくなる

明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現したハイスペックな顕微鏡です。

重点A　40×900×総合倍率　LED　メカニカル　微動装置　接眼マイクロ取付可　サービスコンセント　充電式

▲単眼タイプ　▲双眼タイプ

Cat.No.	D21-4218	D21-4219	D21-4220	D21-4221	D21-4222	D21-4223	D21-4224
型式	NCM-400	NCM-600	NCM-900	NCB-600	NCB-900	NCT-600	NCT-900
鏡筒形式	単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm			双眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm		三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm	
総合倍率	40×～400×	40×～600×	40×～900×	40×～600×	40×～900×	40×～600×	40×～900×
接眼レンズ(防カビ加工済)	WF10×(視野数20)	WF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)		WF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個			
対物レンズ(防カビ加工済)	NPL4×、NPL10×、NPL S40×		NPL4×、NPL10×、NPL S40×、NPL S60×	NPL4×、NPL10×、NPL S40×	NPL4×、NPL10×、NPL S40×、NPL S60×	NPL4×、NPL10×、NPL S40×	NPL4×、NPL10×、NPL S40×、NPL S60×
レボルバ	4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)						
コンデンサ・絞り	アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り						
焦準装置	ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置						
ステージ	2枚プレート方式メカニカルステージ						
照明装置	調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き						
便利機能	電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット						
大きさ・質量	175×210×360mm、3.9kg			175×210×360mm、4.5kg		175×210×360mm、4.7kg	
付属品	暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー					暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ	
価格¥	**89,000**(97,900)	**93,000**(102,300)	**108,000**(118,800)	**128,000**(140,800)	**143,000**(157,300)	**140,000**(154,000)	**159,000**(174,900)

理振品目 顕微鏡

NaRiKa 生物顕微鏡 NESシリーズ

機能充実。コストパフォーマンスに優れた生物顕微鏡

■観察しやすい超ワイド接眼レンズを採用。
■NES-600は、プラン対物レンズを採用。視野の広範囲でシャープな観察像を実現。

Cat.No.	D21-4216	D21-4217
型式	NES-400	NES-600
総合倍率	40×～400×	40×～600×
接眼レンズ	WPL10×(視野数18)	WPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13)
対物レンズ	4×、10×、S40×	プラン4×、プラン10×、プランS40×
鏡筒形式	30°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒長160mm	
レボルバ	4個用(DIN)、ターレットレボルバ	
コンデンサ・絞り	単レンズコンデンサ(N.A.0.65)	アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り
焦準装置	ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置	
ステージ	角形ステージ	メカニカルステージ
照明装置	調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付き	
大きさ・質量	175×282×335mm、3.9kg	
付属品	接眼レンズ固定用金具、六角ドライバー、ACアダプタ、ダストカバー	
価格¥	**53,000**(58,300)	**68,000**(74,800)

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、( )内が10%の消費税込みの価格です。

ご注文品はナリカとご指定ください
NaRiKa SCIENCE IS JUST THERE

理振品目 顕微鏡

生物顕微鏡 KSⅡシリーズ

スタンダードなスペックを装備した、お求めやすい生物顕微鏡

KSⅡ-400LMN/KSⅡ-600LMNはLED照明と反射鏡の使い分けができます。

重点A

40×600×総合倍率　反射鏡　微動装置　接眼マイクロ取付可

KSⅡ-400N/600N

40×600×総合倍率　接眼マイクロ取付可　反射鏡　充電式　LED　微動装置

※D21-4529-10、11/D21-4530-10、-11のみ

KSⅡ-400LMN/600LMN

Cat.No.	D21-4529	D21-4529-10	D21-4529-11	D21-4530	D21-4530-10	D21-4530-11
型式	KSⅡ-400N	KSⅡ-400LN	KSⅡ-400LMN	KSⅡ-600N	KSⅡ-600LN	KSⅡ-600LMN
総合倍率	40×～400×			40×～600×		
接眼レンズ	WF10×(視野数18)			WF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)		
対物レンズ	4×、10×、S40×					
鏡筒形式	45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm					
レボルバ	3個用					
絞り	回転円板式					
焦準装置	ステージ上下動式、粗微動装置					
ステージ	角形固定式					
照明装置	反射鏡※	白色LED(充電式、ACアダプタ付属)	反射鏡・白色LED(充電式、ACアダプタ付属)	反射鏡※	白色LED(充電式、ACアダプタ付属)	反射鏡・白色LED(充電式、ACアダプタ付属)
大きさ・質量	132×175×376mm、2.5kg					
付属品	ダストカバー					
価格¥	**28,500**(31,350)	**31,000**(34,100)	**33,000**(36,300)	**34,500**(37,950)	**36,000**(39,600)	**38,000**(41,800)

※D21-4529/D21-4530の反射鏡タイプは、後から白色LED光源に付替えることはできません。

理振品目 顕微鏡

NaRiKa 双眼実体顕微鏡 SRO-DX

ハイスペックな双眼実体顕微鏡

■試料の隅々まで見渡せるハイアイポイント、広視野接眼レンズを採用。
■自在に動かせるMステージや充電式白色LED光源を搭載。

Cat.No.	D21-5183
総合倍率	20×、40×
接眼レンズ	WF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント
対物レンズ	2×、4×
鏡筒形式	45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
倍率変換	ターレット変倍式
焦準装置	鏡筒上下動式
ステージ	Mステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
照明装置	白色LED光源(落射/透過、充電式)
大きさ・質量	205×275×350mm、3.4kg
付属品	ACアダプタ、目当てゴム、ダストカバー
価格¥	**65,000**(71,500)

重点A

20×40×総合倍率　LED　充電式

SRO-DX

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、( )内が10%の消費税込みの価格です。

SR-40

理振品目 顕微鏡

NaRiKa 双眼実体顕微鏡 ソレオ

多彩な照明でより鮮やかに、より立体感がある観察像を実現

落射/透過照明に加え、フレキシブル落射照明も装備。立体感のある観察像を実現したナリカオリジナルの双眼実体顕微鏡です。Mステージ、イージーフォーカシング機能、ステージボックスなど、こだわりの便利機能も満載です。

Cat.No.	D21-5180	D21-5180-10
型式	SR-40	SR-40C
総合倍率	20×、40×	
接眼レンズ	WF10×(視野数20)2個、**ハイアイポイント**、レンズ径25mm	
対物レンズ	2×、4×	
鏡筒形式	45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能	
倍率変換	ターレット変倍式	
焦準装置	鏡筒上下動式	
ステージ	**Mステージ**、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)	
照明装置	白色LED光源(落射/**フレキシブル落射**/透過、充電式) **※3種の照明は同時点灯可能**	
便利機能	**イージーフォーカシング機能、イージーキャリング機能、ステージボックス、消し忘れ防止メインスイッチ**	
大きさ・質量	150×250×300mm、3.4kg	
付属品	ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ	
顕微鏡撮影クリップ	—	○
価格¥	**62,000**(68,200)	**63,000**(69,300)

SJ-40

理振品目 顕微鏡

NaRiKa 双眼実体顕微鏡 ソレオ Jr.

観察機能はそのまま!ソレオのエントリーモデル

立体感のある観察像を実現したナリカオリジナルの双眼実体顕微鏡ソレオの見やすさ、操作性、使いやすさを残しつつサイズも価格もコンパクトになりました。

Cat.No.	D21-5182	D21-5182-20	D21-5182-10	D21-5182-21
型式	SJ-40	SJ-40C	SJ-40S	SJ-40SC
総合倍率	20×、40×			
接眼レンズ	WF10×(視野数20)2個、**ハイアイポイント**、レンズ径25mm			
対物レンズ	2×、4×			
鏡筒形式	45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能			
倍率変換	ターレット変倍式			
焦準装置	鏡筒上下動式			
ステージ	アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)			
照明装置	白色LED光源(落射/透過、充電式) ※2種の照明は同時点灯可能			
便利機能	**イージーフォーカシング機能、消し忘れ防止メインスイッチ**			
大きさ・質量	117×250×300mm、2.1kg			
付属品	ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ			
サンプルクリップ	—	—	○	○
顕微鏡撮影クリップ	—	○	—	○
価格¥	**43,000** (47,300)	**44,000** (48,400)	**45,700** (50,270)	**47,700** (52,470)

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、( )内が10%の消費税込みの価格です。

理振品目 顕微鏡

NaRiKa 双眼実体顕微鏡 AP-RLED

明るく鮮明な観察像を実現し、生物試料や火山灰・岩石の観察に最適なスペックを備えた双眼実体顕微鏡です。

Cat.No.	D21-5172-20	D21-5172-21
型式	格納箱付	格納箱無
総合倍率	20×、40×	
接眼レンズ	WF10×(視野数20)2個	
対物レンズ	2×、4×	
鏡筒形式	45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能	
倍率変換	ターレット変倍式	
焦準装置	鏡筒上下動式	
ステージ	アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)	
照明装置	落射/透過照明、白色LED光源(充電式)	
大きさ・質量	120×180×270mm、2.5kg	
付属品	ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー	
木製格納箱	○	ー
価格¥	**47,000**(51,700)	**35,500**(39,050)

AP-RLED

理振品目 顕微鏡

ニコン双眼実体顕微鏡 ネイチャースコープ・ファーブルシリーズ

ケース付き

室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。
ステージは両面使えるリバーシブルタイプ。表面はフラット、裏面は水生生物の観察などに便利なカップ形です。

ファーブル　　ファーブルミニ(ライト付)

Cat.No.	D22-5220	D22-5221	D22-5222
型式	ファーブル	ファーブルミニ(ライト無)	ファーブルミニ(ライト付)
総合倍率	20×(固定) 実視野φ11mm		
鏡筒形式	眼幅調節56～72mm、視度調節可能	眼幅調節51～72mm、視度調節可能(−3D～+3D、右接眼)	
焦準装置	鏡筒上下動式		
ステージ	リバーシブル(表:フラット/裏:カップ形)		
照明装置	ハロゲンランプ	ー	LED照明装置
電源	CR123AG電池1個(付属)	ー	CR2032電池1個(付属)
大きさ・質量	100×94×144mm(収納時)、610g	90×89×124mm(収納時)、395g	
付属品	ヘッド部カバー、ストラップ、ソフトケース	ストラップ、ソフトケース	
防滴	ー	○	○
価格¥	**50,000**(55,000)	**36,000**(39,600)	**42,000**(46,200)

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、( )内が10%の消費税込みの価格です。

共 通

NC2

理振品目 顕微鏡

NaRiKa デジタル生物顕微鏡 NaRiCam ネクロスⅡシリーズ 送料別途 New

デジタル生物顕微鏡NaRiCamが明視野・暗視野両方の観察・記録ができる形にパワーアップ

有線タイプはHDMIケーブルで簡単に接続可能。ハイビジョン対応テレビに映せば、大迫力の画像をみんなで見ることができます。Wi-Fiタイプは顕微鏡1台に対し、タブレットが最大6台まで接続可能に。学校で使用している端末を有効活用した授業ができます。また、液晶モニタにはミラキャスト受信機が付属しているので、ハイビジョン対応のテレビに映すこともできます。

■専用アプリ「NaRiKa Connect」を使うとタブレットから撮影・記録・計測ができます。

Cat.No.		D20-3040	D20-3040-30	D20-3041	D20-3041-11	D20-3041-21
型式		NC2	NC2T（約50型テレビ付）	（Wi-Fi）NC2	（Wi-Fi）N2-MD（液晶モニタ付）	（Wi-Fi）N2-MDT（液晶モニタ・約50型テレビ付）
ベース機種		生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600				
顕微鏡	総合倍率	40×～600×				
	接眼レンズ（防カビ加工済）	WF10×（視野数20）、WF15×（視野数13）				
	対物レンズ（防カビ加工済）	NPL4×、NPL10×、NPL S40×				
	鏡筒形式	単眼45°傾斜鏡筒（JIS）、360°回転式、鏡筒長160mm				
	コンデンサ・絞り	アッベコンデンサ（N.A.1.25）、虹彩絞り				
	焦準装置	ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置				
	照明装置	調光装置付き高輝度白色LED光源（充電式・急速充電可能）、充電ランプ付き				
カメラ	撮像素子	CMOS				
	有効画素数	約500万画素				
	出力	USB1.0/2.0、HDMI		Wi-Fi ※液晶モニタ6台同時接続可能		
対応OS		Windows8以降		Windows8以降/Android/iOS/ChromeOS		
液晶モニタ		―	―	―	約8型（マルチタッチスクリーン）、ミラキャスト受信機	
約50型テレビ		―	○	―	―	○
便利機能		**暗視野観察ユニット**、ナンバリングスペース				
付属品		**接眼レンズ保護キャップ**、校正用スライドガラス、ダストカバー、ソフトウェア（USB/Windows版）ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル		**接眼レンズ保護キャップ**、校正用スライドガラス、ダストカバー、ソフトウェア（USB/Windows版）ACアダプタ		
価格¥		**152,000**（167,200）	**329,000**（361,900）	**140,000**（154,000）	**168,000**（184,800）	**358,000**（393,800）

※D20-3040-30、D20-3041-21には別途送料がかかります。 ※液晶モニタ、約50型テレビの仕様・機種は変更になる場合があります。

CHR200-SR

理振品目 顕微鏡

NaRiKa デジタル双眼実体顕微鏡 CHR200-SR

ナリカのオリジナル双眼実体顕微鏡とデジタル顕微鏡カメラのセット。HDMIケーブルでテレビに直接接続すれば、大画面で観察像をクラス全体で共有できます。

Cat.No.		D20-3035
顕微鏡	総合倍率	20×、40×
	接眼レンズ	WF10×（視野数20）2個、**ハイアイポイント**、レンズ径25mm
	対物レンズ	2×、4×
	鏡筒形式	双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調整、視度調節可能
	焦準装置	鏡筒上下動式
	ステージ	**Mステージ**、アクリル板（片面白/片面黒）、ガラス板（スリガラス）
	照明装置	白色LED光源（落射/**フレキシブル落射**/透過、充電式）
カメラ（デジタル顕微鏡カメラCHR-200）	撮像素子	CMOS
	有効画素数	約200万画素
	出力	HDMI
付属品		リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル、マウス、SDカード、ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ
価格¥		**122,000**（134,200）

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、（ ）内が10％の消費税込みの価格です。

理振品目 顕微鏡

NaRiKa デジタル生物顕微鏡 TRSシリーズ New



Cat.No.		D20-3038-01	D20-3038-02	D20-3038-03	D20-3038-04
型式		TRS-A2	TRS-400WM	TRS-600WM	TRS-NC2
顕微鏡	総合倍率	40×～400×		40×～600×	
	接眼レンズ	WF10×(視野数18)		WF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)	WF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)
	対物レンズ	4×、10×、S40×			**NPL4×、NPL10×、NPL S40×**
	鏡筒形式	45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm			
	焦準装置	ステージ上下動式、**イージーフォーカシング機能**、粗動装置、標本破損防止装置	ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置		
	コンデンサ・絞り	回転円板式	アッベコンデンサ(N.A.0.65)、虹彩絞り		アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り
	ステージ	**Mステージ(イージーホルダー搭載)**			2枚プレート方式メカニカルステージ
	照明装置	調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、**反射鏡(本体に収納)**	調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、**反射鏡(本体に内蔵)**		調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き
カメラ(ToruSee)	撮像素子	CMOS			
	有効画素数	200万画素			
	出力	USB2.0			
付属品		顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、接眼レンズ固定ねじ用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー	顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー		顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー
価格¥		**66,800**(73,480)	**87,800**(96,580)	**90,800**(99,880)	**111,300**(122,430)

理振品目 顕微鏡

NaRiKa デジタル双眼実体顕微鏡 TRS-SRO New

Cat.No.		D20-3039
顕微鏡	総合倍率	20×、40×
	接眼レンズ	WF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm
	対物レンズ	2×、4×
	鏡筒形式	双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調整、視度調節可能
	焦準装置	鏡筒上下動式
	ステージ	**Mステージ**、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
	照明装置	白色LED光源(落射/**フレキシブル落射**/透過、充電式)
カメラ(ToruSee)	撮像素子	CMOS
	有効画素数	200万画素
	出力	USB2.0
付属品		リレーレンズ Y-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、接眼ダイレクトアダプタ、USBケーブル(1.5m)、ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ
価格¥		**87,500**(96,250)

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、( )内が10%の消費税込みの価格です。

共 通

ToruSee(雲台付)

理振品目 実験観察記録用具

NaRiKa 理科実験観察撮影装置 ToruSee(トルシー)(雲台付)

お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。

■顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。

セット内容

●実験観察用USBカメラ　●USBケーブル(1.5m)
●顕微鏡接眼レンズアダプタ　●カメラ用雲台

Cat.No.	E31-7375-01
撮像素子	CMOS
有効画素数	200万画素
フォーカス	マニュアル
ホワイトバランス	オート
映像出力	USB2.0
対応OS	Windows、ChromeOS
対応接眼レンズ	外径30mm以下
大きさ	112×56×50mm
その他	三脚取付穴(1/4インチネジ穴)
価格¥	**23,600**(25,960)

※別途アプリのインストールの必要はありません。
※顕微鏡を使用して撮影する場合は、像にケラレ等が発生することがあります。

CHR-200

理振品目 実験観察記録用具

NaRiKa デジタル顕微鏡カメラ CHR-200

ハイビジョンの液晶テレビに観察画像を鮮明に映すことができるデジタル顕微鏡カメラです。内部のアプリケーションによりSDカードに画像や動画を記録可能。また、JIS規格鏡筒の生物顕微鏡(内径23.2mm)、双眼実体顕微鏡に使用できます。HDMI出力にも対応しています。

Cat.No.	D20-3014
撮像素子	CMOS
有効画素数	約200万画素
レンズマウント	Cマウント
映像出力	HDMI
ホワイトバランス	オート/マニュアル
電源	ACアダプタ(付属)
大きさ	50×50×61mm
対応鏡筒	内径23.2mm、30mm、30.5mm
付属品	リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル、マウス、SDカード
価格¥	**61,000**(67,100)

※接眼マイクロメーターは取付けられません。



A型

理振品目 実験支援器具

NaRiKa 鉄製スタンド U-fit

数掲載

■自在はさみにマルチフック搭載。加熱実験以外にも使えます。
■しっかり固定できるクランプ採用で安全に実験できます。

Cat.No.	F35-5029	F35-5030
型式	A型	B型
自在はさみ	1個(マルチフック搭載)	2個(マルチフック搭載)
支持環	1個	―
クランプ	2個	
材質	支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト	
大きさ	支柱:φ12×660mm、台座:234×208×28mm	
台座	ポケット搭載(2箇所)	
価格¥	**26,500**(29,150)	**26,500**(29,150)

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、( )内が10%の消費税込みの価格です。

理振品目 実験支援器具

NaRiKa 黒板実験用スタンド New

黒板で実験を!実験、板書を1つの画面で

黒板に貼付けられる支柱です。黒板の前で行う授業の中に、シーンを変えずに実験を取入れることができます。黒板上で実験をすることで、板書と共に実験方法を提示したり、実際に動かして演示したりできるようになります。

■φ12mm支柱に固定して使用する実験器具が黒板用に早変わり。鉄製スタンド用のクランプを介して鉄製スタンド用のパーツを使用できます。
■授業の撮影の際、カメラ位置を合わせたまま実験、板書を提示できます。
■シリコンコーティングネオジム磁石の採用により、しっかりと貼付き、黒板を傷つけません。

Cat.No.	F35-5050-40	F35-5050-41
型式	BP-A	BP-B
支柱	ステンレス製、φ12×全長400mm	
ベース	鉄製(裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)、155×70mm	
質量	1kg(本体のみ)	
耐荷重	1kg(黒板面からの距離150mm以内で使用の場合)	
自在はさみ(マルチフック無)	1個	―
つり棒	1個	―
タブレットホルダー	―	1個
クランプ	2個	1個
価格¥	**25,800**(28,380)	**26,000**(28,600)

※ガラス器具など破損しやすいものを使用する時は落下に十分注意してください。



理振品目 教材作成用具

取付け型コルクボーラ

机に取付け、ハンドルを回してゴム栓やコルク栓に穴をあける器具です。ねじ送りせん孔と重力送りせん孔の2種のせん孔ができるので、穴あけ作業のスピードや材質、硬さによって選択することができます。

Cat.No.	F35-3624
車輪直径	160mm
刃	6種(内径4、5、7、8、10、11mm)
質量	5kg
付属品	円錐砥石、突き棒(φ3×234mm)、シート
価格¥	**78,000**(85,800)

理振品目 教材作成用具

NaRiKa 電動コルクボーラ ECB-Y

電動ドリルでゴム栓の穴あけが素早くできる

No.1～19のゴム栓に電動で穴をあけることができます。電動ドリルとスタンドは汎用品なので、別途ドリルを用意すれば他の穴あけにも使えます。

Cat.No.	F35-3625
電動ドリル	回転数:1,300rpm、電源:AC100V、850W(コード長5m)、付属品:チャックキー
電動ドリル用スタンド	高さ:450mm、ストローク:60mm
ゴム栓固定台	鉄製、No.1～19号に適合、大きさ:100×130×85mm
ドリル	φ3・6・9mm 各1本 (ゴム・木工用)
価格¥	**65,000**(71,500)

※ロットにより形状が変更になる場合があります。



※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、( )内が10%の消費税込みの価格です。

共 通

重点 A

KS-23N

理振品目 教材作成用具

NaRiKa 教材作成用具 KS-23N

ケース付き

セット内容

- ●電気ドリル（回転数1,300rpm）
- ●電気ドリル用スタンド（高さ450mm、ストローク60mm）
- ●ジグソー
- ●ジグソー刃
- ●つの型金床（5kg）
- ●まんりき（はさみ幅65mm）クランプ付
- ●金工ハンマー（片手ハンマー）
- ●ヤスリ 3種（平、丸、半丸）
- ●スコヤ（目盛なし）
- ●金のこ
- ●センターポンチ
- ●ドリルセット（13本組）
- ●ウォーターポンププライヤ
- ●ニブリングツール
- ●はんだコテ（60W）
- ●コテ台
- ●ニッパ
- ●⊕ドライバー 2種
- ●⊖ドライバー 2種
- ●ナット回し（5.5mm）
- ●プライヤ
- ●ピンセット（AA）
- ●ラジオペンチ
- ●コンベックスルール
- ●工具箱

Cat.No.	価格¥
P70-9991	140,000（154,000）

※製品の仕様・形状が変更になる場合があります。

3Dプリンター

3Dスキャナーマターフォーム V2

3Dスキャナー REVOPOINT POP2

理振品目 教材作成用具

NaRiKa 3Dプリンター・スキャナーセット New

大きな造形サイズでさまざまなフィラメントに対応。高精度の造形ができる3Dプリンターです。

■E31-8107
高精度・高速度でデータをクリック1つで読取りができるスキャナーと3Dプリンターとのセット。

■E31-8108
フリースキャン、固定スキャン、人体スキャンを屋内外で使用できるスキャナーと3Dプリンターとのセット。スキャナーはターンテーブル、スマートフォン用ホルダー付き。

Cat.No.		E31-8107	E31-8108
型式		TM-MF	TM-RP
3Dプリンター	最大造形サイズ（積層ピッチ）	300×300×230mm（0.1～0.3mm）	
	ヘッド数	1個	
	接続方式	SDカード、Wi-Fi	
	電源	AC100V	
	入力データ方式	STL、OBJ、3MF	
	対応OS	Windows10以降、MacOSX10.15以降	
	大きさ・質量	514×592×470mm、12.6kg	
	付属品	PLAフィラメント 1kg	
3Dスキャナー	機種	マターフォームV2	REVOPOINT POP2
	スキャンエリア	180×180×250mm	20×20×20mm～2,000×2,000×2,000mm※1
	接続ポート	USB2.0	USB3.0
	対応OS	Windows8以降、MacOSX 10.11以降	Windows8/10/11、MacOS10.15以降、Android6.0以降、iOS11以降
	出力フォーマット	STL、OBJ、PLY、XYZ	STL、OBJ、PLY
	大きさ	345×210×345mm（使用時）	155×38×26mm
価格¥		224,000（246,400）	274,500（301,950）

※1 対象物の形状により異なります。

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、（ ）内が10％の消費税込みの価格です。

理振品目 実験支援器具

ドラフトチャンバー（組立式）

送料別途 ※G40-2580-02のみ

組立式の簡易ドラフトチャンバーです。設置工事は不要で、実験に必要な時に組立てて使用し、使用後は折りたたんでコンパクトに収納できます。

■組立時に、工具は不要。誰でも簡単に組立てられます。
■シートカバーの前面に窓が付いているので、作業スペースが見やすくなっています。
■シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定でき、操作が楽に行えます。

重点 B

DC-700N

〈収納時のようす〉

Cat.No.	G40-2580-01	G40-2580-02
型式	DC-700N	DC-1000N
材質	フレーム:アルミニウム、シートカバー:軟質塩化ビニル、窓:硬質塩化ビニル	
ファンユニット	1台	2台
吹出風量・風速	約1m³/min、約0.5m/s	
電源	AC100V（電源コード長:1.8m）	
大きさ	700×500×700mm（ファンユニット含む）、700×75×550mm（収納時）	1,000×500×700mm（ファンユニット含む）、1,000×75×550mm（収納時）
価格¥	**102,000**（112,200）	**178,000**（195,800）

理振品目 教材作成用具

NaRiKa 植物標本密封器 BD-R

植物標本の作製から保存・密封までに必要な器具のセット。バキュームシーラーを使用するので、厚みのある物まで幅広く使用できます。

セット内容

●植物乾燥器　●バキュームシーラーBD
●バキュームシーラー用フィルム BD-F（284×6,000mm※）2巻
●植物台紙（275×400×0.5mm、名簺付き）100枚
※カットして使用します。

Cat.No.	G40-5337
植物乾燥器	消費電力:530W、温度調整範囲:約35～70℃、大きさ:435×310×310mm、質量:5.7kg
バキュームシーラー	消費電力:130W、大きさ:385×175×75mm、質量:1.5kg
価格¥	**54,000**（59,400）

重点 B

BD-R

作り方

①乾燥器で試料を乾燥させます。※

②台紙と試料をフィルムに挟んで
バキュームシーラーで密封します。

③完成

※薄い試料を乾燥・密封させる際は、平らになるように段ボールなどに挟み、乾燥させてください。

※ 掲載品の価格は2023年1月現在のものですが、資材の高騰や規格の変更などにより、やむを得ず形状や仕様、価格を変更する場合もございます。予めご了承ください。
※ 価格表示は、太字が希望小売価格、（ ）内が10％の消費税込みの価格です。

理科教育設備品

計量器……70
実験機械器具……71
野外観察調査用具……81
標　本……82
模　型……82

体積測定用具

写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様	写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様
		マクロピペット G40-2676～7 ¥29,000(31,900) [例示品名]ー					

重さ測定用具

写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様	写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様
	B	電子てんびん ナビゲーターシリーズ A05-3768-01～-06 ¥37,200～(40,920～) [例示品名]電子てんびん(高精度)			B	電子てんびん BSシリーズ A05-3850-01～-03 ¥25,000～(27,500～) [例示品名]電子てんびん(高精度)	
	C	デジタル体重計 DP-7900PW A05-3980 ¥55,000(60,500) [例示品名]質量はかり					

温度測定用具

写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様	写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様
	C	防水型デジタル温度計 SK-1260 A05-6147 ¥34,300(37,730) [例示品名]温度計(高性能、広範囲)				防水型デジタル温度計 HRシリーズ A05-6149-01～-02 ¥55,500～(61,050～) [例示品名]温度計(高性能、広範囲)	
	C	赤外線サーモグラフィカメラ B1L A05-6402 ¥56,000(61,600) [例示品名]赤外線サーモグラフィ			C	赤外線サーモグラフィカメラ TIM03V D20-2951-05 ¥74,000(81,400) [例示品名]赤外線サーモグラフィ	

電気測定用具

写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様	写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様
	B	デジタルマルチメーター KT-2009 A05-7277 ¥31,200(34,320) [例示品名]マルチテスター				検流計(増幅器付) GM-6000 A05-7120 ¥22,000(24,200) [例示品名]ー	
		直流電流計 Flip-DA A05-7022 ¥23,000(25,300) [例示品名]ー				直流電圧計 Flip-DV A05-7023 ¥23,000(25,300) [例示品名]ー	

中学校における国庫補助対象となる設備品に関しては購入価格が２万円以上、２万円未満の教材に関しては地方交付税で措置されている少額設備費においてご購入いただけます。

力の実験用具

写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様	写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様
	A	斜面 C15-1262-01～-02 ¥46,500～(51,150～) [例示品名]斜面			B	力の合成・分解実験器 52MS C15-1374 ¥23,000(25,300) [例示品名]力の合成・分解実験器	
	B	力の合成・分解実験器 32MS C15-1373 ¥45,000(49,500) [例示品名]力の合成・分解実験器			B	力の規則性と仕事の原理実験器 FW-N C15-1313 ¥25,000(27,500) [例示品名]力の合成・分解実験器	
	B	水圧・浮力実験器 C15-5533～4 ¥24,000～(26,400～) [例示品名]水圧・浮力実験セット			B	滑車 P-20N C15-1101 ¥35,000(38,500) [例示品名]大型滑車(2個組)	
		滑車装置 PE-1G (スタンド付) C15-1134 ¥45,000(49,500) [例示品名]ー				黒板用ばねの伸び実験器 BP-IW F35-5050-92 ¥30,450(33,495) [例示品名]ー	
		黒板用滑車装置 BP-PE F35-5050-91 ¥39,100(43,010) [例示品名]ー					

運動の実験用具

写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様	写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様
	B	真空落下実験器 VD-NA C15-2100 ¥29,000(31,900) [例示品名]真空落下実験器			B	力学台車用滑走台 DT-YA C15-1576 ¥25,000(27,500) [例示品名]力学滑走台	
	B	力学台車滑走台(連結式) DT-YB C15-1577 ¥38,000(41,800) [例示品名]力学滑走台			B	力学台車滑走台セット C15-1659～61 ¥30,500～(33,550～) [例示品名]力学滑走台	
	B	デジタルストロボ装置 DT-2239A A05-5603 ¥54,000(59,400) [例示品名]ストロボ装置			B	デジタルストロボ装置 DT-2279 A05-5605 ¥66,000(72,600) [例示品名]ストロボ装置	
	B	力学台車 F-2型 C15-1624 ¥23,000(25,300) [例示品名]力学台車(2台1組)			B	力学台車 DY-5 C15-1622～-10 ¥26,000～(28,600～) [例示品名]力学台車(2台1組)	
		ワイヤレスセンサカート (Go Direct) E31-8200-01～-02 ¥47,300(52,030) [例示品名]ー			C	スピードガン スピードスターV S77-1331 ¥28,000(30,800) [例示品名]スピードガン	

光の実験用具

写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様	写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様
	A	光源装置（スリットライト） RB-Y4CC D20-1511 ¥21,000（23,100） [例示品名]レーザー光源			A	レーザー光源装置 L-1Y D20-1625-01 ¥24,000（26,400） [例示品名]レーザー光源	
	A	レーザー光源装置 L-3Y D20-1626-01 ¥35,000（38,500） [例示品名]レーザー光源			B	光の屈折・反射実験セット Y-J D20-1646 ¥24,000（26,400） [例示品名]光の屈折・反射実験セット	
	B	光の屈折・反射実験セット Y-FS D20-1606 ¥42,000（46,200） [例示品名]光の屈折・反射実験セット			B	光の屈折・反射実験セット LBシリーズ D20-1642～5 ¥24,400～（26,840～） [例示品名]光の屈折・反射実験セット	
	C	直視分光器 D20-1820～5 ¥26,000～（28,600～） [例示品名]分光器			A	簡易光学台（組立式） OBL-BS2 D20-1233 ¥29,800（32,780） [例示品名]光学台	

音の実験用具

写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様	写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様
	A	生徒用オシロスコープ OS-Y2 A05-7859 ¥23,200（25,520） [例示品名]実験用オシロスコープ			A	デジタル・オシロスコープ AD-5143 A05-7857～-10 ¥49,000～（53,900～） [例示品名]実験用オシロスコープ	
	B	モノコード SM-60N C15-8200 ¥24,000（26,400） [例示品名]モノコード			B	モノコード Y-2ST C15-8204 ¥28,500（31,350） [例示品名]モノコード	
	A	共鳴おんさ C15-8014～-10 ¥38,000～（41,800～） [例示品名]共鳴音さ（2個組）			A	おんさ FO-D C15-8003 ¥20,000（22,000） [例示品名]共鳴音さ（2個組）	
	B	真空実験セット（排気盤） C15-6064～-01 ¥32,100～（35,310～） [例示品名]真空鈴			C	音速測定タイマー C15-8260 ¥50,000（55,000） [例示品名]音速測定実験器	
	B	ハンディー低周波発振器 CR-T A05-7631 ¥29,800（32,780） [例示品名]低周波発振器			B	低周波発振器（アンプ・スピーカー付）CR-Y A05-7632 ¥80,000（88,000） [例示品名]低周波発振器	

中学校における国庫補助対象となる設備品に関しては購入価格が２万円以上、２万円未満の教材に関しては地方交付税で措置されている少額設備費においてご購入いただけます。

電流と磁界の実験用具

写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様	写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様
	A	磁化用コイル MT-100N B10-3480 ¥29,000(31,900) [例示品名]磁化用コイル			C	無接点給電実験セット B10-4112 ¥28,000(30,800) [例示品名]無接点給電器	
	B	単巻可変変圧器 (スライダック) B10-5601～2 ¥32,000～(35,200～) [例示品名]単巻可変変圧器			A	電源装置 PSW-025 B10-2272 ¥33,000(36,300) [例示品名]電源装置	
	A	電源装置 PSW-6XF B10-2273 ¥55,000(60,500) [例示品名]電源装置			B	二重コイル CW-F(生徒用) B10-4080 ¥33,000(36,300) [例示品名]二重コイル	
	B	モーター原理説明器 B10-5351 ¥56,000(61,600) [例示品名]モーター原理実験器			B	電磁石(演示用) EM-50N B10-3420 ¥35,000(38,500) [例示品名]強力電磁石	
	B	電気回路演示板 (中学校電気回路) ケース付 B10-6153-04 ¥30,000(33,000) [例示品名]電気回路演示板			B	電気回路実験器 PM-JP B10-6107 ¥36,000(39,600) [例示品名]電気回路演示板	
	B	電気回路実験器 FL-JY B10-6106 ¥63,900(70,290) [例示品名]電気回路演示板			C	超伝導物質実験セット P70-3810～-10 ¥29,000～(31,900～) [例示品名]超電導実験セット	
	A	誘導コイル(無接点式) NIC-01 B10-4454 ¥128,000(140,800) [例示品名]誘導コイル			A	小型誘導コイル(無接点式) NIC-03 B10-4455 ¥76,000(83,600) [例示品名]誘導コイル	
	A	クロス真空計 NCV-6N B10-7104 ¥80,000(88,000) [例示品名]クロス真空計			A	冷陰極式クルックス管 B10-7224～5 ¥67,000～(73,700～) [例示品名]クルックス管(セット)	
		電磁力実験器(電流と磁界実験器) EF-A B10-4800 ¥36,500(40,150) [例示品名]ー					

静電気の実験用具

写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様	写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様
	A	静電高圧発生装置 「雷神」セット B10-1323 ¥165,000(181,500) [例示品名]静電高圧発生装置			A	静電高圧ゼネコン B10-1324 ¥21,000(23,100) [例示品名]静電高圧発生装置	

静電気の実験用具

写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様	写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様
	A	静電高圧ゼネコン実験セット GS-1 B10-1328 ¥54,400(59,840) [例示品名]静電高圧発生装置					

原子の構成の学習用具

写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様	写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様
	C	実物元素周期表 L55-1014-01～-03 ¥113,600～(124,960～) [例示品名]実物元素周期表					

生物の飼育・栽培用具

写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様	写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様
	C	こん虫飼育箱　IF-3NG (捕虫網付) G40-4400-11 ¥32,000(35,200) [例示品名]小動物飼育箱			A	アクアリウムセット G40-3920～58 ¥26,000～(28,600～) [例示品名]水生生物飼育セット	

微生物の学習用具

写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様	写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様
	C	無菌箱 AS-600S G40-2602 ¥105,000(115,500) [例示品名]無菌箱			C	滅菌用圧力がま (ラボ用) G40-1883-01～-03 ¥49,000～(53,900～) [例示品名]滅菌用圧力釜	

遺伝の学習用具

写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様	写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様
	B	遺伝とメンデルの法則 (説明ボード) N65-2510-12 ¥40,500(44,550) [例示品名]遺伝モデル実験器					

天体の学習用具

写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様	写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様
	A	三球儀 P-5N H45-1304 ¥89,000(97,900) [例示品名]三球儀			A	太陽系モデル実験器 H45-1316 ¥145,000(159,500) [例示品名]大型透視天体儀	

中学校における国庫補助対象となる設備品に関しては購入価格が２万円以上、２万円未満の教材に関しては地方交付税で措置されている少額設備費においてご購入いただけます。

天体の学習用具

写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様	写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様
	C	大型地球儀 ジーオ50 H45-1091～-01 ¥98,000～(107,800～) [例示品名]大型地球儀			A	タカハシ天体望遠鏡 TS-N D29-9923 ¥77,900(85,690) [例示品名]天体望遠鏡	
	A	ビクセン天体望遠鏡 ポルタⅡ シリーズ D29-9978-01～-21 ¥68,000～(74,800～) [例示品名]天体望遠鏡			A	天体望遠鏡 モバイルポルタ A70LfN D29-9927-03 ¥40,000(44,000) [例示品名]天体望遠鏡	
	A	スマート天体望遠鏡 eVscope2 D29-9936 ¥750,000(825,000) [例示品名]天体望遠鏡			A	月の満ち欠け説明器 H45-2470 ¥28,800(31,680) [例示品名]月や金星の満ち欠け説明器	
	A	これでバッチリ! 宇宙まるごと実験 H45-2480 ¥85,200(93,720) [例示品名]月や金星の満ち欠け説明器			A	月・金星の満ち欠け実験器 KS H45-2481 ¥23,000(25,300) [例示品名]月や金星の満ち欠け説明器	

気象観測用具

写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様	写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様
	A	アネロイド気圧計 BM-15A J46-1562 ¥40,500(44,550) [例示品名]アネロイド気圧計			A	雨量計 RG-20B J46-1401 ¥88,000(96,800) [例示品名]雨量計	
	A	デジタル気圧・高度計 BR-55D J46-1595 ¥155,000(170,500) [例示品名]デジタル気圧・高度計			B	シグマⅡ型温度記録計 RT-81Q J46-1756 ¥66,000(72,600) [例示品名]記録温度計	
	B	百葉箱(組立式) J46-1005～26 ¥150,000～(165,000～) [例示品名]百葉箱			B	百葉箱フルセット J46-1012～4 ¥263,300～(289,630～) [例示品名]百葉箱	
	B	百葉箱スターターセット BMH J46-1011 ¥23,830(26,213) [例示品名]百葉箱					

天気の学習用具

写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様	写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様
	C	天気図黒板 WB-CN J46-3301-01 ¥29,000(31,900) [例示品名]天気図用黒板			B	マグデブルグ実験器 MA-90 C15-6660 ¥28,000(30,800) [例示品名]マグデブルグ半球	

天気の学習用具

写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様	写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様
	C	排気盤 EV-M C15-6523 ¥133,000(146,300) [例示品名]排気盤			C	真空実験セット(排気盤) C15-6064～-01 ¥32,100～(35,310～) [例示品名]排気盤	

大地の学習用具

写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様	写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様
	C	流水の働き実験器 RW-H K50-1153 ¥48,000(52,800) [例示品名]流水のはたらき実験器			C	簡易地震計(水平動型) K50-1209 ¥32,000(35,200) [例示品名]簡易小型地震計	
	C	地震発生説明器(プレートモデル) K50-1203～10 ¥40,000～(44,000～) [例示品名]地震説明器			C	地震説明器 (P波･S波の違いを示す模型) K50-1211～-10 ¥28,000～(30,800～) [例示品名]地震説明器	
		地震発生装置 「じしん君 mini」 K50-1207 ¥59,000(64,900) [例示品名]ー				地震発生装置 「じしん君」 K50-1206 ¥110,000(121,000) [例示品名]ー	
		液状化実験装置 K50-1208 ¥65,000(71,500) [例示品名]ー					

仕事とエネルギーの実験用具

写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様	写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様
	B	スターリングエンジン TBS C15-7020 ¥57,000(62,700) [例示品名]エネルギー変換実験器			B	エネルギー変換効率実験セット(Go Direct) E31-8201-12 ¥47,000(51,700) [例示品名]エネルギー変換実験器	
	A	力学的エネルギー実験器 DE-45Y C15-2352 ¥30,000(33,000) [例示品名]力学的エネルギー実験器			A	力学的エネルギー実験器 DE-HVA C15-2353 ¥52,000(57,200) [例示品名]力学的エネルギー実験器	
	A	衝突実験器 (水平発射型) C15-2455～-01 ¥28,000～(30,800～) [例示品名]力学的エネルギー保存の法則実験器			A	力学的エネルギー実験器 C15-2451 ¥32,000(35,200) [例示品名]力学的エネルギー保存の法則実験器	
	A	力学的エネルギー保存の法則実験器 IFS-120N C15-2460 ¥85,000(93,500) [例示品名]力学的エネルギー保存の法則実験器					

中学校における国庫補助対象となる設備品に関しては購入価格が２万円以上、２万円未満の教材に関しては地方交付税で措置されている少額設備費においてご購入いただけます。

環境の学習用具

写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様	写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様
	C	デジタル溶存酸素計 N65-9303～29 ¥35,000～(38,500～) [例示品名]溶存酸素計			C	気体測定器 検ちゃんパック AP-TDO N65-9288 ¥24,300(26,730) [例示品名]酸素・二酸化炭素測定器	
	C	デジタル気体測定器 GOCD-1 N65-9310 ¥55,000(60,500) [例示品名]酸素・二酸化炭素測定器			C	酸素・二酸化炭素モニタ 検ちゃんα DOC-01 FS N65-9333 ¥39,000(42,900) [例示品名]酸素・二酸化炭素測定器	
	C	導電率計 F35-7232 ¥31,900(35,090) [例示品名]簡易導電率計			C	残留塩素計 EWシリーズ F35-7508-01～-02 ¥48,000～(52,800～) [例示品名]残留塩素測定器	
	C	デジタル照度計 LX-1108 D20-1247 ¥22,000(24,200) [例示品名]照度計			B	放射線検知器 (ガンマスカウト スタンダード) B10-7726～-10 ¥82,000～(90,200～) [例示品名]放射線測定器	
	B	デジタル放射線測定器 RADEX B10-7729～-10 ¥48,000～(52,800～) [例示品名]放射線測定器			B	放射線測定器 MGX-3130 B10-7774 ¥45,000(49,500) [例示品名]放射線測定器	
	B	放射線カウンター GM-TK B10-7748 ¥30,000(33,000) [例示品名]放射線測定器			B	放射線観察・測定実験セット B10-7766-11～-14 ¥211,000～(232,100～) [例示品名]放射線測定器	
	B	放射線測定実験セット (Go Direct) E31-8201-13 ¥95,600(105,160) [例示品名]放射線測定器				霧箱 (コールドプレート式) B10-7764-01～-02 ¥23,000～(25,300～) [例示品名]ー	
		小型ペルチェ霧箱 SMLシリーズ B10-7760～75 ¥70,000～(77,000～) [例示品名]ー					

科学技術の実験用具

写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様	写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様
	C	ミニ風力発電機 C15-9002 ¥35,000(38,500) [例示品名]風水力発電機			C	風・水力発電器 C15-9010-01 ¥25,000(27,500) [例示品名]風水力発電機	
	C	燃料電池自動車「NIX(ニクス)」 B10-2047 ¥47,000(51,700) [例示品名]燃料電池実験セット			C	燃料電池プロキット B10-2053 ¥76,000(83,600) [例示品名]燃料電池実験セット	

科学技術の実験用具

写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様	写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様
	C	H-レーサー2.0 （燃料電池自動車） B10-2079 ¥48,200（53,020） [例示品名]燃料電池実験セット			C	クリーンエネルギー実験セット （Go Direct） E31-8201-11 ¥80,000（88,000） [例示品名]風水力発電機/燃料電池実験セット	

顕微鏡

写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様	写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様
	A	生物顕微鏡 アトマ®Ⅱシリーズ D21-4138～-10 ¥48,000～（52,800～） [例示品名]顕微鏡			A	生物顕微鏡 ウィングブルーシリーズ D21-4181～5 ¥69,000～（75,900～） [例示品名]顕微鏡	
	A	生物顕微鏡 ネクロスⅡシリーズ D21-4218～24 ¥89,000～（97,900～） [例示品名]顕微鏡			A	生物顕微鏡 KSⅡシリーズ D21-4529～30 ¥28,500～（31,350～） [例示品名]顕微鏡	
	A	生物顕微鏡 NESシリーズ D21-4216～7 ¥53,000～（58,300～） [例示品名]顕微鏡			A	双眼実体顕微鏡 ソレオ D21-5180～-10 ¥62,000～（68,200～） [例示品名]双眼実体顕微鏡	
	A	双眼実体顕微鏡 ソレオ Jr. D21-5182～-21 ¥43,000～（47,300～） [例示品名]双眼実体顕微鏡			A	双眼実体顕微鏡 AP-RLED D21-5172-20～-21 ¥35,500～（39,050～） [例示品名]双眼実体顕微鏡	
	A	双眼実体顕微鏡 SRO-DX D21-5183 ¥65,000（71,500） [例示品名]双眼実体顕微鏡			A	ニコン双眼実体顕微鏡 ネイチャースコープ・ファーブルシリーズ D22-5220～2 ¥36,000～（39,600～） [例示品名]双眼実体顕微鏡	
	C	偏光拡大鏡（ポラスター） POK-ⅡD（台付） D20-2406 ¥28,000（30,800） [例示品名]偏光装置付き拡大鏡			A	デジタル生物顕微鏡 NaRiCam ネクロスⅡシリーズ D20-3040～1 ¥140,000～（154,000～） [例示品名]提示用顕微鏡	
	A	デジタル生物顕微鏡 TRSシリーズ D20-3038-01～-04 ¥66,800～（73,480～） [例示品名]提示用顕微鏡			C	偏光顕微鏡（鉱物顕微鏡） MT-90シリーズ D23-6322～7 ¥147,200～（161,920～） [例示品名]偏光顕微鏡	
	C	卓上ハンドミクロトーム G40-5420 ¥48,000（52,800） [例示品名]簡易ミクロトーム			A	デジタル双眼実体顕微鏡 CHR200-SR D20-3035 ¥122,000（134,200） [例示品名]提示用双眼実体顕微鏡	
	A	デジタル双眼実体顕微鏡 TRS-SRO D20-3039 ¥87,500（96,250） [例示品名]提示用双眼実体顕微鏡					

中学校における国庫補助対象となる設備品に関しては購入価格が２万円以上、２万円未満の教材に関しては地方交付税で措置されている少額設備費においてご購入いただけます。

実験観察記録用具

写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様	写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様
	C	理科実験観察撮影装置 ToruSee（雲台付） E31-7375-01 ¥23,600（25,960） [例示品名]顕微鏡用デジタルカメラシステム			C	デジタル顕微鏡カメラ CHR-200 D20-3014 ¥61,000（67,100） [例示品名]顕微鏡用デジタルカメラシステム	
	C	デジタル顕微鏡カメラ S-HD D20-2892 ¥115,000（126,500） [例示品名]顕微鏡用デジタルカメラシステム			B	天体望遠鏡撮影システム （一眼レフ）AT D29-9902 ¥143,300（157,630） [例示品名]望遠鏡用デジタルカメラシステム	

物質とその変化の実験用具

写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様	写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様
	C	液化ガス容器 C15-7060～1 ¥115,000～（126,500～） [例示品名]液体ちっ素貯蔵用容器			C	透明ジュワーびん C15-7055～8 ¥36,000～（39,600～） [例示品名]ジュワー瓶	
	B	マグネットスターラー F35-2843-01～-03 ¥21,000～（23,100～） [例示品名]小型自動かきまぜ機				ダニエル電池実験器 （演示用） B10-2003 ¥23,000（25,300） [例示品名]電池実験セット	

保管庫

写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様	写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様
	A	薬品庫 T80-3200～6 ¥91,000～（100,100～） [例示品名]薬品庫			A	薬品庫（上下組） T80-3010～1 ¥235,000～（258,500～） [例示品名]薬品庫	
	A	顕微鏡保管庫 SCMシリーズ T80-1126～7 ¥139,600～（153,560～） [例示品名]顕微鏡保管庫			A	顕微鏡乾燥保管庫 M-DRシリーズ T80-1125～-02 ¥245,000～（269,500～） [例示品名]顕微鏡保管庫	
	A	ドライワゴン NDW T80-3353 ¥57,000（62,700） [例示品名]運搬整理箱ワゴン			A	CSワゴン CSB-86TN T80-2111 ¥81,000（89,100） [例示品名]運搬整理箱ワゴン	
		グラットネル収納棚 GSシリーズ T80-1220～21 ¥43,000～（47,300～） [例示品名]運搬整理ワゴン			A	器具保管庫 T80-3001～2 ¥160,000～（176,000～） [例示品名]器具保管庫	

薬品処理装置

写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様	写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様
	C	廃液用カラーポリタンクトレーセット N65-9385 ¥20,000(22,000) [例示品名]簡易廃液処理装置					

定温器

写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様	写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様
	C	小型低温恒温器 G40-1896-01～-03 ¥124,000～(136,400～) [例示品名]低温恒温器			A	冷凍冷蔵庫(2ドア式) F35-4327 ¥88,000(96,800) [例示品名]冷凍冷蔵庫	
	A	防爆冷凍冷蔵庫 CT-3316N T80-3302 ¥470,000(517,000) [例示品名]冷凍冷蔵庫			C	定温恒温乾燥器 NDOシリーズ F35-2635-01～-04 ¥142,000～(156,200～) [例示品名]定温乾燥器	
	A	アイスメーカー (簡易製氷器)VSN-02 F35-4286～-11 ¥32,000～(35,200～) [例示品名]製氷器			A	自動製氷器 F35-4282～4 ¥224,000～(246,400～) [例示品名]製氷器	

教材作成用具

写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様	写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様
	A	教材作成用具 KS-23N P70-9991 ¥140,000(154,000) [例示品名]教材製作セット			A	電動コルクボーラ ECB-Y F35-3625 ¥65,000(71,500) [例示品名]教材製作セット	
		3Dプリンター・スキャナーセット E31-8107～8 ¥224,000～(246,400～) [例示品名]教材製作セット			A	取付け型コルクボーラ F35-3624 ¥78,000(85,800) [例示品名]取付型コルクボーラー	
	B	植物標本密封器 BD-R G40-5337 ¥54,000(59,400) [例示品名]植物標本密封器					

実験支援器具

写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様	写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様
	A	小型真空ポンプ VP-120AN C15-6452 ¥34,200(37,620) [例示品名]真空ポンプ			A	鉄製スタンド G-fitシリーズ F35-5040～4 ¥23,500～(25,850～) [例示品名]鉄製スタンド	

中学校における国庫補助対象となる設備品に関しては購入価格が2万円以上、2万円未満の教材に関しては地方交付税で措置されている少額設備費においてご購入いただけます。

実験支援器具

写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様	写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様
	A	鉄製スタンド U-fitシリーズ F35-5029～30 ¥26,500(29,150) [例示品名]鉄製スタンド			A	黒板実験用スタンド F35-5050-40～-41 ¥25,800～(28,380～) [例示品名]鉄製スタンド	
	B	イージーセンス V-Hub4 E31-6975 ¥49,000(53,900) [例示品名]パソコン計測システム			B	イージーセンス V-Log4 E31-6996 ¥62,000(68,200) [例示品名]パソコン計測システム	
	B	ワイヤレス力学システム DTS-GDX(Go Direct) E31-8200-03～-04 ¥169,600～(186,560～) [例示品名]パソコン計測システム			B	ワイヤレス気象センサ GDX-WTVA(Go Direct) E31-8200-32 ¥36,900(40,590) [例示品名]パソコン計測システム	
	B	ベーシックワイヤレスセンサ (Go Direct) E31-8201-01 ¥71,600(78,760) [例示品名]パソコン計測システム			B	ワイヤレス電流・電圧センサ (Go Direct) E31-8201-02 ¥43,400(47,740) [例示品名]パソコン計測システム	
	B	ワイヤレス音センサ GDX-SND(Go Direct) E31-8200-14 ¥25,600(28,160) [例示品名]パソコン計測システム			B	ドラフトチャンバー (組立式) G40-2580-01～-02 ¥102,000～(112,200～) [例示品名]簡易ドラフトチャンバー	
	C	樹脂折曲げ器 P70-4722 ¥32,000(35,200) [例示品名]樹脂折り曲げ器			B	理科用グラフ黒板 N65-2500 ¥25,000(27,500) [例示品名]グラフ黒板	

野外観察調査用具

写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様	写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様
	B	プランクトンネット G40-3500～1 ¥22,000～(24,200～) [例示品名]プランクトンネット			B	フィールドスコープ D29-3874～5 ¥35,800～(39,380～) [例示品名]高性能双眼鏡	
	B	スポッティングスコープ モナーク D22-3620～1 ¥214,000(235,400) [例示品名]フィールドスコープ			C	分類学習用動物フィギュア 65N M60-3190-10 ¥29,800(32,780) [例示品名]生物の分類学習用具	
		土壌動物抽出器(ツルグレン装置・大型)F-2N G40-3452 ¥43,800(48,180) [例示品名]ー					

標本

写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様	写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様
	A	火成岩標本（教師用） IR-15R L55-1603 ¥29,500(32,450) [例示品名]火成岩標本			A	堆積岩標本（教師用） AR-15R L55-1606 ¥29,500(32,450) [例示品名]堆積岩標本	
	B	鉱物・鉱石標本 MO-15R L55-3303 ¥24,000(26,400) [例示品名]鉱物標本			A	造岩鉱物標本 RF-25R L55-3308 ¥27,500(30,250) [例示品名]造岩鉱物標本	
	A	化石標本（中学校用） F-10J L55-3551 ¥44,000(48,400) [例示品名]動物化石標本			A	動物化石標本 L55-3703～4 ¥22,000～(24,200～) [例示品名]動物化石標本	
	A	植物化石標本 L55-3701～2 ¥25,000～(27,500～) [例示品名]植物化石標本			A	示準化石標本 L55-3707～8 ¥48,000～(52,800～) [例示品名]示準化石標本	
	A	示準化石標本 IF-5R L55-3711 ¥25,000(27,500) [例示品名]示準化石標本			C	始祖鳥 L55-3904 ¥63,000(69,300) [例示品名]化石レプリカ	
	A	セキツイ動物骨格標本 L55-5043～4 ¥98,000～(107,800～) [例示品名]脊椎動物骨格標本			A	動物の頭骨標本（3種セット） L55-5020 ¥105,000(115,500) [例示品名]草食哺乳類頭骨標本/肉食哺乳類頭骨標本	
		軽石プレパラート（1枚） L55-6192 ¥23,500(25,850) [例示品名]ー					

大地の模型

写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様	写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様
	C	地層模型 SM-A M60-2060 ¥40,000(44,000) [例示品名]地層模型			C	プレートテクトニクス模型 M60-2070 ¥62,000(68,200) [例示品名]プレートテクトニクス模型	
	C	堆積地形模型 AT-N M60-2120 ¥75,000(82,500) [例示品名]堆積地形模型			C	火山地形説明模型 VT-3N M60-2210 ¥77,000(84,700) [例示品名]火山地形模型	
	C	火山地質模型 VG M60-2211 ¥40,000(44,000) [例示品名]火山地質模型			C	海岸侵食地形模型 M60-2300 ¥54,000(59,400) [例示品名]侵食地形模型	

中学校における国庫補助対象となる設備品に関しては購入価格が２万円以上、２万円未満の教材に関しては地方交付税で措置されている少額設備費においてご購入いただけます。

植物の模型

写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様	写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様
	C	シダの生活史模型 M60-3222 ¥31,000(34,100) [例示品名]シダ植物模型			C	ゼニゴケの生活史模型 M60-3226 ¥30,000(33,000) [例示品名]コケ植物模型	
	C	花の受粉模型 (受精作用説明模型) M60-3040 ¥39,000(42,900) [例示品名]花の受粉模型					

動物の模型

写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様	写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様
	C	メダカの発生順序模型 DHJ-A M60-3515 ¥47,000(51,700) [例示品名]卵割発生順序模型			C	カエルの発生順序模型 FE-10N M60-3520 ¥60,000(66,000) [例示品名]卵割発生順序模型	
	C	ウニの発生順序模型 SUE-10N M60-3560 ¥62,000(68,200) [例示品名]卵割発生順序模型			B	体細胞分裂模型(動物) R01N M60-3602 ¥91,000(100,100) [例示品名]体細胞分裂模型	
	C	減数分裂模型(動物) R02/1N M60-3603 ¥91,000(100,100) [例示品名]減数分裂模型				分類学習用動物フィギュア 65N M60-3190-10 ¥29,800(32,780) [例示品名]ー	

人体の模型

写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様	写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様
	A	人体解剖模型(トルソ型) B-09N M60-4033 ¥106,000(116,600) [例示品名]人体解剖模型			A	人体骨格模型 A10 M60-4070 ¥44,500(48,950) [例示品名]人体骨格模型	
	A	目の構造模型 M60-4100 ¥65,000(71,500) [例示品名]目の構造模型			A	耳の構造模型 E11N M60-4137 ¥30,200(33,220) [例示品名]耳の構造模型	
	A	心臓の構造模型 G12N M60-4257 ¥72,000(79,200) [例示品名]心臓の構造模型			C	脳の構造模型 C-16N M60-4300 ¥40,900(44,990) [例示品名]脳の構造模型	
	B	血液循環モデル(LED式) M60-4523 ¥56,000(61,600) [例示品名]血液循環模型			C	ヒトの発生順序模型 HHJ-15N M60-4654 ¥65,000(71,500) [例示品名]人の発生順序模型	

人体の模型

写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様	写真	重点	品名・型式・Cat.No.・価格	仕様
	C	腎臓の構造模型 K11N M60-4432 ¥78,000(85,800) [例示品名]じん臓の構造模型			B	腕の筋肉構造模型 UK-N M60-4560 ¥29,000(31,900) [例示品名]筋肉の動き模型	
	B	呼吸器モデル実験器 LD-1N M60-4330 ¥36,000(39,600) [例示品名]呼吸器の構造模型					

中学校における国庫補助対象となる設備品に関しては購入価格が２万円以上、２万円未満の教材に関しては地方交付税で措置されている少額設備費においてご購入いただけます。

さくいん

あ

アイスクラッシャー……58
アイスメーカー……6・58・80
アクアリウム……4・22・74
アクアリウムセット……4・22・74
圧力なべ……74
アトマⅡ(顕微鏡)……59・78
アネロイド気圧計……5・37・75
網(プランクトンネット)……81
アンプ・スピーカー付き低周波発振器……19・72

い

イージーセンス……14・81
一眼レフ天体望遠鏡撮影システム……79
遺伝とメンデルの法則(説明ボード)……46・74
遺伝モデル実験器……46・74
インキュベーター……80

う

ウィングブルー(顕微鏡)……5・10・59・78
腕の筋肉構造模型……84
雨量計……5・37・75

え

Hレーサー……78
液化ガス容器……79
液状化実験装置……25・76
S波とP波の違いを示す模型……24・76
エネルギー変換効率実験セット(Go Direct)……76
エネルギー保存則実験器……5・43・76
LED光源装置……4・17・72
演示用ダニエル電池実験器……45・79

お

O_2/CO_2モニタ……8・77
オシレーター(発振器)……19・72
オシロスコープ……4・18・72
音センサ(Go Direct)……20・81
おんさ……4・19・72
音速測定タイマー……72
温度計(気象)……36・75
温度計(デジタル)……23・70

か

ガイガーカウンター……77
海岸浸食地形模型……82
回路試験器……70
回路実験器(電気)……29・73
撹拌機……79
火山地形説明模型……82
火山地質模型……82
ガス検知器……77
火成岩標本……6・26・82
化石標本……7・27・28・82
化石レプリカ……82
滑車……44・71
滑車装置……44・71
滑走台(力学台車用)……40・71
カメラ(サーモグラフィ用)……70
軽石プレパラート……28・82
簡易光学台……4・18・72
簡易地震計……24・76
簡易製氷器……6・58・80
簡易ドラフトチャンバー……69・81
岩石標本……6・26・27・82
岩石プレパラート……28・82
乾燥器……57・80
乾燥台……56・79
乾燥保管庫(顕微鏡用)……55・79
ガンマスカウト……77

き

気圧計……5・36・37・75
器具保管庫……6・56・79
気象計測器セット(百葉箱用)……75
気象センサ(Go Direct)……36・81
気体検知管測定器……77
気体採取器……77
気体測定器……77
気体の検ちゃん……77
北川式ガス検知器……77
教材製作用具……6・68・80
共鳴おんさ……4・19・72
霧箱……50～52・77
記録温度計……36・75
金星の満ち欠け実験器……5・47・75
金星の満ち欠け説明器……5・46・75
筋肉付腕の骨格模型……84
筋肉の構造模型……84

く

クールインキュベーター……80
組立式ドラフトチャンバー……69・81
グラットネル収納ケース……6・57・79
グラットネル収納棚……6・57・79
グラフ黒板……81
クリーンエネルギー実験セット(Go Direct)……52・78
クルックス管(冷陰極式)……4・31・73
クロス真空計……4・31・73

け

血液循環模型……83
減数分裂模型(動物)……83
元素周期表(実物付)……33・74
検知器(気体用)……77
検ちゃん(気体測定器)……8・77
顕微鏡(鉱物)……26・78
顕微鏡(実体)……5・10・21・61～63・78
顕微鏡(生物)……5・10・59～61・78
顕微鏡(デジタル)……6・11・64～66・78・79
顕微鏡乾燥保管庫……55・79
顕微鏡写真撮影装置……66・79
顕微鏡テレビ装置……6・11・64～66・78・79
顕微鏡保管庫……6・55・79
検流計……70

こ

恒温乾燥器……57・80
光学台……4・18・72
高輝度型光源装置……4・17・72
光源装置……4・17・72
光源装置(レーザー)……4・17・72
高精度デジタル気圧計……5・36・75
鉱石標本……28・82
鉱物顕微鏡……26・78
鉱物・鉱石標本……28・82
鉱物標本……6・27・28・82

さくいん

Go Direct(ゴーダイレクト)(ワイヤレスセンサ) …… 12・13・20・36・39・50・52・71・76〜78・81
氷砕き器 …… 58
小型真空ポンプ …… 6・80
小型低温恒温器 …… 80
小型ペルチェ霧箱 …… 51・77
小型誘導コイル …… 4・31・73
呼吸器モデル実験器 …… 84
黒板(気象用) …… 37・75
黒板(グラフ用) …… 81
黒板実験用スタンド …… 67・81
骨格の構造模型 …… 84
骨格標本 …… 7・23・82
ゴム栓穴開け器 …… 6・67・80
コルクボーラ …… 6・67・80
これでバッチリ！
宇宙まるごと実験(ヘッドアースモデル) …… 5・46・75
こん虫飼育箱 …… 74

さ

サーベイメーター(放射線測定器) …… 51・77
サーモグラフィカメラ …… 70
砕氷器 …… 58
細胞分裂模型 …… 46・83
三球儀 …… 5・47・74
酸素/二酸化炭素モニタ …… 8・77
酸素モニタ …… 8・77
残留塩素計 …… 77

し

CSワゴン …… 57・79
CO_2/O_2モニタ …… 8・77
飼育箱 …… 74
G-fit(ジーフィット)(鉄製スタンド) …… 6・9・80
磁化用コイル …… 4・32・73
自記温度計 …… 36・75
仕事の原理と力の規則性実験器 …… 38・71
示準化石標本 …… 7・28・82
地震計 …… 24・76
地震説明器 …… 24・76
地震発生説明器 …… 24・76
地震発生装置 …… 25・76
始祖鳥 …… 82
シダの生活史模型 …… 83
実験計測用センサセット …… 12・13・50・52・76〜78・81
実験用スタンド …… 67・81
実体顕微鏡 …… 5・10・21・61〜63・78
実物元素周期表 …… 33・74
斜面 …… 4・71
収納棚 …… 6・57
樹脂折曲げ器 …… 81
受精作用説明模型 …… 83
ジュワーびん …… 79
照度計 …… 37・77
衝突実験器(水平発射型) …… 43・76
植物化石標本 …… 7・28・82
植物標本作製キット …… 69・80
植物標本密封器 …… 69・80
真空実験セット …… 20・72・76
真空ポンプ …… 6・80
真空落下実験器 …… 41・71
真空鈴 …… 20・72・76
心臓の構造模型 …… 7・34・83
腎臓の構造模型 …… 84
人体解剖模型 …… 7・34・83
人体骨格模型 …… 7・34・83

す

水圧・浮力実験器 …… 38・71
水生生物飼育セット …… 4・22
水そう(アクアリウム) …… 4・22・74
水平発射型衝突実験器 …… 43・76
スターラー …… 79
スターリングエンジン …… 76
スタンド(黒板用) …… 67・81
スタンド(鉄製スタンド) …… 6・9・66・80・81
ストロボ装置 …… 41・71
スピーカー・アンプ付き低周波発振器 …… 19・72
スピードガン …… 41・71
スピードスター(スピードガン) …… 41・71
スポッティングスコープ …… 81
スマート天体望遠鏡 …… 49・75
スライダック …… 73
3Dプリンター・スキャナーセット …… 68・80
スリットライト …… 4・17・72

せ

静電高圧ゼネコン …… 4・30・73・74
静電高圧発生装置 …… 4・30・73・74
生徒用オシロスコープ …… 4・18・72
製氷器 …… 6・58・80
生物顕微鏡 …… 5・10・59〜61・78
生物顕微鏡(デジタル) …… 5・11・64・65・78
赤外線サーモグラフィ …… 70
セキツイ動物骨格標本 …… 7・23・82
説明ボード …… 46・74
ゼニゴケの生活史模型 …… 83
ゼネコン(静電高圧) …… 4・30・73
センサ(Go Direct) …… 12・13・20・36・39・50・52・71・76〜78・81
センサカート(Go Direct) …… 13・39・71

そ

造岩鉱物標本 …… 6・27・82
双眼実体顕微鏡 …… 5・10・21・61〜63・78
双眼実体顕微鏡(デジタル) …… 6・11・64・65・78
速度測定器 …… 41・71
ソレオ(双眼実体) …… 5・10・21・62・78

た

体細胞分裂模型(動物) …… 46・83
台車 …… 57・79
台車(力学実験用) …… 39・40・71
体重計(デジタル) …… 70
堆積岩標本 …… 6・27・82
堆積地形模型 …… 82
太陽系モデル実験器 …… 5・48・74
太陽投影板付き天体望遠鏡 …… 48
卓上ハンドミクロトーム …… 78
ダニエル電池実験器 …… 45・79
単巻可変変圧器 …… 73

ち

力の合成実験器 …… 38・71
力の合成・分解実験器 …… 38・71
力の規則性と仕事の原理実験器 …… 38・71
地球儀 …… 75
地質模型(火山地質) …… 82
地層模型 …… 82
超伝導物質実験セット …… 73
直視分光器 …… 72

直流安定化電源装置 4·15·73
直流交流電源装置 4·15·73
直流電圧計 15·70
直流電源装置 4·15·73
直流電流計 15·70

つ

月·金星の満ち欠け実験器 5·47·75
月の満ち欠け実験器 5·47·75
月の満ち欠け説明器 5·46·75
月の満ち欠けモデル実験器 47·75
ツルグレン装置 81

て

DO計 77
定温恒温乾燥器 57·80
低温恒温器 80
低周波発振器 19·72
データロガー各種 14·81
デジタルO_2/CO_2モニタ 8·77
デジタルオシロスコープ 72
デジタル温度計 23·70
デジタル気圧計 5·36·75
デジタル気体測定器 77
デジタル顕微鏡 5·11·64～66·78·79
デジタル顕微鏡カメラ 66·79
デジタルCO_2/O_2モニタ 8·77
デジタル照度計 37·77
デジタルストロボ装置 41·71
デジタル生物顕微鏡 5·11·64·65·78
デジタル双眼実体顕微鏡 6·11·64·65·78
デジタル体重計 70
デジタル放射線測定器 51·77
デジタルマルチメーター 70
デジタル溶存酸素計 77
テスター(回路試験器) 70
鉄製スタンド 6·9·66·80·81
デュワーびん 79
電圧計 15·70
電気回路演示板 29·73
電気回路実験器 29·73
天気図黒板 37·75
電源装置 4·15·73
電磁石 32·73
電子てんびん 33·45·70
電磁力実験器 73
天体望遠鏡 5·48·49·75
天体望遠鏡撮影システム 79
電動コルクボーラ 67·80
てんびん(デジタル) 33·45·70
電流計 15·70
電流·電圧センサセット(Go Direct) 12·81
電流と磁界実験器 73

と

導電率計 77
動物化石標本 7·27·82
動物細胞減数分裂模型 83
動物細胞有糸核分裂模型 46·83
動物の頭骨標本 7·22·82
動物フィギュア(分類学習用) 22·81·83
透明ジュワーびん 79
土壌動物抽出器 81
ドライワゴン 56·79
ドラフトチャンバー 69·81
取付け型コルクボーラ 6·67·80
ToruSee(トルシー)(理科実験観察撮影装置) 66·79

な

NaRiCam(ナリカム)(デジタル顕微鏡) 5·11·64·78

に

NIX(ニクス)(燃料電池自動車) 53·77
2現象オシロスコープ 72
ニコン　スポッティングスコープ 81
ニコン双眼実体顕微鏡 63·78
二酸化炭素/酸素モニタ 8·77
二酸化炭素モニタ 8·77
二重コイル 32·73
ニュートンメーター 38·71
2力の合成実験器 38·71

ね

ネイチャースコープ(双眼実体) 63·78
ネクロスⅡ(顕微鏡) 60·78
熱画像カメラ 70
燃料電池 53·77
燃料電池自動車 53·77·78
燃料電池プロキット 53·77

の

脳の構造模型 83

は

廃液用カラーポリタンク 56·80
排気盤 20·72·76
肺モデル 84
パソコン計測システム 12～14·20·36·39·50·52·71·76～78·81
発生順序模型 83
花の受粉模型 83
ばねの伸び実験セット 16·71
ハンディー低周波発振器 19·72
バン·デ·グラーフ 4·30·73

ひ

P波とS波の違いを示す模型 24·76
光の屈折·反射実験セット 16·72
ピクセン天体望遠鏡 5·48·75
ヒトの発生順序模型 83
ピペット 23·70
百葉箱 35·75
百葉箱スターターセット 75
百葉箱フルセット 35·75

ふ

ファーブル(双眼実体) 63·78
フィールドスコープ 81
V-Hub(ブイハブ)(イージーセンス) 14·81
V-Log(ブイログ)(イージーセンス) 14·81
風·水力発電機 52·77
風力発電機 52·77
プラスチック折曲器 81
プランクトンネット 81
プレートテクトニクス模型 82
プレートモデル 24·76
プレパラート(岩石) 28·82
分類学習用動物フィギュア 22·81·83

さくいん

へ

ベーシックセンサセット(Go Direct) …… 12・81
ヘッドアースモデル …… 5・46・75
ペルチェ霧箱 …… 51・77
偏光拡大鏡 …… 26・78
偏光顕微鏡 …… 26・78

ほ

望遠鏡 …… 5・48・49・75・81
放射線観察・測定実験セット …… 52・77
放射線測定器(サーベイメーター) …… 51・52・77
放射線測定実験セット(Go Direct) …… 50・77
放射能簡易測定キット …… 51・77
防水型デジタル温度計 …… 23・70
防爆型冷蔵庫 …… 80
ボード教材 …… 46・74
保管庫(器具用) …… 6・56・79
保管庫(顕微鏡用) …… 6・55・79
ポラスター …… 26・78
ポリタンクセット(廃液用) …… 56・80
ボルトスライダー …… 73

ま

マグデブルグ実験器 …… 75
マグネットスターラー …… 79
マクロピペット …… 23・70
マルチテスター …… 70

み

ミクロトーム …… 78
ミニ風力発電機 …… 77
耳の構造模型 …… 7・34・83

む

無菌箱 …… 74
無接点給電実験セット …… 32・73

め

メダカの発生順序模型 …… 83
滅菌用圧力がま …… 74
目の構造模型 …… 7・34・83

も

モーター原理説明器 …… 73
モノコード …… 20・72

や

薬品庫 …… 6・54・79
薬品低温保管庫 …… 80

ゆ

USBカメラ …… 66・79
有糸核分裂模型(動物) …… 46・83
誘導コイル …… 4・31・73

よ

溶存酸素計 …… 77

ら

雷神(静電高圧発生装置) …… 4・30・73
RADEX(ラデックス)(放射線測定器) …… 51・77
卵割順序模型 …… 83

り

理科実験観察撮影装置 …… 66・79
理科用グラフ黒板 …… 81
力学滑走台 …… 40
力学滑走台セット …… 40・71
力学システム(Go Direct) …… 13・81
力学台車 …… 39・40・71
力学台車滑走台セット …… 40・71
力学台車用滑走台 …… 40・71
力学的エネルギー実験器 …… 5・42・76
力学的エネルギー保存の法則実験器 …… 5・43・76
流水の働き実験器 …… 25・76

る

ルクス計 …… 37・77

れ

冷陰極式クルックス管 …… 4・31・73
冷蔵庫 …… 6・58・80
冷凍冷蔵庫 …… 6・58・80
レーザー光源装置 …… 4・17・72

わ

ワイヤレスセンサ(Go Direct) …… 12・13・20・36・39・50・52・71・76～78・81
ワゴン …… 57・79

2023年度
令和5年度 中学校

理振カタログ

理科教育振興法による理科教育設備購入計画表

株式会社ナリカ

公益社団法人　日本理科教育振興協会幹事会社
総合理化学機器製造提供会員

本　　社
〒101-0021　東京都千代田区外神田5-3-10
TEL：03-3833-0741　FAX：03-3833-1725

仙台営業所
〒981-0932　仙台市青葉区木町6-14 サン・レオ102
TEL：022-272-8188　FAX：050-3156-7469

大阪営業所
〒531-0076　大阪市北区大淀中1-4-16 永田中津ビル5階
TEL：06-6451-3986　FAX：06-6451-3925

福岡営業所
〒812-0014　福岡市博多区比恵町2-7 博多東エースビル7階
TEL：092-432-6888　FAX：092-432-7388

YouTube　Facebook　Twitter

特約店

株式会社ナリカ

https://narika.jp/

製品に関する技術的なお問合せ
サポートセンター

TEL:0120-700-746
FAX:03-3833-0743
E-mail:support@rika.com